




Catalogue Général

www.adcconcept.com


Les services




Site Internet
Vente en ligne
Paiement sécurisé Paypal



Stock important
Livraison 24/48 heures
Expéditions dans le monde



A l'écoute de nos client
Du lundi au vendredi
De 9h00 à 17h00



Sous-traiter avec ADC
Un atelier de marquage
Broderie et sérigraphie



PLOTTERS DE DECOUPE	Pages 3 - 5
. Plotters de découpe Secabo	Page 3
. Accessoires pour plotters, Plotters de découpe Promacut	Page 4
. Plotters de découpe Graphtec, Summa, Accessoires	Page 5
PRESSES A MUG	Page 6
. PresSES à mug, Accessoires pour presses à mug	Page 6
PRESSES TRANSFERT A PLAT	Page 7 - 10
. Presses transfert manuelles, semi-automatique, pneumatique Secabo	Page 7
. Presses transfert manuelles, semi-automatique, pneumatique double Secabo	Page 8
. Presses semi-automatique, pneumatique Secabo et Transmatic	Page 9
. Presses pneumatiques, compresseurs	Page 10
PRESSES MULTIFONCTIONS, PRESSES CASQUETTE, ACCESSOIRES	Page 11 - 12
. Presse multifonctions, presses casquettes, accessoires casquettes	Page 11
. Plateaux interchangeables, tapis mousse, lasers de positionnement, chariots coulissants	Page 12
FOURS 3D, ACCESSOIRES	Page 13
. Four 3D, mini four 3D, bagues de serrage, moules shooter, moules smartphone	Page 13
VINYLES THERMOCOLLANTS FLEX, FLOCK	Page 14 - 15
. Vinyles thermocollants PU, spécial finesse, FlexCut nylon SEF	Page 14
. Vinyles thermocollants spéciaux, PVC, FLOCK, FLOCK VelCut SEF	Page 15
IMPRIMANTES JET D'ENCRE, IMPRIMANTES LASER	Page 16 - 17
. Imprimantes RICOH A4/A3, SAWGRASS A4/A3, EPSON A2, SURECOLOR grands formats	Page 16
. Imprimantes laser OKI A4/A3 CMJN et encre blanche, toners OKI, four de fusion OKI	Page 17
PAPIERS TRANSFERT	Page 18 - 20
. Papiers transfert laser UnikTouch, Dark no Cut, Trans Royal, Flexitrans, Multitrans, Waterslide	Page 18
. Papiers transfert laser Flex Soft no Cut, Multi Trans Métal, P-200, Mylars, Papier de finition	Page 19
. Papiers transfert jet d'encre Paperjet, Paperjet dark, Ink-Jet, Ink-Jet dark, Solvant Dark	Page 20
SUPPORTS IMPRIMABLES	Page 21
. Vinyles adhésifs, toile canvas, papiers haute résolution, toile polyester, bâches, tissus	Page 21
ACCESSOIRES POUR SIGNALÉTIQUE	Page 22
. Découper, poser, écheniller, produits liquide, massicots, plieuses métal, presses oeillets	Page 22
PAPIERS ET ENCREs, FLEX IMPRIMABLES	Page 23 - 25
. Encres SubliJet, SubliJet HD, encres en bidon, bacs récupération, papiers Texprint, Flock	Page 23
. Encres Chromablast, encres pigmentées en bidon, papiers pour encres éco-solvant, ...	Page 24
. PU imprimables de chez SEF TATOO, GRAFFITI, CLEARFLEX, FIBER PLUS, ...	Page 25
FILMS, VINYLES ADHÉSIFS, LAMINATEURS	Page 26 - 27
. Vinyles dépolis, pochoirs, réfléchissants, rétro-réfléchissants, films solaire, films translucides, microperforés	Page 26
. Vinyles adhésifs de découpe 3/5 ans ECOTAC, 8/10 ans SUPTAC, laminateurs KALA	Page 27
KITS DE DÉMARRAGE	Page 28 - 30
. KIT ABS, KIT GARAGE, KIT NAUTISME, KIT 430/PRO, KIT C60IV/PRO, ATELIERS TEXTILE	Page 28
. KITS SUBLIMATION : IMPRIMANTE + PRESSE (presse à plat, presse à mug)	Page 29
. KIT SUBLIMATION POLYVALENT, KITS STRASS	Page 30
BRODERIE, SÉRIGRAPHIE	Page 31 - 32
. Brodeuses RICOMA, JANOME, BROTHER, accessoires	Page 31
. Carrousels pour sérigraphie, tunnels, flasheurs, accessoires et consommables	Page 32
PRESSES A BADGES, BADGES, PORTE-CLES A FAIRE SOI-MEME	Page 33 - 37
. Presses à badges DÉ ronds, rectangulaires, ovales, outils de découpe papier, matrices interchangeables, badges	Page 33
. Presses à badges ES ronds, outils de découpe papiers, matrices interchangeables badges	Page 34
. Presse pour montage porte-clés, matrices, outils de découpe, outils d'assemblage	Page 35
. Porte-clés métal	Page 36
. Porte-clés métal, porte-clés acrylique	Page 37
. Porte-clés acryliques, lanyards	Page 38
ARTICLES POUR SUBLIMATION	Page 39 - 94
. Textiles d'habillement : tee-shirts, polos, sweats, bandanas, sous-vêtements, tabliers, casquettes, shorts, tongs, ...	Page 39 - 44
. Textiles de maison : housses de coussin, serviettes, draps, gants, maniques, tabliers, nappes, dalles, sets de table, ...	Page 45 - 47
. Bagagerie : sacs cabas, sacs de gym, sacs en bandoulière, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos, portefeuilles ...	Page 48 - 52
. Textiles publicitaires : tapis souris, isothermes, étuis, essuie-lunettes, peluches, bavoirs, tapis, étiquettes, ...	Page 53 - 57
. Objets publicitaires : dessous de verre, puzzles, bijoux fantaisie, porte-clés, briquets, boîtes, coques téléphone ...	Page 58 - 82
. Textiles et objets sportif : drapeaux, écharpes, écussons, fanions, médailles, trophées, dossards, bandeaux, ...	Page 83 - 84
. Céramique, inox, aluminium : mugs, tirelires, pots à crayon, chopes, carrelages, bols, verres, gourdes, plaques alu ...	Page 85 - 91
. Accessoires : boîtes pour mug, vernis, gant de protection, ruban haute température, tapis mousse, châssis bois, ...	Page 92 - 94
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	Page 95
. Conditions Générales de Vente	Page 95

C30IV



Plotter de table C30IV (oeil optique)
Moteur pas à pas

- Logiciel de découpe DrawCut Lite inclus
- lame de découpe 30° + porte lame + porte stylo inclus
- Largeur de rouleau maximum : 415 mm
- Largeur découpable : 305 mm
- Vitesse de découpe : 600 mm/s
- Force de découpe : 50 gr à 500 gr
- Interfaces : USB et Série
- Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
- Dimensions (LxPxH) : 585 x 265 x 270 mm
- Poids : 9 Kg
- Garantie 1 an & Certifié CE



C60IV



Plotter de table C60IV
Moteur pas à pas

- Logiciel de découpe DrawCut Lite inclus
- Stand avec pieds et support rouleau en option
- lame de découpe 30° + porte lame + porte stylo inclus
- Largeur de rouleau maximum : 730 mm
- Largeur découpable : 605 mm
- Vitesse de découpe : 600 mm/s
- Force de découpe : 50 gr à 500 gr
- Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
- Dimensions (LxPxH) : 585 x 265 x 270 mm
- Poids : 12 Kg
- Garantie 1 an & Certifié CE



C60V

Plotter sur pieds C60V (oeil optique)
Moteur pas à pas

- Logiciel de découpe DrawCut Lite inclus
- Stand avec pieds et support rouleau inclus
- Largeur de rouleau maximum : 730 mm
- Largeur découpable : 605 mm
- Vitesse de découpe : 600 mm/s
- Force de découpe : 50 gr à 500 gr
- Interfaces : USB et Série
- Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
- Dimensions (LxPxH) : 585 x 265 x 270 mm
- Poids : 12 Kg
- lame de découpe 30° + porte lame inclus



C120V

Plotter sur pieds C120V (oeil optique)
Moteur pas à pas

- Interfaces : USB et Série
- Force de découpe : 50gr à 750 gr
- LAPOS^{2,4} croix de repères
- Logiciel de découpe DrawCut Lite inclus
- Stand avec pieds et support rouleau inclus
- Largeur de rouleau maximum acceptable 135 cm
- Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
- Dimensions (L x P x H) : 92cm x 26cm x 26cm
- lame de découpe 30° + porte lame + porte stylo inclus



S60II



Plotter sur pieds S60II (oeil optique)
Servo moteur

- Logiciel de découpe DrawCut Lite inclus
- Stand avec pieds et support rouleau inclus
- Largeur de rouleau maximum : 730 mm
- Largeur découpable : 605 mm
- Vitesse de découpe : 600 mm/s
- Force de découpe : 50 gr à 500 gr
- Interfaces : USB et Série
- Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
- Dimensions (LxPxH) : 585 x 265 x 270 mm
- lame de découpe 30° + porte lame + porte stylo inclus
- Garantie 1 an & Certifié CE



S120II



Plotter sur pieds S120II (oeil optique)
Servo moteur

- Interfaces : USB et Série
- Force de découpe : 50gr à 750 gr
- LAPOS^{2,4} croix de repères
- Logiciel de découpe DrawCut Lite inclus
- Stand avec pieds et support rouleau inclus
- Largeur de rouleau maximum acceptable 135 cm
- Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
- Dimensions (L x P x H) : 92cm x 26cm x 26cm
- lame de découpe 30° + porte lame + porte stylo inclus



T60II

Plotter sur pieds T60II (oeil optique Lapos Q)
Servo moteur

- Repérage automatique de bande
- Logiciel de découpe DrawCut Pro inclus
- Stand avec pieds et support rouleau inclus
- Largeur de rouleau maximum : 730 mm
- Largeur découpable : 605 mm
- Vitesse de découpe : 960 mm/s
- Force de découpe : 50 gr à 500 gr
- Interfaces : USB et Série
- Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
- Dimensions (LxPxH) : 585 x 265 x 270 mm
- Repères de découpe en continu et automatique
- lame de découpe 30° + porte lame inclus



T120II

Plotter sur pieds T120II
(Oeil optique Lapos Q) Servo moteur

- Repérage automatique de bande
- Interfaces : USB et Série
- Force de découpe : 50gr à 750 gr
- Repérage automatique des logos
- Logiciel DrawCut Pro inclus
- Stand avec pieds
- Largeur de rouleau maximum acceptable 135 cm
- Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
- Dimensions (L x P x H) : 92cm x 26cm x 26cm
- lame de découpe 30° + porte lame + porte stylo inclus



T160II



Plotter de table T160II (oeil optique)
Servo moteur

Repérage automatique de bande

- Lapos Q, **détection automatique**
- Largeurs de découpe 1600 mm
- Largeur de rouleau acceptée 1750
- Vitesse de découpe : 960 mm/s
- Pression maximale: 750 g
- Epaisseur maximale du matériel: 1
- Résolution mécanique: 0,0125 mm
- Interfaces: Série, USB
- lame de découpe 30° + porte lame + porte stylo inclus
- Repères de découpe en continu et automatique
- Logiciel de découpe DrawCut PRO inclus



ACCESSOIRES SECABO

Logiciels de découpe :



Import AI/EPS
Toutes polices



+
Vectorisation
automatique 2 clics



+
Création bannières,
affiches, drapeaux



Lames de découpe :

- lame 30° pour grands lettrages
- lame 45° vinyles adhésifs et flex
- lame 60° flock et découpes fines

Bandes de protection :

- Série C
- Série S
- Série T




PC-430L

Plotter de table PC-430L
Moteur pas à pas



- Largeur de découpe 33 cm
- Vitesse de découpe 500 mm/s
- Force de découpe jusqu'à 255 à 600 gf
- Interfaces : USB et Série (RS-232C)
- Livré avec Plug-in compatible Corel Draw et Illustrator
- Option : logiciel de découpe Win PC Sign ou Flexi Starter
- Porte-lame + lame de découpe 45° inclus + Porte-stylo inclus
- Câbles d'alimentation et USB inclus



PC-730L

Plotter de table PC-730L
Moteur pas à pas

- Largeur de découpe 63,5 cm
- Vitesse de découpe 500 mm/s
- Force de découpe jusqu'à 255 à 600 gf
- Interfaces : USB et Série (RS-232C)
- Livré avec Plug-in compatible Corel Draw et Illustrator
- Option : logiciel de découpe Win PC Sign ou Flexi Starter
- Porte-lame + lame de découpe 45° inclus + Porte-stylo inclus
- Câbles d'alimentation et USB inclus

ACCESSOIRES PROMACUT



Bandes de protection :
• 43 cm PC-430L
• 73 cm PC-730L

- Logiciels de découpe :
- WIN PC SIGN PRO 2014
 - WIN PC SIGN BASIC 2014
 - FLEXI STARTER 10



Porte-lame

Lame de découpe

- lame 45° pour vinyles adhésifs et FLEX
- lame 60° pour FLOCK et découpes fines

PORTE ROULEAUX




Porte-rouleau en métal :
• Porte-rouleau 30 cm
• Porte-rouleau 60 cm
• Porte-rouleau 69 cm

Situé à l'arrière du plotter, le porte-rouleau évite surtout le blocage de la machine lors de l'entraînement du rouleau. Ce porte-rouleau permet de faciliter l'application du "Tape plastique" nécessaire à la pose de la signalétique.



FEUILLE DE TRANSPORT



Une feuille de transport permet d'effectuer la découpe de papier, carton, carte et maintenir l'ensemble solidaire. La feuille est quadrillée afin de permettre un meilleur positionnement. Elle joue le rôle de liner d'un vinyle.

Dimensions épaisseur 1 mm :

- A4
- 60 x 90 cm

TAPIS DE DECOUPE



Tapis de découpe avec quadrillage de 1cm

- Dimensions :
- 45 x 30 cm
 - 60 x 45 cm
 - 90 x 60 cm

PLOTTERS GRAPHTEC C6000

Avec son excellent rapport performances/prix, la série CE6000 de Graphtec permet aux professionnels de s'équiper d'un plotter de découpe robuste de grande qualité à budget modéré.

- Force de découpe jusqu'à 300 ou 450 gf selon modèles
- Vitesse de découpe jusqu'à 600 ou 1000 mm/s selon modèles
- 8 conditions de découpe programmables
- Plug in Cutting Master 3 pour Illustrator PC ou Mac ou Corel Draw
- Afficheur intégré pour une utilisation intuitive
- Système de repérage ARMS pour découpe après impression
- Pied inclus sauf CE6000-40 & CE6000-60E
- Garantie 2 ans



avec oeil optique pour le détournage des logos



GRAPHTEC

GRAPHTEC



- Pied inclus
- Panier de réception inclus
- Garantie 2 ans

PLOTTERS GRAPHTEC FC 8600

Les plotters de découpe FC8000 de Graphtec sont dédiés aux professionnels nécessitant de réaliser rapidement de grandes productions. Leur qualité, leur vitesse et leur fonctionnalités en font des machines de haute productivité pour les professionnels les plus exigeants.

- Force de découpe jusqu'à 600 gf
- Vitesse de découpe jusqu'à 1485 mm/s
- Défilement fiable sur toute la longueur
- Massicot intégré
- 8 conditions de découpe programmables
- Afficheur intégré pour une utilisation intuitive
- Plug in Cutting Master 2 pour Illustrator PC ou Mac ou Corel Draw
- Système de repérage ARMS pour découpe après impression

ACCESSOIRES GRAPHTEC



- Bandes de protection :
- pour série CE6000
 - pour série FC 8600
 - Disponibles anciennes série



- Lame de découpe & porte lame :
- CBU09
 - CBU15

PLOTTERS SUMMA D/S2



Laize > 1605 mm



Système de détournage OPOS X

Traceur par excellence lorsqu'il s'agit de découper rapidement sur de très grandes longueurs, ils sont équipés d'un système de porte-rouleau d'une fiabilité inégalée permettant une garantie de l'alignement du vinyle sur plusieurs mètres.

ACCESSOIRES SUMMA



Lames 36° & 60°

Porte-outils 36° et 60°



Logiciel Corel Draw X6



Logiciel Illustrator CS6



Bandes de protection

ACCESSOIRES ROLAND



Lames de découpe ROLAND ou Compatibles 45° et 17°

Porte-outil ROLAND Pour lame 45° et 17°

Roland®



Encre éco-solvant SOL-MAX 220 ml et 440 ml



Porte-outil compatible Pour lame 45° et 17°

TM-1



Presse mono-poste évolutive pour le transfert en sublimation sur mug standard de diamètre 7,5 à 9 cm ou objets cylindriques de taille similaire.

Options :
- Résistance Ø 6 à 7,5 cm ronde
- Résistance conique Ø 9 cm



°C 225° 999 sec. 5 kg

MG 170MER

Presse mono-poste évolutive pour le transfert en sublimation sur mug standard de diamètre 8 à 9 cm ou objets cylindriques de taille similaire.

Options :
- Résistance ronde Ø 7,1 cm H 11,5cm
- Résistances coniques H 12 & H 16,1 cm



°C 250° 999 sec. 5,1 kg

MPR-1 . MPR-2

Presse mono-poste évolutive pour le transfert en sublimation sur mug.

Livrée avec deux (MPR-1) ou 4 résistances (MPR-2)
- Ø 7,2 cm, Ø 8 cm
- 2 résistances coniques (MPR-2)

Sur ce modèle, il n'existe pas de résistance en option.



°C 210° 999 sec. 5 kg

MG-2MER

2 mugs à la fois



Livrée avec 3 résistances doubles H 27 cm de diamètres différents, cette nouvelle presse à mug MG-2MER est dotée de grandes résistances de 27 cm. Réalisez vos marquages en gagnant deux fois plus de temps qu'une simple presse à mug.

°C 250° 999 sec. 11 kg

MGP

Presse pneumatique monoposte

Dimensions : 19,8 x 17,8 x 31,5 cm
- Compresseur intégré
- Puissance : 280 W - 220 V
- Thermostat digital : 0 à 250° C
- Réglage du temps de 0 à 999 sec.
- Résistance standard : Ø 8,1 cm / H : 11 cm
- Poids : 2,8 kg



Pneumatique

°C 230° 999 sec. 10 kg

MG-5M

5 mugs à la fois

La MG-5M est une presse manuelle 5 postes pour le transfert en sublimation sur mug standard de diamètres 8 à 9 cm ou objets cylindriques de tailles similaires. Conçue pour la production en grande série à moindre coût, elle est équipée de 5 cartes électroniques qui gèrent chacune une résistance et garantissent une chauffe homogène. Un bouton de commande lance le décompte sur l'ensemble des postes sous tension. Cette presse peut donc fonctionner de 1 à 5 postes simultanément.



°C 399° 999 sec. 25 kg



Support pour mug

Aide à positionner le marquage
Sa forme en V et sa fente centrale pour anse assurent le maintien des produits cylindriques et facilitent la pose de logos sur l'objet.

Grâce aux résistances en option, il est possible d'imprimer de la tasse à café à la chope de bière et tout produit cylindrique d'un diamètre de 5,5 à 10 cm, jusqu'à une hauteur maximale de 16 cm. Pour un plus grand confort de travail, les résistances se changent en moins de deux minutes.



PROMAMUG

Rondes :
Ø 6,9 - 8,2 cm, H : 7 cm
Ø 5,6 - 6,3 cm, H : 8,5 cm
Ø 7,2 - 8,2 cm, H : 12 cm
Ø 8,8 - 10 cm, H : 14 cm

Coniques :
H 16 cm et H 11,5 cm



SECABO
Rondes :
Ø 6 à 7,5 cm
Ø 7,5 à 9 cm,

Conique :
Ø 9 cm

MPR1 & MPR2
Rondes :
Ø 7,2 cm, H : 12 cm
Ø 8 cm, H : 12 cm

Coniques :
H 16 cm
H 11,5 cm

RESISTANCES



TC-2



Plateau chauffant
23 x 33 cm
Manuelle



Cette nouvelle petite presse manuelle Secabo TC-2 permet de démarrer dans le domaine du marquage (flocage, sublimation, transfert, ...).

- Plateau chauffant 23 x 33 cm.
- Fermeture ou ouverture manuelle portefeuille
- Angle d'ouverture 45°
- Température maximum 255°
- Temporisation réglable jusqu'à 999 secondes
- Pression maximum 155 gr/cm²
- Réglage de la pression par molette
- Alimentation 230V / 50Hz - 60Hz, 1.0kW
- Environnement 5 °C - + 35 °C / 30% - 70% d'humidité
- Dimensions 34cm x 40cm x 46cm



Manuelle □ 225° 999 sec. 19 kg

TS3838MER

Plateau chauffant
38 x 38 cm
Manuelle



De part sa conception compacte et ergonomique, la presse TS-3838MER économique vite rentabilisé, est recommandée pour débiter dans le marquage ou pour la réalisation de petites productions. Le dégagement latéral du plateau chauffant et le plateau inférieur à tiroir frontal offrent plus d'accessibilité et un confort de travail pour le positionnement des tee-shirts et logos. Les risques de brûlures sont fortement réduits au moment de la mise en place du textile.

- Format chauffant 38 x 38 cm
- Dimensions (L x H x P) : 40,5 x 43 x 60 cm
- Puissance 1 500 W - Voltage 220 V
- Timer électronique avec sonnerie
- Thermostat digital 0 à 250° C
- Réglage du temps de 0 à 999 sec.
- Socle en « U »

Option : kit 4 plateaux pour manches, patch, ...



Manuelle □ 250° 999 sec. 43 kg



Plateau chauffant
38 x 38 cm

TC-5

Semi automatique



La presse transfert TC-5 de nouvelle génération se présente comme un compromis entre la presse manuelle et la presse pneumatique. Durant la phase de pressage, le plateau est maintenu fermé par un électro-aimant. Le signal sonore se déclenche 3 secondes avant la fin de la temporisation, la remontée s'effectue automatiquement. Grâce à son afficheur digital qui facilite le réglage du temps et de la température, le compteur peut aussi être remis à zéro. La molette d'ajustement de pression rend le réglage facile et rapide en fonction du support imprimé.

- Plateau chauffant 38 x 38 cm
- Ouverture portefeuille 50°
- Réglage précis du temps et de la température
- Compteur de marquage intégré
- Pression maximal 250 gr/cm²
- Dimensions (L x H x P) : 39 x 50 x 75 cm
- Options : plateaux interchangeables



Semi auto □ 225° 999 sec. 35 kg

TC-7



Plateau chauffant
40 x 50 cm

Semi automatique



Semi-automatique, elle se présente comme un compromis entre la presse manuelle et la presse pneumatique. Durant la phase de pressage, le plateau est maintenu fermé par un électro-aimant. Le signal sonore se déclenche 3 secondes avant la fin de la temporisation et la remontée s'effectue automatiquement.

- Plateau chauffant 40 x 50 cm
- Ouverture portefeuille 50°
- Réglage précis du temps et de la température
- Compteur de marquage intégré
- Pression maximal 250 gr/cm²
- Dimensions (L x H x P) : 41 x 50 x 80 cm
- Options : plateaux interchangeables



Semi auto □ 225° 999 sec. 35 kg

TS4050MER



Plateau chauffant
40 x 50 cm

Manuelle

La TS-4050MER est une presse manuelle pour le transfert sur textiles et autres supports plats d'une épaisseur maximale de 4 cm. Le dégagement latéral du plateau chauffant, combiné au plateau inférieur à tiroir frontal, offre une plus grande accessibilité et un confort de travail pour le positionnement des tee-shirts et logos. Les risques de brûlures sont fortement réduits au moment de la mise en place du textile.

Format plateau : 40 x 50 cm
Dimensions (L x H x P) : 52 x 43 x 60 cm
Puissance : 1,8 kW
Voltage : 220 V
Ampérage : 8,5 A
Minuteur avec sonnerie programmable
Thermostat digital : 0 à 250° C
Réglage du temps de 0 à 999 sec.
Socle en "U »



Manuelle □° 250° 999 sec. 50 kg

TC-5 & TC-7 MEMBRANE

Plateau chauffant
38x 38 cm
40 x 50 cm
Semi automatique



La presse transfert TC-7 de nouvelle génération se présente comme un compromis entre la presse manuelle et la presse pneumatique. Le plateau à membrane Secabo égalise les différences d'épaisseur de supports. Il n'est donc plus nécessaire de combler les différences d'épaisseur, ce qui accélère la procédure. Le transfert peut également être pressé près des boutons, des fermetures éclair, des coutures. Le principe est très simple, il suffit de pomper à la main pour gonfler le plateau qui distribue ainsi une pression identique sur tout le support et permet ainsi de poser les transferts à proximité de sur épaisseurs. Les plateaux à membrane Secabo ont une surface de travail de 38 x 38 cm et 40 x 50cm, la taille réelle des plateaux est de 45 x 45cm (TC-5) et 47x 57cm (TC7,TS7 et TPD7). Les 2 modèles de plateaux membrane s'utilisent avec les modèles de presses Secabo TC5, TC7,TS7 et TPD7et peuvent être montés directement sur le socle des presses ou en combinaison avec le chariot et le chariot coulissant



Semi auto □° 225° 999 sec. 35 kg

TS-4050PER



Plateau chauffant
40 x 50 cm

Pneumatique

Presse pneumatique pour le transfert sur textiles et autres supports plats de format 40 x 50 cm et d'une épaisseur maximale de 4 cm. Comparativement à une presse manuelle, son système pneumatique garantit une bonne pression homogène sur tout le support et un travail sans effort aussi bien pour des impressions à l'unité que des productions pouvant aller jusqu'à plus de 1000 pièces par jour.

Format plateau (L x P) : 40 x 50 cm
Dimensions (L x H x P) : 42 x 90 x 75 cm
Puissance : 1,95 kW - Voltage 220 V
Minuteur programmable
Thermostat digital 0 à 250° C
Réglage du temps de 0 à 999 sec.
Socle en « U »
Compresseur à air requis
Consommation d'air : 4,3 L/cycle



Pneumatique □° 250° 999 sec. 105 kg

TS-4050P2ER



Plateaux chauffants
40 x 50 cm

Pneumatique

Grâce au double poste vous augmentez votre cadence de production : pendant qu'un tee-shirt est pressé, l'opérateur prépare le suivant sur le second plateau (et ainsi de suite). Le travail est continu. Selon le type de transfert, la cadence de production peut atteindre 240 pièces heure avec un seul opérateur.

Format plateau (L x P) : 40 x 50 cm
Dimensions (L x H x P) : 42 x 90 x 75 cm
Puissance : 1,95 kW
Voltage 220 V
Minuteur programmable
Thermostat digital 0 à 250° C
Réglage du temps de 0 à 999 sec.
Socle en « U »
Compresseur à air requis
Consommation d'air : 4,3 L/cycle



Pneumatique □° 250° 999 sec. 105 kg

TS-7



Plateau chauffant
40 x 50 cm

Semi automatique

Dégagement latéral



La presse électro-magnétique à déplacement latéral Secabo TS7 est idéale pour faciliter la mise en place de votre transfert et de votre vêtement en vous tenant éloigné de la source de chaleur. Le plateau de support s'ouvre latéralement pour permettre une application et un décollage facile des transferts. Avec son ouverture latérale à pivotement automatique, elle dispose d'un large plateau chauffant de 40 cm x 50 cm. Cette presse peut être utilisée sur des tee-shirts, tapis de souris, puzzles, carreaux de céramique, et toutes autres surfaces plates. Vous trouverez ainsi tout le confort d'une presse pneumatique sans les contraintes de l'utilisation d'un compresseur.

Plateau chauffant 40 x 50 cm
Ouverture latérale 100° pour un grand confort
Réglage précis de la température
Dimension 50 cm x 92 cm x 80 cm



Semi auto 0° 225° 999 sec. 74 kg

TS-5PA



Plateau chauffant
40 x 50 cm
Pneumatique



La TS-5PA est une presse pneumatique double poste et entièrement automatique, format 40 x 50 cm.

Accessoire à casquettes en option
9 plateaux interchangeables en option
Déplacement, descente et ouverture du plateau chauffant automatique
Système pneumatique activé à l'aide d'une pédale
Mise en pression par vérin pneumatique
Affichage numérique
Contrôle de la température, du temps et de la pression
Consommation : 230 V - 2,2KW - 1 KW/h
Pression : 600 gr/cm²
Température : 50°C - 255°C
Réglage du temps de 0 à 999,9 sec.



Pneumatique 50° 255° 999 sec. 116 kg

TS-4050EAER

Plateaux chauffants
40 x 50 cm

Semi automatique



Presse électro-aimant pour le transfert sur textiles et autres supports plats. Son plateau inférieur de 40 x 50 cm donne une bonne visibilité pour le positionnement des tee-shirts et logos, permet des marquages au format A3 et facilite la pause de lettrages avec numéros en une seule étape.

Format plateau (L x P) : 40 x 50 cm
Dimensions (L x H x P) : 42 x 90 x 75 cm
Puissance : 1,95 kW
Voltage 220 V
Minuteur programmable
Thermostat digital 0 à 250° C
Réglage du temps de 0 à 999 sec.
Socle en « U »
Poids : 40 Kg



Pneumatique 0° 250° 999 sec. 105 kg

TP-D7



2 x 40 x 50 cm
Pneumatique



La nouvelle presse Secabo TPD7 est une presse pneumatique évolutive à double plateaux elle peut être utilisée sur des tee-shirts, tapis de souris, puzzles, carreaux de céramique, et toutes autres surfaces plates. La pression est générée par l'air comprimé. la descente du plateau chauffant se fait en mode manuel à l'aide de deux boutons poussoir, à la fin de la temporisation, la remontée s'effectue automatiquement.

2 plateaux en téflon 40 x 50 cm
Ouverture "latérale"
Pression maximale pneumatique réglable 350 gr/cm²
Surface de chauffe 50 x 100 cm
Alimentation 220 V + Terre
Consommation 2 kW
Thermostat digital réglable 0 à 260°
Affichage électronique
Minuterie réglable de 0 à 9999 sec.
Alarme fin de pose
Garantie 1 an
Options : plateaux interchangeables



Pneumatique 0° 260° 999 sec. 98 kg

TP-10



Plateau chauffant
75 x 105 cm
Pneumatique



La nouvelle presse Secabo TP10 est une presse pneumatique grand format à tiroir frontal, équipée d'un plateau téflon au format d'impression 75 cm x 105cm. Sa puissance calorifique est de 5,1 KW, cette presse est conçue pour tout les transferts sur supports plats comme des tee-shirts ou des serviettes, elle peut aussi servir au pressage sur puzzles, tapis de souris, carreaux de carrelage, magnets et bien d'autres articles sublimables etc..

Plateau chauffant 75 x 105 cm
Pression 150 g/cm²
Réglage de la pression pneumatique
Dimensions 110cm x 90cm x 140cm
Kit de connexion pour le compresseur
Alimentation 3P+N+PE, 5,1kW



Pneumatique 260° 999 sec. 190 kg

TM-150



Plateaux chauffants
2 x 150 x 100 cm
Pneumatique

La TM 150 double poste est une version améliorée de la TM 150 simple poste, présentant les mêmes caractéristiques techniques de base. Au lieu d'avoir un seul plateau en chargement frontal, elle est équipée d'un double plateau latéral coulissant grâce à son rail supplémentaire de 450 cm.

Plateau inférieur (2 x L x P) : 2 x 150 x 100 cm
Alimentation : 380 V + N
Consommation totale : 11 KW
Consommation totale/h : 5,5 KW/h
Thermostat : 40°-285° C
Minuteur : 0-999,9 sec.
Presse pneumatique : 200 / 300 g/cm²
Poids net : 400 Kg
Compresseur à air requis



Pneumatique 50° 255° 999 sec. 116 kg

COMPRESSEUR 20 L



Ce compresseur silencieux, d'une capacité de 20 litres, est conseillé pour les presses casquettes. Il peut toutefois convenir aux petites presses à plat pour des productions inférieures à 50 pièces et avec un temps de refroidissement minimal d'une heure entre chaque production afin d'éviter toute surchauffe.

Le niveau sonore et le faible encombrement du PromaAir 20L, permettent une utilisation en boutique.

COMPRESSEUR 42 L



Nouvelle gamme de compresseurs
D'une capacité de 24 litres, il est conseillé pour réaliser des pièces à l'unité ou des petites séries. Le niveau sonore et le faible encombrement du PromaAir 24L permettent une utilisation en boutique.

Power : 750 W
Voltage : 220 V
Ampère : 3,6 A
Pression : 7 bars
Dimensions 59,5 x 59 x 28,5 cm

Vitesse moteur : 1 380 t/min
Ventilateurs : 2
Cuve : 24L
Capacité : 135 L/min
Sonorité : 50 dbA

COMPRESSEUR 65 L



Power : 2 250 W
Voltage : 220 V
Ampère : 10,8 A
Pression : 7 bars
Vitesse moteur : 1 380 t/min
Ventilateurs : 6
Cuve : 65L
Capacité : 400 L/min
Sonorité : 70 dbA
Dimensions 100 x 62 x 40 cm
Poids net 71 Kg

COMPRESSEUR 140 L



Power : 3 300 W
Voltage : 220 V
Ampère : 16,5 A
Pression : 8 bars
Vitesse moteur : 1 380 t/min
Ventilateurs : 6
Cuve : 140L
Capacité : 600 L/min
Sonorité : 84 dbA
Dimensions 115 x 78 x 45 cm
Poids net 116 Kg

AC-3829MER

Plateau chauffant
38 x 29 cm
Manuelle



Accessoire assiettes Ø 15 cm
Accessoire assiettes Ø 12,5 cm
Accessoires casquettes 8 x 15 cm
Résistances mugs Ø 8,1 / H 11,5 cm + Ø 7,2 cm / H 11,5 cm
Résistances coniques Ø haut 9,3 cm / H 12 cm / Ø haut 8,6 cm / H 16,1 cm

La presse AC-3829MER est un nouveau modèle de presse manuelle multifonctions pour l'impression sur de nombreux supports comme les textiles, assiettes, tasses, casquettes et objets plats dans un format maximum de 38 x 29 cm et jusqu'à 4 cm d'épaisseur. C'est un investissement idéal pour débiter dans la sublimation, cette presse polyvalente facile à transporter ouvre de nouveaux marchés et se rentabilise très rapidement.

Caractéristiques :
Dimensions : 38,5 x 45 x 45 cm (presse avec plateau 38 x 29 cm)
Puissance : 400 à 1 400 W
Voltage : 220



CQ-1359EAER

La presse à casquettes PromoCap offre l'avantage d'une ouverture automatique. Evolutive grâce à ses accessoires en option facilement interchangeables, la presse CQ-1359EAER permet aussi de marquer assiettes et écussons, vêtements de travail, etc.



TC-C

La presse à casquettes Secabo offre l'avantage d'une ouverture automatique. Pratique dans un magasin, plus besoin d'attendre la fin de la pose pour relever le plateau chauffant. Le meilleur rapport qualité/prix du marché.



ACCESSOIRES CASQUETTES



Plateaux inférieurs presses casquettes
7 x 16,5cm, 7,6 x 14,6 cm,
10,2 x 16,5 cm, 10,2 x 20,3 cm

Cet adaptateur Beam permet le changement en quelques secondes du plateau inférieur.

PLATEAUX CHAUFFANTS



Plateau chauffant patch pour presse CQ-1359EAER
Dimension 15 x 15 cm



Plateau chauffant assiette pour presse CQ-1359EAER
Dimensions Ø 12 & Ø 15 cm



Housse de protection pour plateau inférieur de presse



Housse de protection anti-adhésive pour plateau inférieur



Papier sulfurisé
100 feuilles 40 x 30 cm



Feuille de Téflon 40 x 50cm avec revêtement PTFE



Feuilles de protection anti-adhésives pour transfert



Tapis mousse haute température 40 x 50 cm

Consulter notre site Internet pour tous les accessoires

ACCESSOIRES




Ce plateau inférieur interchangeable permet de personnaliser facilement tous types de chaussures. Le plateau permet de personnaliser toutes les tailles (adulte et enfant), et d'imprimer différents modèles de chaussures (hautes, basses, de sport, espadrilles, chaussons, etc...).

PLATEAUX INTERCHANGEABLES



Plateaux interchangeables pour presses Secabo vendus à l'unité avec kit de fixations inclus.

Dimensions :
8 x 12 cm
15 x 15 cm
12 x 38 cm
20 x 30 cm
38 x 38 cm



Dimensions :
8 x 12 cm
15 x 15 cm
25 x 30 cm
12 x 45 cm

Grâce à ce kit 4 plateaux adaptable sur toutes les PromaShirts munies de socle en "U", il devient facile de marquer les manches courtes et longues, les shorts et pantalons, les vêtements de travail, la bagagerie, les parapluies...

LASERS DE POSITIONNEMENT



Lasers de positionnement
Simple faisceau laser
Double faisceaux laser
Fixation pied de table
Fixation sur une presse
Fixation pied au sol

TAPIS MOUSSE SILICONE



Tapis mousse en silicone
15 x 15 cm
20 x 20 cm
40 x 40 cm
40 x 50 cm
25 x 30 cm
28 x 38 cm
54 x 80 cm
Ø 84 mm

CHARIOT CHANGEMENT RAPIDE



Le système de changement rapide vous permet de placer jusqu'à trois plateaux interchangeables les uns à côté des autres.

CHARTIOT COULISSANT



La presse à chaud Secabo TC5 et TC7 peuvent être transformées en presses double-plateaux grâce au chariot coulissant.

En quelques étapes simples le chariot est vissé à la presse à chaud. Le chariot coulissant repose sur le principe des chariots de chargement Secabo et peut être

HOUSSES DE PROTECTION



La housse de protection en tissu recouvre complètement et protège le plateau inférieur des presses. Disponible en 6 formats pour presses petit et grand format, elle convient à tous types de presses (manuelles, automatiques, semi-auto, etc.).

TAPIS DE RECHANGE



En mousse silicone orange, ce tapis de rechange pour plateau inférieur se pose avec une colle spéciale haute température.

- Format : 40 x 50 cm
- Epaisseur : 1 cm



Tube de colle pour tapis mousse siliconé

MINI FOUR 3D




Accessoire coque Smartphone



Le mini four 3D possède une capacité puissante pour la sublimation sur objets et céramiques. Le rayonnement à infrarouge permet une chaleur constante et ne consomme très peu d'énergie. Design, peu encombrant, il combine chaleur et vide d'air pour une sublimation parfaite. Une pompe à air est intégrée permettant de faire le vide d'air. Malgré ses dimensions, il permet d'imprimer des coques de téléphone ou 4 mugs simultanés.

Inclus

- 1 feuille silicone (15 x 20 cm)
- 1 moule B universel pour le refroidissement des coques
- 2 joints (épais et fin)
- 1 paire de gants haute température
- 2 clips pour moule permettant de fixer les moules pour coque dans le panier.



Moule B



Feuille silicone

GRAND FOUR 3D

Inclus :
deux feuilles de silicone
3 systèmes de tension pour mugs
Gants haute température



Le four 3D combine chaleur et vide d'air pour une sublimation parfaite. Avec une pompe à air intégrée, la pression est exercée par le vide d'air. Parfaitement hermétique, la feuille en silicone recouvre et plaque le papier transfert sur le support. Le rayonnement à infrarouge permet une chaleur constante pour un excellent transfert des couleurs. Contrairement à une presse transfert, plus besoin d'avoir un plateau chauffant adapté au support. Polyvalent et pratique, le four 3D permet la sublimation totale sur tous types de matière polyester résistant à la chaleur (textile, céramique, aluminium, verre, plastique, etc.). Une seule machine pour sublimer en toute simplicité de nombreux supports plats et incurvés comme les flasques, les coques de téléphone, les assiettes.

BAGUES DE SERRAGE



Le système de tension, en silicone et métal, se combine au four 3D pour remplacer une presse à mug. La pression est exercée par la tension de la feuille silicone. Ingénieux, le système de fermeture se met en place en quelques secondes et se retire en 1 clic.

3 formats :


- . Le format de 23,5 x 11 cm permet de marquer un mug standard sur toute la hauteur et la circonférence jusqu'à l'anse.
- . Le format de 25 x 12,7 cm convient aux supports cylindriques plus larges, comme le pot à crayon ou la petite chope à bière.
- . Le format de 17/26 x 13 cm est spécialement adapté aux tasses coniques.



Modèle en inox avec poignée de fermeture pour mug Ø 8 cm H 11 cm

Existe en tout inox Ø 7,2 cm H 8,5 cm, Ø 8 cm H 8,5 cm, Ø 8 cm H 10,5 cm, Ø 10 cm H 8,5 cm

MOULES SMARTPHONE



- Apple iPhone 4/4S
- Apple iPhone 5/5S
- Apple iPhone 6/6+
- Apple iPhone 7/7+
- Apple iPad 2/3/4
- Apple iPad Air
- Apple iPad mini
- Apple iPad mini Rétina

- Samsung Galaxy S3
- Samsung Galaxy S4
- Samsung Galaxy S4 Mini
- Samsung Galaxy S5/S6/S7
- Samsung Galaxy Note 2
- Samsung Galaxy Note 3
- Samsung Galaxy Note 4

MOULES SHOOTER



Le moule pour shooter a été spécialement conçu pour la sublimation au four 3D et se compose d'une partie en silicone et d'un couvercle hermétique en métal. La pompe à air se raccorde au couvercle. La pression, exercée par le vide d'air, plaque le visuel sur le shooter pour une bonne sublimation.
Format moule : Ø 20 cm
Format maximum shooter :
. Bas : Ø 4 cm
. Haut : Ø 5 cm
. Hauteur : 7 cm

FLEX PU 80 µ



Température : 140 à 160°
 Temps de pose : 8 à 12'
 Pelage : tiède à froid

Épaisseur : 80 microns
 Lavage : jusqu'à 80°
 Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

Flex PU polyuréthane pour découpes fines, coloris standards

Flex polyuréthane disponible en 23 couleurs pour le transfert sur coton, polyester, lycra, acrylique et certains nylons*. Plus écologiques que les Flex PVC, ils offrent une finesse (80 microns), souplesse, élasticité et permet des superpositions sans aucune surépaisseur. Sa base adhésive et sa facilité d'échenillage en font le vinyle idéal pour la découpe des petits caractères.



PU FINESSE



8 coloris :
 Blanc
 Bleu Royal
 Bleu Marine
 Jaune
 Rouge
 Orange
 Vert
 Gris
 Rose

Température : 140 à 150°
 Temps de pose : 8 à 12'
 Pelage : tiède à froid

Épaisseur : 90 microns
 Lavage : jusqu'à 80°
 Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

Le PU Spécial Finesse est un flex polyuréthane pour le transfert sur coton, polyester, lycra, acrylique et certains nylons

Avec les mêmes caractéristiques que le PU 80 microns, ce vinyle a un nouveau liner encollé d'une colle encore plus adhésive permettant ainsi une plus grande finesse de découpe : permettant des petits caractères jusqu'à 2 mm de hauteur et les logos avec beaucoup de détails.



32 coloris

PU FLEX CUT NYLON



FlexCut Maxx est un film de transfert exclusif pour la découpe par plotter. 100% polyuréthane, FlexCut garantit une décoration fine, élastique et résistante, sans surépaisseur avec un toucher extrêmement doux.

Il se décline dans une large gamme de 32 coloris qui évoluera en fonction des tendances et des demandes.

Sa base très adhésive facilite l'échenillage et permet la découpe des très petits caractères.

Excellente tenue au lavage jusqu'à 60°C. Très élastique, très fin, une fois posé sur le textile, le toucher devient très agréable.

Température : 165°
 Temps de pose : 17'
 Pelage : chaud

Épaisseur : 60 microns
 Lavage : jusqu'à 60°
 Largeurs : 38,1 cm x 9,2ML 50 cm x 5/10/25 ML




8 coloris

PU FLEX CUT NYLON



Largeur : 50 cm
 Longueurs : 5 ML, 10 ML et 25 ML


Excellent rapport qualité / prix
 Gamme de 8 coloris
 Épaisseur du vinyle : 70 microns
 Excellente tenue au lavage jusqu'à 40 ° C
 Possibilité d'enchevêtrer les numéros
 Echenillage plus rapide et plus facile
 Pose simplifiée



Conditions de pose :
 Température 115°
 Temps 17 secondes
 Pression moyenne
 Pelage à froid

FLEX SPECIAUX

33 coloris



Température : 150 à 160° Epaisseur : 275 microns
 Temps de pose : 10 à 15' Lavage : jusqu'à 80°
 Pelage : tiède à froid Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML


Utilisé dans le domaine de la confection, de la mode et pour des secteurs utilisant un marquage non conventionnel.

La gamme répond aux demandes d'un marché sans cesse avide de nouveautés. La gamme métallique offre un aspect et un toucher brillant miroir et se compose en 7 coloris différents. Pour une découpe optimale à partir d'un plotter, il est conseillé d'utiliser une lame Flock (avec un angle de 60°). Différents aspects pour des marquages originaux sur tee-shirts. Les différents aspects de cette gamme permettent de réaliser des impressions sur tee-shirt et autres supports textiles toujours plus variés et originaux.

Astuce : Mélangez les techniques !
 Pour un effet ultra original, sublimez le flex métal après la découpe. Grâce à son revêtement en polyester, le Flex Plus métallique peut s'imprimer en sublimation (sous réserve d'imprimer une couleur plus foncée).

PVC

19 coloris



Température : 140 à 160° Epaisseur : 180 microns
 Temps de pose : 8 à 12' Lavage : jusqu'à 80°
 Pelage : tiède à froid Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

Le PVC, est conseillé pour la réalisation de noms et numéros sur maillots de sport. Peu encollé, il permet un échenillage très rapide des gros caractères.



28 coloris

FLOCK VELCUT



Largeur 50 cm
 Longueur du rouleau 5 ML, 10 ML et 30 ML

Conditions de pose :
 Température 160° à 170° Excellent rapport qualité / prix
 Temps 15' à 17 secondes Gamme Evo 20 coloris standards
 Pression faible à moyenne Gamme Premium 4 coloris
 Pelage à chaud Epaisseur du vinyle : 500 microns
 Excellente tenue au lavage jusqu'à 60 ° C
 Possibilité d'enchevêtrer les numéros
 Echenillage plus rapide et plus facile
 Pose simplifiée

VelCut est un film flocké de transfert de haute qualité sur un support polyester. Il possède un grand pouvoir couvrant et une grande élasticité. Les lignes et les petits caractères peuvent être découpés sur des plotters à lame oscillante ou tangentielle. Le VelCut se caractérise avant tout pour ses propriétés d'échenillage exceptionnelle.

20 couleurs au choix (Gamme Evo) + 4 couleurs fluo jaune, rose, vert et orange (Gamme Premium)
 Sa base très adhésivée facilite l'échenillage et permet la découpe des très petits caractères.
 Excellente tenue au lavage jusqu'à 60°C. Très élastique, très fin, une fois posé sur le textile, le toucher devient très agréable.

10 coloris

FLOCK



Ce Flock est un vinyle thermocollant pour le transfert sur tous textiles (coton, polyester, acrylique, etc.) et fibres similaires non enduites. Il offre un aspect doux et un toucher velours.
 Avec une épaisseur de 500 microns, ce Flock possède une grande opacité et résiste parfaitement au lavage jusqu'à 80° C.



Température : 150 à 160° Epaisseur : 500 microns
 Temps de pose : 10 à 15' Lavage : jusqu'à 80°
 Pelage : tiède à froid Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

RICOH A4 SG-3110DN

Composition de ce pack :

Imprimante A4 SG 3110DN
4 cartouches SubliJet CMJN
110 feuilles papier sublimation
Ruban haute température



RICOH

RICOH A4 SG 400

Composition de ce pack :

Imprimante A4 SG 400
4 cartouches SubliJet CMJN HD
110 feuilles papier sublimation
Câble USB
Clé USB d'installation



SAWGRASS
THE ART OF WHAT'S NEXT



RICOH A3 SG-7100DN



Composition de ce pack :

Imprimante A4 SG 3110DN
4 cartouches SubliJet CMJN
110 feuilles papier sublimation
Ruban haute température

RICOH



RICOH A3 SG 800

Composition de ce pack :

Imprimante A3 SG 800
4 cartouches SubliJet CMJN HD
110 feuilles papier sublimation
Câble USB
Clé USB d'installation



SAWGRASS
THE ART OF WHAT'S NEXT

EPSON 4450

Résolution maximale : 1440 x 720 dpi
Nombre de couleurs : 4
Vitesse d'impression : jusqu'à 24,3 m²/h
Format papier : A2 et rouleau



L'Epson Stylus Pro 4450 (4 couleurs) est une véritable imprimante professionnelle. Au format A2+, elle imprime à grandes vitesses feuilles et rouleaux jusqu'à 42 cm de large.

En option(s) et consommable(s) :
Cartouches rechargeables pour encres pigmentées et de sublimation
Vendu également en pack sublimation avec encres Epson

EPSON

EPSON 4880

Résolution maximale : 1440 x 720 dpi
Nombre de couleurs : 8 ou 2 x 4
Vitesse d'impression : jusqu'à 24,3 m²/h
Format papier : A2 et rouleau



Réalisation de tous vos marquages : à partir d'une seule imprimante et d'un Rip hybride, il est possible de travailler ou en sublimation avec les encres Sawgrass ou, en encres pigmentées pour la reproduction d'images ou de logos sur du papier transfert. L'imprimante est équipée de 8 cartouches d'encres (2 fois - 4 couleurs CMJN) rechargeables offrant des coûts d'impression très bas, 4 cartouches étant dédiées aux encres de sublimation et 4 cartouches aux encres pigmentées. D'un simple clic, le Rip permet de sélectionner le type d'encre à utiliser lors de l'impression.

EPSON



EPSON SURECOLOR SC-T



Cette nouvelle gamme des SureColor Série T est composée de 3 imprimantes 4 couleurs, idéales pour les applications qui requièrent une impression rapide et économique, notamment pour la signalétique d'intérieur (dessins et plans d'architecture, affiches d'intérieur ou balisage en magasin) ou le marquage textile..

EPSON



SURECOLOR SC-F2000

Impression directe sur des tee-shirts



Après avoir adressé avec succès le marché de l'impression textile par transfert avec les modèles SureColor SC-F6000 (44") et SC-F7100 (64"), Epson élargit sa gamme et lance à présent sa 1ère solution DTG (Direct To Garment) : la SureColor SC-F2000. La SureColor SC-F2000 est une imprimante d'impression directe sur textile pour la réalisation simple et rapide de t-shirts, polos, sweat-shirts, sacs personnalisés de qualité professionnelle.

EPSON

OKI A C301DN

L'imprimante couleur OKI C301DN est idéale pour réaliser toutes vos impressions et transferts laser. Cette imprimante très fiable offre une excellente qualité d'impression.

LED - couleur
Technologie de connectivité : Filaire
Interface : USB, LAN
Vitesse d'impression : Jusqu'à 22 ppm
Résolution 1200 x 600 ppp



OKI

OKI A4 PRO 7411WT

Le toner blanc, une révolution dans le transfert laser !
Grâce à sa toute dernière innovation technologique, OKI vous offre la possibilité d'imprimer n'importe quelle couleur, y compris le blanc, simplement et à coût abordable et, supprime ainsi l'un des derniers obstacles à la créativité et au design.

Résolution 1200 x 600dpi
Nombre de couleurs 4
Poids : 28 kg
Garantie : 3 ans sur site



OKI



OKI A3 PRO9420WT

Le toner blanc, une révolution dans le transfert laser !
Grâce à sa toute dernière innovation technologique, OKI vous offre la possibilité d'imprimer n'importe quelle couleur, y compris le blanc, simplement et à coût abordable et, supprime ainsi l'un des derniers obstacles à la créativité et au design.

Résolution 1200 x 600dpi
Nombre de couleurs 4
Poids : 76 kg
Garantie : 3 ans sur site

OKI



OKI A3 C831DN

Résolution 1200 x 600dpi
Nombre de couleurs 4
35 pages couleur ou mono par min
Format papier : A6 à A3
Interfaces : USB Ultra rapide x2
Poids : 40 kg
Garantie : 3 ans sur site

Idéale pour le transfert laser textile ou débiter en sérigraphie !
L'imprimante laser OKI C831DN est conseillée pour l'impression des papiers transfert laser comme l'UnikTouch Paper, le TransRoyal Dark et Innéo ainsi que le tout dernier MagicSreen pour la réalisation de pochoirs sérigraphiques.

OKI

TONERS OKI



OKI C831DN : Imprimante A3 laser couleur
Cyan - Magenta - Jaune et Noir

OKI C711WT/PRO7411WT : Imprimante laser A4
3 couleurs + blanc
Cyan - Magenta - Jaune - Blanc

OKI C920WT/PRO9420WT : Imprimante laser A3

OKI

TRANSFER RIP

Le TransferRIP de FOREVER en association avec les papiers transfert FOREVER et les imprimantes à Toner Blanc OKI offrent d'incroyables opportunités à tous les utilisateurs. Ce Software permet de produire les motifs fins avec une grande résolution et ceci avec un toucher plus doux que celui obtenu par la sérigraphie. Même s'il s'agit d'une impression unique !

Détourage automatique de design !



UNITE DE FUSION OKI

OKI

OKI C831DN : Imprimante A3 laser couleur
Cyan - Magenta - Jaune et Noir

OKI C711WT : Imprimante laser A4 3 couleurs + blanc
Cyan - Magenta - Jaune - Blanc

OKI C920WT : Imprimante laser A3 3 couleurs + blanc
Cyan - Magenta - Jaune - Blanc

IMPRIMANTES BRADY

Créez vos propres signalisations, étiquettes, marqueurs de tuyauteries, repères, etc. selon vos besoins, à l'aide de cette imprimante industrielle facile à utiliser. Jamais aucune autre imprimante de qualité industrielle et destinée à une utilisation en interne ne vous a permis d'en faire autant, d'une simple pression de l'index...



Conditionnement : 100 feuilles A4 et A3

UNIKTOUCH

Papier transfert laser pour tous textiles blancs à clairs (coton, lycra, polyester, cuir, etc.)
Son toucher unique se compare à celui de l'impression directe ou de la Sérigraphie
Pas de résidu de colle autour du marquage, UnikTouch Paper se détoure automatiquement et ne laisse aucune trace !
Seule la partie du film transfert imprimée et recouverte de toner se dépose et reste sur le textile



Conditionnement : 100 feuilles A + B A4 et A3

DARK NO CUT Low Temp

Système 2 papiers à détourage automatique pour les vêtements de couleur foncée pour finition avec feuilles mylar et feuilles flock.

Feuille A : calque ultra fin pour l'impression sur imprimante OKI
Feuille B : enduit spécial sur le papier B qui déploie son pouvoir d'adhérence à partir de 100



Conditionnement : 100 feuilles A3

TRANS ROYAL MAX

Papier transfert laser pour textile clair et copieurs ou imprimantes laser avec huile

ce papier transfert laser pour textile clair, offre l'un des meilleurs rapports qualité/prix du marché et permet sur de grandes séries de rivaliser avec la sérigraphie.



Conditionnement : 50 feuilles A4 et A3

TRANS ROYAL DARK

Papier transfert laser pour textile foncé et copieurs ou imprimantes laser avec ou sans huile

Le Trans Royal Dark est un papier transfert laser pour textiles foncés. Il peut être détouré au plotter de découpe et évite ainsi tout aplat de blanc une fois posé sur le textile.



Conditionnement : 100 feuilles A4 et A3

TRANS ROYAL PREMIUM

Papier transfert laser pour textile clair et copieurs ou imprimantes laser sans huile

Le Trans Royal Premium est un papier transfert laser pour textiles clairs. Compatible avec la plupart des photocopieurs ou imprimantes laser sans huile du marché, il vous permettra d'obtenir une excellente restitution des couleurs.



Conditionnement : 50 feuilles A3

FLEXITRANS

Papier transfert laser pour supports durs et copieurs ou imprimantes laser avec huile

Le Flexitrans est un papier transfert laser pour supports durs (bois, céramique, pvc, aluminium...). Compatible avec la plupart des photocopieurs ou imprimantes laser à huile du marché, il vous permettra d'obtenir une excellente restitution des couleurs.



MULTI-TRANS

Le papier transfert Multi-Trans est réservé aux impression sur surfaces dures : tasses, assiettes, chopes à bière, vinyles magnétique, bois, sets de table, Chromalux, carreaux, miroirs, verre acrylique, métal, nylon, briquets, stylos, CD, etc..
Adapté aux photocopieurs couleur et imprimantes laser couleur de nouvelle génération



WATERSLIDE



Ce papier transfert Waterslide se colle à la main sur tout type de support : bougies, maquettes plastiques, vases, céramiques, ... Il suffit d'imprimer le visuel sur une imprimante laser, de découper le visuel au plus près (papier non détourageable au plotter), de le tremper dans de l'eau durant 30 secondes puis de positionner sur le support final. Il est recommandé sur des supports clairs.

Conditionnement : 10/50/100 feuilles (Papier A)

FLEX SOFT No-Cut



Presque tout le monde dispose d'une imprimante de bureau ! Et à partir de maintenant, vous pouvez transférer du blanc, des couleurs métalliques ou néons, sans toner spécifique et sans découpe ni échenillage. L'étape la plus ennuyeuse et qui demande un temps fou n'est plus nécessaire désormais avec ce nouveau produit. Feuilles A4 et A3 - Couleurs : Argent Métal, Or Métal, Bleu Métal, Vert Métal, Violet Métal, Rouge Métal, Jaune métal



Conditionnement : 10/50/100 feuilles (Papier A)



FLEX SOFT No-Cut

Presque tout le monde dispose d'une imprimante de bureau ! Et à partir de maintenant, vous pouvez transférer du blanc, des couleurs métalliques ou néons, sans toner spécifique et sans découpe ni échenillage. L'étape la plus ennuyeuse et qui demande un temps fou n'est plus nécessaire désormais avec ce nouveau produit. Feuilles A4 et A3 - Couleurs : Blanc, Noir, Bleu Royal, Rouge, Vert Clair, Jaune d'Or



Conditionnement : 10/50/100 feuilles (Papier A)




FLEX SOFT No-Cut



Presque tout le monde dispose d'une imprimante de bureau ! Et à partir de maintenant, vous pouvez transférer du blanc, des couleurs métalliques ou néons, sans toner spécifique et sans découpe ni échenillage. L'étape la plus ennuyeuse et qui demande un temps fou n'est plus nécessaire désormais avec ce nouveau produit.

Feuilles A4 et A3
Couleurs : Orange Fluo, Rose Fluo, Vert Fluo

Conditionnement : 10/50/100 feuilles (papier B)



FLEX SOFT No-Cut

Imprimer sur la feuille A Flex Soft No-Cut en image miroir le visuel en noir avec n'importe quelle imprimante laser.

- Placer la feuille A au milieu du plateau de la presse, face imprimée sur le dessus.
- Recouvrir la feuille A avec la feuille de papier B face enduite vers le bas.
- Recouvrir les deux feuilles avec une feuille de papier sulfurisé
- Presser A & B ensemble

Conditionnement : 100 feuilles A4 et A3

MULTI-TRANS METAL



Notre nouveau et innovant Multi-Trans Argent & Or fonctionne de la même façon que l'ancienne version, sauf que vous transférez maintenant en 1 couleur argent ou or sur n'importe quelle surface (également sur du noir) : céramique, Verre acrylique, Métal, Bois, Verre...
Format A4 et A3

Conditionnement : 50 feuilles A3

PAPIER DE FINITION MATE

Normalement brillant, obtenez un aspect plus mat et un toucher doux, souple comme une sérigraphie avec le papier de finition mat.

Le papier de finition mate augmente la tenue du transfert laser au lavage et lui donne un toucher mat comme une impression directe ou une sérigraphie.



FILMS MYLAR



A partir d'une impression en monochrome noir, transférer le papier Uniktouch sur le tee-shirt. Recouvrir le marquage avec la feuille de mylar, presser de nouveau et peler à froid. Se fixe au toner



P-200



Le P-200 est un papier transfert laser pour supports durs (bois, céramique, pvc, aluminium...)
Conditionnement 100 feuilles A3

PAPERJET

Détourable au plotter

Le PaperJet est un papier transfert pour textiles clairs imprimable sur la plupart des imprimantes jet d'encre du marché. L'utilisation d'encre pigmentée, solvant ou éco solvant garanti une très bonne tenue au lavage jusqu'à 60°C. Le PaperJet peut être détourné au plotter de découpe.

Feuilles :
A4, A3
Rouleau de 24,38 mètres :
30,5 cm / 41 cm / 61 cm / 112 cm.



PAPERJET DARK

Détourable au plotter

Le PaperJet Dark est un papier transfert pour textiles foncés imprimable sur la plupart des imprimantes jet d'encre du marché. L'utilisation d'encre pigmentée, solvant ou éco solvant garanti une très bonne tenue au lavage jusqu'à 60°C.

Le PaperJet Dark peut être détourné au plotter de découpe.

Feuilles :
A4, A3
Rouleau de 24,38 mètres :
30,5 cm / 41 cm / 61 cm / 112 cm.



Conditionnement : 100 feuilles A4 et A3

INK-JET BASIC



Le papier Ink-Jet Basic est un papier transfert pour textiles clairs imprimable sur la plupart des imprimantes jet d'encre du marché. L'utilisation d'encre pigmentée, solvant ou éco solvant garanti une très bonne tenue au lavage jusqu'à 60°C. Il est détournable peut être détourné au plotter de découpe.



Détourable au plotter

Conditionnement : 50 feuilles A4 et A3 et rouleaux

TRANS ROYAL DARK



Le papier transfert Ink-Jet Dark pour textiles foncés pour jet d'encre pour textiles foncés est détournable au plotter et est adapté uniquement aux imprimantes à jet d'encre avec des encres pigmentées ou à base de colorants.

50 feuilles A4 & A3
Rouleau 25 mètres : 64 cm, 127 cm



Détourable au plotter

SOLVANT DARK 113

Papier transfert de haute qualité pour les textiles foncés.

Convient aux imprimantes solvant/offset!

Qualité d'image photo
Finition brillante/ mate
Matériau extrêmement élastique
Résistance au lavage 40°C
Rouleaux : 50 cm x 25 m, 75 cm x 25 m



SOLVANT DARK METALLIC 142

FOREVER Solvent-Dark Metallic 142 (Subli-Stop) impressionne par son look métallisé.

Existe désormais avec une bien meilleure fonction Subli-Stop et une meilleure adhérence aux vêtements avec une température de transfert de 140°C - 150°C.

Rouleaux : 25 m x 64 cm, 25 m x 127 cm



Conditionnement : 50/100 feuilles A4 et A3

GLITTERJET



Le GlitterJet est un papier transfert, conseillé pour textiles clairs et imprimable sur la plupart des imprimantes jet d'encre du marché.

L'utilisation d'encre pigmentée, solvant ou éco-solvant garanti une très bonne tenue au lavage jusqu'à 60°C.

SOLVANT FLOCK



Papier transfert pelage à chaud pour textiles blancs fabriqués en 100 % coton ou fibres mélangées.

Convient aux imprimantes à solvant et offset!

Résistance au lavage et brillance des couleurs pour des attentes professionnelles

Dimensions
Rouleaux : 25 m x 64 cm, 25 m x 127 cm



VINYLE ADHESIF BLANC

Vinyle avec adhésif acrylique solvant permanent
 - Support destiné aux travaux d'intérieur et extérieur
 - Impression directe avec des encres pigmentées

Les applications principales sont les surfaces planes telles que les autocollants, les stickers, les panneaux, les vitrines, les PLV, les enseignes, les stands,...


Epaisseur 120 microns
 Laize : 42cm, 61cm, 111,8 cm, 127 cm
 Longueur : 20 ML



VINYLE ADHESIF POLYMERE BLANC

Film PVC polymère adhésif acrylique solvant permanent
 - Blanc brillant
 - Liner PE avec adhésif gris
 - Support destiné à la signalétique d'intérieur et d'extérieur
 - Impression directe avec des encres solvant ou éco-solvant
 - Découpable au plotter de découpe

Epaisseur 70 microns
 Laize : 51 cm, 76cm, 160 cm
 Longueur : 45 ML



PAPIER HAUTE RESOLUTION

Papier mat non adhésif de haute qualité
 - Rendu colorimétrique étonnant
 - S'imprime avec une imprimante jet d'encre pigmentée

Applications diverses : impressions techniques, cartographies, plans, posters et signalisations en intérieur, affiches de qualités, stands, PLV,...

Epaisseur 150 gr/m²
 Laize : 91,4cm, 111,8 cm, 127 cm
 Longueur : 30 ML



TOILE CANVAS

Toile CANVAS blanc mat 100% coton
 - Enduite d'une couche résistante à l'eau
 - Impression direct jet d'encre pigmentée, solvant et éco-solvant.

Le CANVAS est particulièrement adapté pour des visuels de court terme, idéal notamment pour la reproduction de photo, de toiles de peintres...

Epaisseur 115 gr/m²
 Laize : 42 cm, 106,7 cm
 Longueur : 20 ML




POLYESTER POUR DISPLAYS

Polyester colaminé blanc / gris argenté non adhésif

- Adapté aux encres pigmentées
- Se roule et se déroule très bien
- Excellente reproduction des couleurs

Ce polyester est spécialement développé pour les displays (systèmes d'affichage, stand parapluie, roll-screen,...)

Epaisseur 165 microns
 Laize : 91,4 cm
 Longueur : 30 ML




TOILE 100% POLYESTER

support polyvalent en polyester permettant d'utiliser différentes techniques de marquage :

- Impression direct jet d'encre, éco-solvant et encre pigmentée
 - Impression par transfert en sublimation
- En complément du châssis bois, personnaliser une photo, un paysage pour des tableaux d'art s'accordant à toutes les décorations d'intérieures.

Epaisseur 240 gr/m²
 Laize : 42 cm
 Longueur : 18 ML




BÂCHE BLANCHE MATE

Impression directe en encres pigmentées
 Epaisseur 430 microns - 480 gr/m²

Laize : 42 cm, 61 cm, 111,8 cm, 127 cm
 Longueur : 20ML

Option : la presse à oeillets et oeillets



TISSU POLESTER ROULEAU 1 M

Ce tissu satiné blanc d'un seul côté est destiné à la fabrication de drapeaux, mais aussi pour une signalétique ou des essais en sublimation. Vendu en rouleau d'1,53 cm et d'une longueur d'un mètre, il est idéal pour la fabrication d'échantillons.

Longueur 1 mètre
 Largeur 1,53 cm
 Blanc satiné une face
 100% polyester
 110 gr/m²



DECOUPER, POSER, ECHENILLER



- Rogneuse à glissière 36 cm - 61 cm - 91 cm
- Cutter pour découpe de vinyle
- Ciseau
- Couteau de précision
- Massicot à métal
- Grattoir à vitre
- Compas cutter
- Agrafeuse manuelle ou auto
- Tapis de découpe A3 -A1
- Pince à écheniller droite
- Pince à écheniller courbée (pour la pose des strass)
- Raclette plastique
- Raclette feutre
- Rouleau applicateur
- Raclette applicateur



PRODUITS LIQUIDE



- Facilepose Easypose (pour la pose de vinyles adhésifs)
- Dissoucolle Décoll'vit (pour enlever les vieux vinyles adhésifs)
- Pulvérisateur (pour faciliter la pose du Dissoucolle)
- Sublispray, vernis polyester 400ml pour 1m²
- Decolleflex pour enlever le erreur de marquage ou vieux flex
- Bâtonnet nettoyant pour plateau chauffant
- Colle en pulvérisateur 500 ml



- Vernis polyester :
- Vernis 400 ml
- Vernis clair
- Primer blanc opaque
- Primer blanc transparent

MASSICOTS - PLIEUSE




Cisaille à métal
Découpe maximum 30 cm par 2 mm

Cette cisaille à métal garantit une découpe parfaite et précise des plaques en aluminium. En association avec les chevalets et présentoirs de tables, il est possible de découper des formes originales et réaliser de trophées uniques.



Massicot à angle
5 types de finitions
3 tailles d'angles
Accessoires angles en option
Découpe maximum 1 mm

Pour apporter une plus valeur à vos marquages sur les plaques en aluminium, ce petit massicot est conseillé pour la finition des plaques.



Plieuse à métal
Pliage maximum
Format A3
Largeur maximale des plaques : 30 cm
Épaisseur des plaques : jusqu'à 1 mm
Angles possibles : de 0 à 155°

Cet outil a été spécialement conçu pour un pliage sans effort des plaques en aluminium. Les deux butées d'arrêt et la graduation garantissent un pliage identique même pour une grande série. La fabrication de présentoirs de tables, pour comptoirs et bureaux devient très facile et ouvre de nouvelles perspectives de ventes.

DIVERS



Presse à oeillets avec 3 embouts + 3 sachets oeillets
Oeillets par sachet de 500 pièces Ø 8
Oeillets par sachet de 500 pièces Ø 11
Oeillets par sachet de 500 pièces Ø 14 mm



Gants de protection thermique



Lot de 500 épingles à nourrice



Thermomètre à infrarouge
Mesure température four, presse, ...



Dériveur de ruban adhésif
Ruban haute température 33 mètres x 1 cm
Ruban haute température 66 mètres x 2,5 cm

CARTOUCHES SUBLIJET



Pour imprimantes Ricoh A4
42 ml (noir) et 29 ml (couleur)
GX E3300N
GX E3350N
SG3110DN

Pour imprimantes Ricoh A3
69 ml (4 couleurs)
GX 7000
GX E7700N
SG7100DN

Cyan - Magenta - Jaune - Noir



CARTOUCHES SUBLIJET HD



Pour imprimantes
Ricoh & Sawgrass A4
42 ml (noir) et 29 ml (couleur)
SG400
GX E3300N
GX E3350N
SG3110DN

Ricoh & Sawgrass A3
69 ml (4 couleurs)
SG 800
GX 7000
GX E7700N
SG7100DN

Cyan - Magenta - Jaune - Noir

ENCRE EN BIDON



Cartouches rechargeables
pour toute la gamme EPSON

Resetter
Puce de réinitialisation
Pour cartouches rechargeables



Encres UltraChrome DS d'Epson
pour les SureColor Série F



250 ml, 500 ml, 1 litre
Cyan, Magenta, Jaune,
Noir, Magenta light, Cyan light

BACS DE REPURATION D'ENCRE



Bac de récupération d'encre
Pour imprimantes Ricoh & Sawgrass
GX E3300N, GX E3350N,
SG 3110DN, SG 400
GX 7000, GX E7700n,
SG 7100DN, SG800



Bac de récupération d'encre
pour imprimantes EPSON
4400, 4450, 4880
Série 7000 et 9000

FLOCK SUBLIMABLE



Epaisseur : 400 gr/m²
Conditionnement en rouleau de 10 ML
Largeurs : 20 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm



PAPIERS TEXPRINT



TEXPRINT XP-HR
Epaisseur : 105 gr/m²
Boîte de 110 feuilles
Séchage rapide
Format A4, A4+, A3, A3+, A2

TEXPRINT-R Ricoh
Epaisseur : 120 gr/m²
Boîte de 110 feuilles
Séchage rapide
Format A4, A4+, A3, A3+

POLY120 Polyvalent
Epaisseur : 120 gr/m²
Boîte 100 feuilles Format A4 / A3

PAPIERS EN BOBINE



TACKY 105
105 gr/m² possède un revêtement collant
réagissant à la chaleur.
Conditionnement en rouleau de 80 ML
Largeurs : 42 cm, 61 cm, 111,8cm et 162 cm


TEX 100
100 gr/m² polyvalence des supports
et des imprimantes et séchage rapide
Conditionnement en rouleau de 80 ML
Largeurs : 42 cm, 61 cm, 111,8cm et 162 cm



Le SubliToCotton est un papier innovant permettant le marquage sur coton clair à partir d'une imprimante équipée d'encres de sublimation. Il est constitué de deux éléments : le papier transfert, qui s'imprime avec les imprimantes de sublimation Ricoh et leurs encres SubliJet ou tout autre imprimante équipée d'encres de sublimation, et la poudre polymère destinée à

SUBLI COTTON

Feuilles A4 et A3 155 gr
Paquet : 100 feuilles A4 ou 50 feuilles A3
Poudre en sachet de 125 gr inclus
Lavage jusqu'à 40°C



Sublimation sur 100% coton

CARTOUCHES CHROMABLAST



pour RICOH A4
GX E3300N
GX E3350N
SG3110DN

pour RICOH A3
GX 7000
GX E7700N
SG7100DN

Cyan - Magenta - Jaune - Noir



CARTOUCHES SUBLIJET HD



Cartouches d'encre pigmentée
en bidon de 100 ml, 250 ml, 500 ml et 1 litre
Cyan - Magenta - Jaune - Noir

Cartouches rechargeables
pour toute la gamme EPSON du format A4 au format A0

Puce de réinitialisation
"RESETER" pour cartouches rechargeables
Série EPSON 4xxx, 7xxx et 9xxx

Bac de récupération d'encre
pour imprimantes EPSON (disponibles dans tous les modèles)



PROMAPRINT PU



Aspect satiné

Pour textiles clairs et foncés
Epaisseur : 100 microns
Lavage : jusqu'à 60°
Largeur : 51/102 cm x 25 mètres

Température : 150 à 160°
Temps de pose : 10 à 15'
Pelage : tiède à froid

PROMAPRINT PVC



Pour textiles clairs et foncés

Pour textiles clairs et foncés
Epaisseur : 180 microns
Lavage : jusqu'à 80°
Largeur : 51/102 cm x 25 mètres

Température : 150 à 160°
Temps de pose : 5 à 10'
Pelage : tiède à froid

PROMAPRINT SILVER

Aspect argent satiné

Pour textiles clairs et foncés
Epaisseur : 100 microns
Lavage : jusqu'à 60°
Largeur : 51/102 cm x 25 mètres

Température : 150 à 160°
Temps de pose : 10 à 15'
Pelage : tiède à froid



PROMAPRINT CLEAR

Aspect transparent satiné

Pour textiles clairs uniquement

Epaisseur : 100 microns
Lavage : jusqu'à 60°
Largeur : 51/102 cm x 25 mètres

Température : 140°
Temps de pose : 10 à 15'
Pelage : tiède à froid



PROMAPRINT DARKLITE



Aspect photoluminescent

Pour textiles clairs et foncés
Epaisseur : 100 microns
Lavage : jusqu'à 60°
Largeur : 51/102 cm x 25 mètres

Température : 140°
Temps de pose : 10 à 15'
Pelage : tiède à froid

FLEX PU SUBLIMATION

Fabriqué par FOREVER

PU blanc brillant

Impression directe
Détourable au plotter
Pelage à froid
Qualité haute définition
Matériau extrêmement élastique (PU)
Résistant aux lavages industriels
Format feuille A4 ou A3
180° 10' + 30'



Un film imprimable 100% PU, fin et souple !

PU IMPRIMABLE TATOO

Flex opaque avec un toucher excellent
Film PU base eau
Épaisseur (sans liner) : 60 µ
Imprimable avec Ecosolvant, Solvant, Latex et UV
Température de Transfert : 165°C

Flex d'impression thermocollant et de découpe. Très fin, extensible et excellente tenue au lavage. Tatoo est l'accomplissement de plusieurs années de recherche sur les polyuréthanes imprimables. Il convient à l'impression Eco-solvant, Solvant, Latex et UV et ne contient aucun PVC.



TATOO SBB OPTIMA

Film PU base eau
Épaisseur (sans tape) : 160 µ
Résistance au lavage : 60°C
Température de Transfert : 145 °C
Temps de Transfert : 18-20 secondes
Pression : Moyenne / haute
Enlever à chaud

Tatoo SBB Optima est la 3ème génération de films SBB SEF.
Film haute technicité conçu pour bloquer la contamination du transfert par les encres du tissu sur lequel il est posé à chaud (migration).



TATOO NYLON

Film PU base eau
Épaisseur (sans liner) : 70 µ
Résistance au lavage : 40°C
Température de Transfert : 115 °C
Temps de Transfert : 15 secondes
Pression : Moyenne

Convient aux textiles standards.

Film PU pour pose à basse température, convient à la plupart des tissus enduits (comme le nylon).



GRAFFITI

Le film imprimable PU qui offre la meilleure combinaison découpe et toucher !

Graffiti est un Flex d'impression thermocollant. Fin, extensible, très facile à couper, Graffiti offre une excellente tenue au lavage. Graffiti est l'accomplissement de plusieurs années de recherche sur les polyuréthanes imprimables. Il convient à l'impression Eco-solvant, Solvant, Latex et UV. Graffiti ne contient aucun PVC !

CLEARFLEX MATTE

De finition satinée, il possède une grande élasticité et un excellent toucher. ClearFlex est un film transparent en polyuréthane. Il est imprimable par encre éco-solvant et solvant. Il offre une excellente solution pour tous les tissus blancs et clairs. Même la pose de grands motifs n'altère pas le confort du vêtement. Impression miroir pour une protection total. Pose sans tape !



CLASSICPRINT

Base sur PVC
Épaisseur : 140µ
Imprimable avec encres solvant et éco-solvant
Résistance au lavage : 60°C
Température de Transfert : 165°C
Temps de Transfert : 17 secondes
Pression : Moyenne/Haute

ClassicPrint est facile d'utilisation et très convivial ! Facile à imprimer, à découper, à écheniller (pose sans tape). ClassicPrint offre une solide résistance au lavage et convient pour des impressions solvant et éco-solvant.



ECOPRINT

Basé sur PVC
Flock Coton
Öeko-tex : Class I
Épaisseur (sans tape): 450 µ
Résistance au lavage : 40°C
Température de Transfert : 160-170°C
Temps de Transfert : 15-17 secondes
Pression : Moyenne

Une excellente alternative au Flex. D'une grande élasticité, EcoPrint offre un excellent toucher. EcoPrint est un film flocké imprimable par encres solvants, éco-solvants et latex.



FIBERPLUS

FiberPlus est un film flocké thermocollant pour impression par sublimation.


Composé d'une microfibre polyester et de résines 100% polyuréthane, FiberPlus offre une haute résistance au lavage (jusqu'à 60 °C). Alliant élasticité et toucher « MICROFIBRE », FiberPlus donne d'excellents résultats à l'impression.

VINYLES



VINYLES DEPOLIS

Dépoli coulé : plus clair et plus pailleté
 Dépoli liner structuré, permanent ou enlevable
 Dépoli liner coloré, pailleté, aspect verre givré



VINYLES POCHOIRS

Film de masquage : sablage granit, marbre, verre
 Film Lambrequin : pochoir pour réalisation de toile de store
 Film Stencil pour marquage sur surfaces lisses (vitres, tôles, bâches, ...)



RETROREFLECHISSANTS

Multicouches, microbilles, microprismatiques
 7 coloris au choix dans les 3 gammes



CHEVRONS REFLECHISSANTS

Jaune/rouge pour les véhicules des sapeurs pompiers
 Rouge/blanc pour véhicules de chantier ou en stationnement



FILMS

SKINTAC
 HX 30000
 HX 20000
 COULE

Conçu pour le Total Covering de véhicules, la série HX20000-HX30000 est constitué d'un film coulé multicouche de 70 à 280 µm (selon référence) et d'un liner technologie HEX'PRESS. Cette haute technologie combiné au vinyle coulé ultra confortable permet d'obtenir un résultat de grande qualité tout en diminuant le temps nécessaire à la pose. La technologie HEX'PRESS vous permet également de repositionner facilement le vinyle sur le support durant son application, grâce à ces micro-canaux l'évacuation des bulles d'air est facilitée, une simple pression suffit.

Conditionnement en rouleau de 152 cm de 1 à 30 mètres

Coloris : MATS - VARIOCHROMES - ALU BROSSE - CARBONES COLORES - SUPER PAILLETÉS - NACRES - CARBONES - CHROMES



FILMS SOLAIRES AUTOMOBILES

Charcoal, neutre, titane
 Films de protection carrosserie,
 vitres anti car-jacking



FILMS SOLAIRES BÂTIMENTS

Argent reflet miroir
 Films bronze, neutre, isolant, ...



VINYLES TRANSLUCIDES

Transparent coloré pour décoration
 vitres, vitrines, ...



FILMS MICROPERFORES

VINYLES ECOTAC & SUPTAC

ECOTAC est un vinyle calandré monomère pour des marquages sur surfaces planes : durabilité 5 ans. Ce vinyle se découpe et s'échenille de façon remarquable, même en petits lettrages. Il est destiné aux marquages intérieurs et extérieurs sur des surfaces planes et lisses, telles que panneaux, vitrines, stands, véhicules, bateaux. La gamme est proposée en standard en brillant mais existe également en mat. Son épaisseur est de 80 microns et il est proposé en 74 coloris..

SUPTAC est un film PVC polymère adhésif d'une épaisseur de 65 microns. Il est disponible en 82 coloris brillants et offre une grande souplesse qui permet d'habiller des surfaces courbes comme les motos, les bateaux, les tubes, ... Très stable, il est spécialement conçu pour résister à de fortes variations de température, aux hydrocarbures...
Utilisation pour les bateaux de types pneumatiques, formes arrondies, ...

FLUO F610 sont des vinyles fluorescents. Ils sont conçus pour la réalisation de visuels promotionnels de courte durée tels que chevalets, vitrines, stands, pare-brise de voiture,

TAPE PLASTIQUE est un scotch de transfert pour la pose de la signalétique. Rouleau de 100 mètres, 3 largeurs 30,5 cm, 61 cm, 122 cm



Largeur 30,5 cm - 61 cm - 122 cm
Longueur 15 & 30 mètres



LAMINATEURS



Lamineur manuel à froid :
Porte rouleau intégré
Laize : 75 cm
Épaisseur maximum du support : 1,5 cm



- LAMINATEURS KALA**
- . BLATIC 1080 & 1400
 - . MISTRAL 1650 & 2100
 - . ARKANE 1650 & ARKANE 1650 TS
 - . SIROCCO 1080 & 1600
 - . ATLANTIC 1080 & 1650

- LAMINATEURS « STARTER » KALA (le plus vendu)**
- . STARTER 1080 - 108 cm (42,5 pouces)
 - . STARTER 1400 - 140 cm (55 pouces)
 - . STARTER 1600 - 160 cm (63 pouces)

- Options pour chaque modèle :
- . Stand sur roulettes pour STARTER 1080
 - . Kit Barre de défilement documents imprimés
 - . Axe autobloquant
 - . Gomme de nettoyage des rouleaux
 - . Cutter de sécurité magnétique
 - . Papier perdu 80g en bobine laize 107/140/159 cm x 100 m



KIT ABS - KIT GARAGE - KIT NAUTISME - KIT 430 - KIT 430 PRO

Tous les kits de démarrage comportent le nécessaire pour débuter dans une activité de signalétique adhésive.

Le Kit ABS, Nautisme (pour les immatriculations de bateaux, ...), ou Garage (pour la signalétique sur voitures, vitrines, ...) est équipé d'un plotter de découpe C30IV Secabo permettant une largeur de découpe de 30,5 cm.

Les Kits 430 et 430 Pro avec le plotter de découpe PC430L permettent une largeur de découpe maximum de 34 cm.

Tous les kits incluent un logiciel de découpe en français, 3 rouleaux de vinyles adhésifs (coloris au choix parmi 74 couleurs) et les accessoires utiles (lames de rechange, porte-rouleau, ...).

Accessoires inclus dans chaque kit :

- . 1 lame de découpe
- . 3 rouleaux vinyles adhésifs 30,5 cm x 15 mètres coloris au choix
- . 1 tape plastique 30,5 cm x 100 mètres (scotch de transfert)
- . 1 pince à écheniller
- . 1 cutter pour découper le vinyle
- . 1 raclette plastique

Kit ABS / Nautisme / Garage :


- . Plotter de découpe PC-430L
- . Porte-rouleau en métal 30 cm
- . Logiciel de découpe Win Pc Sign Basic 2014

Kit 430 & Kit 430 Pro :


- . Plotter de découpe PC430L
- . Logiciel de découpe Win Pc Sign Basic 2014/Pro

Kit C30IV :

- . Plotter de découpe C30IV
- . Logiciel de découpe DrawCut Lite



Signalétique adhésive



Signalétique adhésive

KIT C60IV - KIT C60IV PRO



Kit C60IV

Avec une largeur de découpe plus importante, il est idéal pour débuter dans une activité de signalétique adhésive.

Kit C60V Lite & Kit C60V PRO (plotter C60IV)

Le plotter plus performant est piloté par le logiciel DrawCut Lite ou Pro avec vectorisation automatique des logos

Accessoires inclus dans ces kits :

- . Plotter C60IV (Kit C60IV) ou Plotter C60V (Kit C60V PRO)
- . Logiciel de découpe DrawCut Lite (Kit C60IV)
- . Logiciel DrawCut Pro (Kit C60IV PRO)
- . 1 lame de découpe
- . 3 rouleaux vinyles adhésifs au choix 61 cm x 15 mètres (coloris au choix)
- . 1 tape plastique 61 cm x 100 ML
- . 1 porte-rouleau métal 60 cm (fonction dérouleur)
- . 1 pince à écheniller
- . 1 cutter pour découper le vinyle
- . 1 raclette plastique

Ajout d'une presse

=

Flocage sur textile

ATELIERS TEXTILE

Accessoires inclus dans chaque kit :

- . 1 lame de découpe
- . 3 rouleaux Flex au choix (Atelier C30IV) 34 cm x 5 m
- . 5 rouleaux Flex au choix (Ateliers 430) 34 cm x 5 m
- . 1 pince à écheniller
- . 1 cutter pour découper le vinyle + 1 raclette plastique
- . 100 feuilles de papier sulfurisé

Atelier C30IV/C30IVPro :

- . Plotter de découpe C30IV Secabo (rouge)
- . Presse Secabo TC5 38 x 38 cm - Pro TC7 40 x 50 cm
- . Porte-rouleau en métal 30 cm
- . Logiciel de découpe DrawCut Lite/Pro (uniquement dans C30IVPro)

Atelier 430 :

- . Plotter de découpe PC430L (bleu)
- . Presse manuelle 38 x 38 cm
- . Logiciel de découpe Win Pc Sign Basic 2012

Atelier 430 Pro :

- . Plotter de découpe PC430L (bleu)
- . Presse manuelle 40 x 50 cm
- . Logiciel de découpe Win Pc Sign Pro 2014
- . Kit 4 plateaux

Atelier C60IV, Atelier C60V

- . Plotter Secabo C60IV
- . Logiciel de découpe DrawCut Lite
- . Presse Secabo semi-automatique TC7
- . 1 lame de découpe
- . 3 rouleaux Flex 51 cm x 5 m



KITS SUBLIMATION : IMPRIMANTE A4 + PRESSE 38 x 38 cm



Imprimante RICOH SG3110DN ou SAWGRASS SG 400

Les encres de sublimation SubliJet-R incluses dans ces kits permettent d'obtenir des résultats professionnels et de créer des superbes graphismes rapidement et simplement sur tout support sublimable en polyester. L'imprimante SG3110DN A4 est ultra performante avec ses encres en gel. Son premier prix fait d'elle la meilleure solution en petit format pour débuter dans la sublimation (marquage de tee-shirt, tapis de souris, mugs, porte-clé, etc.)

Ces deux kits sont équipés d'une presse à plat avec plateau chauffant 38 x 38 cm. Le KIT 3838MER comporte une presse manuelle alors que le KIT TC5 propose une presse semi-automatique (fermeture manuelle et ouverture automatique).

Pack A4 RICOH SG3110DN ou SAWGRASS SG 400:

- . 4 cartouches SubliJet (Ricoh) ou SubliJet HD (Sawgrass)
- . 1 ruban haute température
- . 110 feuilles papier sublimation A4

Presse transfert TS-3838MER :

- . Plateau plat 38 x 38 cm
- . Ouverture manuelle (dégagement latéral)

Presse transfert TC5 :

- . Plateau plat 38 x 38 cm
- . Ouverture automatique

KITS SUBLIMATION A3 + PRESSE 40 x 50 cm

Pack A3 RICOH SG 7100DN ou SAWGRASS SG800 :

- . 4 cartouches SubliJet
- . 1 ruban HT
- . 110 feuilles A4

Presse transfert TS-4050MER :

- . Plateau plat 38 x 38

Presse transfert TC7 :

- . Plateau plat 40x 50



KITS SUBLIMATION MUGS



Les kits mugs permettent de réaliser le marquage sur des mugs, gourdes, verres, bouteilles, cendriers, tirelire, ...et avec une seule résistance. La presse MPR1 est livrée avec deux résistances (plus de possibilités). Les deux presses permettent un réglage du diamètre de la résistance par molette. Chaque kit comporte un pack A4 RICOH ou SAWGRASS SG 400.

Pack A4 RICOH SG3110DN ou SAWGRASS SG 400

- . 4 cartouches SubliJet (Ricoh) ou SubliJet HD (Sawgrass)
- . 1 ruban haute température
- . 110 feuilles papier sublimation A4

Presse à mug TM1 comprenant :

- . 1 résistance réglable du Ø 7,5 cm à Ø 9 cm
- En option, 3 résistances de diamètres différents, droites ou coniques.

Presse à mug MPR1 comprenant :

- . 1 résistance Ø 7,2 cm
- . 1 résistance Ø 8 cm



KITS SUBLIMATION POLYVALENT + IMPRIMANTE A4 ou A3



Imprimantes RICOH ou SAWGRASS

Les encres de sublimation SubliJet ou SubliJet HD incluses dans ces kits permettent d'obtenir des résultats professionnels et de créer des superbes graphismes rapidement et simplement sur tout support sublimable en polyester.

Avec cette encre, vous pouvez aussi bien sublimer des tee-shirts en polyester que des objets tels que mugs, casquettes, assiettes, tapis de souris, coques de téléphone ...

Ces deux kits sont équipés d'une presse manuelle multifonction pour l'impression de nombreux supports : assiettes, tasses, casquettes ou objets plats d'un format maximum de 38 x 29 cm et jusqu'à 3 cm d'épaisseur.

Packs A4 RICOH SG3110DN et A3 RICOH SG7100DN :

- . 4 cartouches SubliJet
- . 1 ruban haute température
- . 110 feuilles papier sublimation A4

Les imprimantes RICOH peuvent être remplacées par les imprimantes SAWGRASS avec des encres haute définition.

Presse transfert polyvalente AC 3829MER comprenant :

- . plateau plat 38 x 29 cm
- . 2 plateaux assiettes Ø 12,5 et Ø 15,5 cm
- . 2 résistances droites :
Ø 7,2 cm / H 11,5 cm* Ø 8,1 cm / H 11,5 cm
- . 2 résistances coniques :
Ø bas 6,2 cm - Ø haut 9,3 cm / Ø bas 6,3 cm - Ø haut 8,6 cm
- . 2 plateaux supérieur & inférieur pour casquettes : 8 x 15 cm

KIT DE DEMARRAGE POUR STRASS



Composition du kit :

- . Plotter de découpe PC 430L
- . Logiciel de découpe Win Pc Sign Pro 2014
- . 1 lame de découpe 45° avec porte lame
- . 3 lames de découpe 17° spécial strass
- . Porte-rouleau arrière pour plotter 30 cm
- . Film pochoir 25 cm x 15 ML
- . Un plateau pour strass
- . Une pince courbée spéciale strass
- . Une brosse à strass 100% laine
- . Un rouleau de tape 10 cm x 25 ML
- . 3 sachets 7200 strass "au choix" en 3 mm

Option : Presse transfert

Accessoires :

- . Plateau 42 x 30 cm
- . Tape scotch de transfert 10 cm x 25 m
- . Magnète 15 mm x 2 m
- . Pince à écheniller courbée
- . Brosse à strass



Logiciel de découpe "Strass"
Win Pc Sign Pro 2014

ACCESSOIRES STRASS




Références couleurs :

- 01 Cristal
- 03 Bleu Paste
- 01 Vert Emeraude
- 05 Jaune
- 06 Orange
- 07 Ambre
- 08 Rose Pastel
- 09 Noir
- 10 Rouge Rubis
- 12 Vert Pastel
- 16 Bleu Turquoise
- 17 Bleu Royal
- 18 Bleu Saphir
- 19 Rainbow
- 20 Nacré
- 21 Or Topaze
- 22 Miroir

	Strass Ø
06 Orange	2 mm SS6
07 Ambre	3 mm SS10
08 Rose Pastel	4 mm SS16
09 Noir	5 mm SS20

Kit pochoir :

- . Film pochoir en rouleau 25 cm x 15 ML
- . Un plateau pour strass
- . Une pince courbée spéciale strass
- . Une brosse à strass 100% laine
- . Un rouleau de tape adhésif 50 cm x 30 ML
- . 3 sachets 7200 strass "cristal" en 3 mm



La machine à ultra-son permet de poser des strass individuellement. Son utilisation est simple. Chaque strass est aspiré avec le stylet et la pose se fait en pressant le bouton. Le marquage devient alors facile, permettant de panacher facilement les couleurs et les diamètres des strass. Son avantage permet la pose sur des textiles fragiles comme les polaires, la soie ainsi que les endroits difficiles d'accès avec une presse transfert (sac, chausson, poche, ...).



BRODEUSES TRANSPORTABLES

La broderie est considérée comme un art de décoration des tissus. Élégante et noble, la broderie donne une haute valeur ajoutée à la personnalisation des textiles et possède une durée de vie supérieure aux autres techniques.

JANOME



MB-4S
Champs de broderie 24 x 20 cm
Cadres inclus (cm) : 20x24 / 12,5x11 / 5x5

brother At your side.



PR-655
Champs de broderie 24 x 30 cm
Cadres inclus (cm) : 20x3 / 13x18 / 10x10 / 4x6

brother At your side.



PR-1000E
Champs de broderie 36 x 20 cm
Cadres inclus (cm) : 20x3 / 13x18 / 10x10 / 4x6



Logiciels :
- DRAWings 6 est livré avec plus de 3000 dessins de broderie et 200 cliparts modifiables
- Mise à jour DRAWings 5



Accessoires Brother :
PR-655 :
- Cadre casquette
- Cadre cylindrique
- Table et rangements
PR-1000E :
- Cadre casquette
- Cadre Jumbo 36 x 36 cm

BRODEUSE D'ATELIER RCM-1501PT




RICOMA

RCM-1501PT
Cette brodeuse 15 aiguilles, 1 tête, permet la broderie à plat, sur casquette et en tubulaire. Peu encombrante, elle est facilement transportable et convient parfaitement à une activité itinérante. Pour séduire un plus grand nombre, la RCM-1501PT est également livrée en standard sur une table roulante avec vérin de stabilisation intégré aux pieds.

RICOMA

ACCESSOIRES RICOMA



Cadre rond - Ø 9 cm
- Cadre rond - Ø 12 cm
- Cadre rond - Ø 15 cm
- Cadre rond - Ø 20 cm
- Cadre carré - 30 x 30 cm
- Cadre ovale - 54 x 36 cm

Autres cadres spécifiques :
- Cadre chaussure
- Cadre Tapis de selle
- Cadre ceinture
- Cadre petites pièces

- Pièces détachées pour RCM-1501PT
- Modification du soft pour accessoires sequins
- Double accessoires sequins (possibilité d'un accessoire par tête)


TABLE DE SERIGRAPHIE

Pour tous supports

Table de sérigraphie manuelle pour petites et moyennes productions.

Dimensions (L x H x P) : 55 x 55 x 35 cm

Livrée avec 3 jeannettes amovibles :
 . 24 x 30 cm
 . 32 x 44 cm
 . 45 x 60 cm



CARROUSEL MONO COULEUR

Le carrousel START 1-1 convient aux marquages en 1 couleur et aux transferts sérigraphiques. Très compact, il trouve sa place en boutique ou sur un stand itinérant. Il offre un format maximum d'écran de 58 x 78 cm. Il est équipé de 6 patins réglables pour une mise à niveau sur le support

Livré avec une palette 55 x 45 cm



CARROUSEL 4 COULEURS

Le carrousel START 4-1 est livré avec une jeannette de 55 x 45 cm adaptées à la sérigraphie sur tee-shirt. La gamme START propose différents formats de palette en mélaminé blanc et un système de fixation vendu séparément



FLASHEUR XF-5060

Le flasheur XF-5060 se compose de 6 tubes céramiques noirs infrarouges d'une puissance de 3,6 kW, monté sur un pied fixe (non rotatif) réglable en hauteur jusqu'à 120 cm. Il s'adapte aux différents types de carrousels.

Dimensions (L x H x P) : 95 x 123 x 53 cm
 - Surface d'irradiation : 45 x 55 cm
 - Puissance : 3 600 W
 - Livré avec prise standard
 - Conforme CE
 - Garantie 1 an retour atelier



TUNNEL PROSP DRYER IR

Le Tunnel ProSP Dryer IR est un tunnel de séchage à infrarouge. Il est doté de tubes céramiques IR d'une puissance totale de 4000W et réglables en hauteur. La longueur de chauffe est de 100 cm et la largeur du tapis est de 65 cm.

- Longueur de chauffage 100 cm
 - Largeur de bande 65 cm
 - Vitesse défilement de 50 cm à 5 m/mn
 - 180 x 128 x 100 cm
 - Poids : 160 kg



JEANNETTES

Jeannettes pour les applications les plus courantes :

- Pour les marquages divers :
 * 2 formats de jeannettes : 15 x 15 et 20 x 30 cm
- Pour les marquages sur T-shirts :
 * 3 formats de jeannettes : 35 x 25, 40 x 35 et 45 x 40 cm
- Pour les marquages manches longues : jeannette 20 x 64 cm



- Encre Plastisol en pot d'un ki
- Raclettes bois et alu : 10/15/20/25/30 cm
- Colles TextiFlock, Textilac
- Base gonflante

- Colles TextiFlock, Textilac
- Base gonflante Plastipuff
- Poudre de transfert



- Diversifier les rendus !
- Mylars (pour colle Plastipro)
 - Pailletés (pour encre et colles)
 - Flock (pour colles)

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES



Cadres US
 • 15 x 22,5 cm
 • 20,6 x 28,3 cm
 • 26,5 x 34 cm



Cadre auto-tendeur
 • 43 x 60 x 3 cm
 • 53 x 71 x 3 cm



Masters GOCCOPRO
 • 470P / 200P / 120P / 180P
 • 32 cm x 12 ML / 56 ou 113 cm x 30 ML



Spatules
 • 11 x 6 cm
 • 11 x 3 cm



Tissus en coton



Balance de précision



Pots mélangeur



Adhésif de masquage



Ruban adhésif

PRESSE A BADGES RONDS

Presse à badge professionnelle entièrement en acier et aluminium. Compacte et légère. Matrices rotatives pour une production plus rapide. Demande peu de force physique. Permet de fabriquer jusqu'à 400 badges par heure. Ø des badges : 25,37,50,75 mm



Option badges rectangulaires 37 x 28 mm et ovales 45 x 65 mm: Dimension : 25 x 27,5 x 39cm. Poids : 8kg



PRESSE A BADGES OVALES

Presse à badge professionnelle entièrement en acier et aluminium. Compacte et légère. Matrices rotatives pour une production plus rapide. Demande peu de force physique. Permet de fabriquer jusqu'à 400 badges par heure. Taille des badges ovales : 45 x 65mm.



Option badges ronds Ø 25,37,50,75 mm, rectangulaires 37 x 58 mm Dimension : 25 x 27,5 x 39cm. Poids : 8kg

PRESSE A BADGES RECTANGULAIRES

Presse à badge professionnelle entièrement en acier et aluminium. Compacte et légère. Matrices rotatives pour une production plus rapide. Demande peu de force physique. Permet de fabriquer jusqu'à 400 badges par heure. Taille des badges : 37 x 58mm.

Option badges ronds Ø 25,37,50,75 mm, ovales 45 x 65 mm Dimension : 25 x 27,5 x 39cm. Poids : 8kg



BADGES



Badge miroir
 . Ø 50 mm par lot de 100
 . Ø 75 mm par lot de 100

Badge épingle
 . Ø 25 mm par lot de 500
 . Ø 37 mm par lot de 100
 . Ø 50 mm par lot de 100
 . Ø 75 mm par lot de 100

Badge ouvre-bouteille et Clip plastique
 . Ø 50 mm par lot de 100
 . Ø 75 mm par lot de 100

. Ovale par lot de 100
 . Rectangulaire par lot de 100

Badge magnétique
 . Ø 25 mm par lot de 100
 . Ø 37 mm par lot de 100
 . Ø 50 mm par lot de 100
 . Ø 75 mm par lot de 100

Badge miroir
 . Ø 50 mm par lot de 100
 . Ø 75 mm par lot de 100

MATRICES INTERCHANGEABLES



Cet outil vient s'adapter sur les presses à badges Secabo.
 . Matrice ronde : 25 mm - 37mm - 50mm - 75mm
 . Matrice ovale
 . Matrice rectangulaire

CISEAU EMPORTE-PIECE



Deux modèles de ciseaux « emporte-pièce » permettent de découper en rond des visuels imprimés sur papier. 2 modèles sont proposés :
 - pour badges de 25mm - réalise des ronds de 35mm
 - pour badges de 37mm - réalise des ronds de 48mm

OUTIL EMPORTE-PIECE



Cet outil « emporte-pièce » permet de découper en rond plusieurs visuels imprimés en même temps.. L'outil de découpe est interchangeable et peut s'acheter séparément.
 . pour badges de 25mm, 37mm, 50mm, 75mm
 . Centrage visuel clair et précis.
 . Compact et léger.
 . Pas d'affûtage, pas de lame à remplacer.
 . Permet de découper 1 000 badges par heure

OUTIL DE DECOUPE



Pour badge rond : 25mm, 37mm, 50mm et 75mm



Pour badge ovale : 45 x 65 mm

Pour badge rectangulaire : 37 x 58 mm

Cet outil vient s'adapter sur l'outil emporte-pièce.

PRESSE A BADGES RONDS

Presse à badge B-700 professionnelle entièrement en acier et aluminium
Compacte et légère

Option : matrices rotatives pour une production plus rapide

Demande peu de force physique

Permet de fabriquer jusqu'à 400 badges par heure.
Ø des badges : 25, 31, 59, 50, 75 mm
Dimension : 25 x 27,5 x 39cm.



MATRICES INTERCHANGEABLES

Cette matrice interchangeable permet de s'adapter directement sur la presse à badge interchangeable B-700.

Pour Ø badges :
25 mm
31 mm
59 mm
50 mm
59 mm
75 mm



OUTIL DE DECOUPE PAPIER



Ce nouvel outil permet de découper plusieurs feuilles en même temps. Livré sans matrice, il peut être équipé de plusieurs matrices de diamètre différent. Il s'utilise comme un cutter circulaire, facile d'utilisation et avec un prix très attractif. Les matrices peuvent être achetées seules également.

Matrice au choix Ø25 mm, Ø31 mm, Ø38 mm, Ø50 mm, Ø59 mm, Ø75 mm

MATRICE POUR OUTIL DE DECOUPE



Cette matrice permet d'équiper l'outil de découpe circulaire.

Matrice au choix /
Ø25 mm
Ø31 mm
Ø38 mm
Ø50 mm
Ø59 mm
Ø75 mm

BADGES EPINGLES

Les badges épingle sont proposés sous deux modèles à monter soi-même (partie épingle)

Badges :
Ø25 mm
Ø31 mm
Ø38 mm
Ø50 mm
Ø59 mm
Ø75 mm



BADGES EPINGLES

Sous-traiter la la fabrication de vos badges ronds, ou de forme spéciale « cœur »

Quantité minimum 500

Impression, montage du badge par nos soins



BADGES EPINGLES

Sous-traiter la la fabrication de vos badges ronds, ou de forme spéciale « hexagonal »

Quantité minimum 500

Impression, montage du badge par nos soins



BADGES EPINGLES

Sous-traiter la la fabrication de vos badges ronds, ou de forme spéciale « ovale »

Quantité minimum 500

Impression, montage du badge par nos soins



MATERIEL POUR FABRICATION DE PORTE-CLES



Machine de découpe
Référence C-25
2 fonctions :
- couper le papier avec différentes matrices



Outils de découpe
Fabriqués en acier trempé, ils permettent de couper plusieurs feuilles en même temps.
Références :
Rond
UC-P18 (Ø 18 mm)
UC-25R (Ø 25 mm)
UC-30R (Ø 30 mm)
UC-33R (Ø 33 mm)
UC-37R (Ø 37 mm)



Matrices
Elles sont appropriées pour couper un seul papier (max 150 gr/m²). Faciles à utiliser, elles sont fiables et durables.
Rondes
MC-18R (18 mm)
MC-25R (25 mm)
MC-28R (28 mm)
MC-30R (30 mm)
MC-33R (33 mm)

Rectangulaire
UC-P15 (20 x 12 mm)
UC-18 (18 x 50 mm)
UC-40 (25 x 40 mm)
UC-50 (35 x 50 mm)

Rectangulaires
MC-15C (12 x 21 mm)
MC-18C (18 x 50 mm)
MC-24C (24 x 35 mm)
MC-30C (30 x 40 mm)
MC-35C (35 x 45 mm)
MC-36C (18 x 36 mm)
MC-40C (25 x 40 mm)

Carré
UC-P10 (15 x 15 mm)



Matrices
Elles sont appropriées pour couper un seul papier (max 150 gr/m²). Faciles à utiliser, elles sont fiables et durables.
Carrés
MC-10C (15 x 15 mm)
MC-25C (25 x 25 mm)
MC-32C (32 x 32 mm)



Matrice
MC-X (tee-shirt)



Matrice
MC-Y (maison)



Matrice
MC-V (camion)



Matrice
MC-COR (coeur)



Matrice
MC-RB (rugby)



Matrices
MC-OP (30 x 50 mm)
MC-LC (36 x 58 mm)
MC-GL (24 x 60 mm)

Outils pour assembler

Les outils d'assemblage placés sur la machine C-25 garantissent le correct assemblage des porte-clés métalliques. Chaque référence de porte-clés doit être assemblée avec un outil



- | | | | |
|-------|-------|---------|----------|
| UM-25 | UM-MT | UM-MD10 | UM-MA18 |
| UM-33 | UM-MS | UM-MD18 | UM-CB |
| UM-40 | UM-MX | UM-MD25 | UM-GW |
| UM-MF | UM-MY | UM-MD40 | UM-TAP25 |
| UM-MH | UM-MV | UM-P18 | UM-FT |
| UM-MZ | UM-MH | UM-P10 | UM-TN |
| UM-MK | CARRO | UM- | UM-RB |

PORTE-CLES EN METAL



Référence MFT - 1 face Ø 30 mm
Dimension : 45 x 35 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-30R / MC-30R
Outil d'assemblage : UM-FT



Référence MBK - 1 face Ø 30 mm
Dimension : 45 x 35 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-30R / MC-30R
Outil d'assemblage : UM-FT



Référence MGF - 1 face Ø 30 mm
Dimension : 45 x 35 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-30R / MC-30R
Outil d'assemblage : UM-FT



Référence MBB - 1 face Ø 30 mm
Dimension : 45 x 30 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-30R / MC-30R
Outil d'assemblage : UM-FT



Référence MRB - 1 face 43 x 24 mm
Dimension : 43 x 24 mm
Assemblage C25
Outil à couper : MC-RB
Outil d'assemblage : UM-RB



Référence MTN - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 65 x 32 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d'assemblage : UM-TN



Référence MPD - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 65 x 32 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d'assemblage : UM-TN



Référence MZ25 - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 43 x 32,5 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d'assemblage : UM-MZ CARRO

PORTE-CLES EN METAL

PORTE-CLES EN METAL



Référence MH25 - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 43 x 33 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UR-25R - MC-25R
Outil d'assemblage : UM-MH CARRO



Référence M6 - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 43 x 32,5 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d'assemblage : UM-MZ CARRO



Référence MT-25D - 2 faces Ø 25 mm
Dimension : 36 x 36 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d'assemblage : UM-MT



Référence MS-30D - 2 faces Ø 30 mm
Dimension : 49 x 35 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-30R / MC-30R
Outil d'assemblage : UM-MS

PORTE-CLES EN METAL



Référence MO-33D - 2 faces Ø 33 mm
Dimension : 48 x 36,5 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-33R - MC-33R
Outil d'assemblage : UM-33



Référence CU-25R - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 63 x 35 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
6 couleurs



Référence MD-25 - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 61 x 39 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d'assemblage : UM-MD25
5 couleurs de cuir



Référence MD-25 JETON - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 61 x 39 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d'assemblage : UM-MD25
5 couleurs de cuir



PORTE-CLES EN METAL



Référence MD10 - 1 face 25 x 25mm
Dimension : 60 x 38 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25C / MC-25C
Outil d'assemblage : UM-MD10



Référence MD-18 - 1 face 18 x 50 mm
Dimension : 83 x 28 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-18 / MC-18C
Outil d'assemblage : UM-MD18



Référence MD-40 - 1 face 25 x 40 mm
Dimension : 75 x 38,5 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-40 / MC-40C
Outil d'assemblage : UM-MD40



Référence MA-18 - 2 faces 18 x 15 mm
Dimension : 62,5 x 25 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-18 / MC-18C
Outil d'assemblage : UM-MA-18



Référence MK 25
2 faces 25 x 25 mm
Dimension : 43 x 33 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25C / MC-25C
Outil d'assemblage : UM-MK



Référence MTN - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 65 x 32 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d'assemblage : UM-TN



Référence MF-25
1 ou 2 faces 25 x 25 mm
Dimension : 45 x 32 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25 / MC-25C
Outil d'assemblage : UM-MF



Référence MG-40
1 ou 2 faces 25 x 25 mm
Dimension : 25 x 40 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-40 / MC-40C
Outil d'assemblage : UM-40

PORTE-CLES EN METAL

PORTE-CLES EN METAL



Référence MV - 1 face
Dimension : 50 x 28 mm
Assemblage C25
Outil à couper : MC-V
Outil d'assemblage : UM-V



Référence MY / 1 ou 2 faces
Dimension : 48 x 39,5 mm
Assemblage C25
Outil à couper : MC-Y
Outil d'assemblage : UM-MY



Référence MX-D / 2 faces
Dimension : 49 x 39 mm
Assemblage C25
Outil à couper : MC-X
Outil d'assemblage : UM-MX



Référence CB-30 / 1 face
Dimension : 107 x 65 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-30R / MC-30R
Outil d'assemblage : UM-CB



Référence CR-AB / 2 faces
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-AB



Référence CR-X / 2 faces
Dimension : 48 x 41 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-X



Référence CR-COR / 2 faces
Dimension : 48 x 41 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-COR



Référence CR-COR / 2 faces
Dimension : 48 x 41 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-COR

PORTE-CLES EN ACRYLIQUE

L'assemblage des porte-clés en acrylique se fait manuellement en capsulant la fenêtre en plastique.

A partir de 3000 pièces, nous pouvons réaliser les impressions et assemblages en respectant les couleurs pantone.

PORTE-CLES EN ACRYLIQUE



Référence CR-70 / 2 faces 75 x 52,5 mm
Dimension : 70 x 45 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-70C



Référence CR-33 / 2 faces Ø 33 mm
Dimension : 60 x 37 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UR-33R / MC-33R



Référence CR-30 / 2 faces 30 x 40 mm
Dimension : 43 x 32,5 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-30C



Référence CR-45 / 2 faces 35 x 45 mm
Dimension : 55 x 42 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-35C



Référence CR-18 / 2 faces 18 x 50 mm
Dimension : 60 x 37 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-18 / MC-18C



Référence CR-18 / 2 faces Ø 25 mm
Dimension : 60 x 37 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-25 / MC-25C



Référence CR-32 / 2 faces 32 X 32 mm
Dimension : 45 x 39 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-32 / MC-32C



Référence CR-40 / 2 faces 25 x 40 mm
Dimension : 52,5 x 31 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-40 / MC-40C

PORTE-CLES EN ACRYLIQUE

PORTE-CLES EN ACRYLIQUE



Référence CF-40
2 faces 30 x 40 mm
Dimension : 60 x 35,5 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-40 / MC-40C



Référence CR-40 / 2 faces 25 x 40 mm
Dimension : 52,5 x 31 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-40 / MC-



Référence CR-50 / 2 faces 35 x 50 mm
Dimension : 63 x 42,5 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-50 / MC-



Référence Magnet pince frigo MAG-PZ
1 face Ø 51 mm
Dimension : Ø 58 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : T38 / Ct38 / CM-500



LANYARDS

Lanyard Référence LAN-25
1 face Ø 25 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : UC-25R / MC-25R
4 couleurs (noir, bleu, blanc, rouge)

**Body bébé blanc**

Manches courtes

Tailles : 0/3, 3/6, 6/9, 9/12 mois

Quantité : 2

**Body bébé blanc**

Manches longues

Tailles : 0/3, 3/6, 6/9, 9/12 mois

Quantité : 2

**Tee-shirt enfant blanc**190gr/m² - Toucher coton

Tailles : 2 à 14 ans

Quantité : 2

**Tee-shirt Basic enfant blanc**190gr/m² - Toucher coton

Tailles : Blanc 2 à 14 ans, Gris : 4 à 14 ans

Quantité : 2

**Tee-shirt adulte blanc**140gr/m² - Toucher coton

Tailles : S à XXL

Quantité : 2

**Tee-shirt adulte blanc**190gr/m² - Toucher coton

Taille : S à XXXL

Quantité : 2



beige - bleu pastel - jaune pastel - rose pastel - vert pastel

Tee-shirt couleur col V180 gr/m² toucher coton - Col V

Tailles : S à XXL

Quantité : 10

**Tee-shirt « Basic » blanc**190gr/m² - Toucher coton

Tailles : S à XXL

Quantité : 10

**Tee-shirt gris chiné**190gr/m² - Toucher coton

Tailles : S à XXL

Quantité : 10



blanc/noir - blanc/rouge - blanc/bleu-royal - blanc/bleu-marine

Tee-shirt bicolore180 gr/m² toucher coton - Col V

Tailles S à XXL - 4 coloris

Quantité : 10

**Couleurs classiques**blanc / noir
blanc / gris
blanc / bleu royal
blanc / bleu marine
blanc / rouge**Couleurs FUN**blanc / fushia
blanc / jaune
blanc / turquoise
blanc / vert pomme
blanc / orange.**Couleurs classiques**blanc / noir
blanc / gris
blanc / bleu royal
blanc / bleu marine
blanc / rouge**Couleurs FUN**blanc / fushia
blanc / jaune
blanc / turquoise
blanc / vert pomme
blanc / orange.**Tee-shirt bicolore manches courtes**180gr/m² - Toucher coton

Tailles : S à XXL

Quantité : 10

Tee-shirt bicolore manches longues180gr/m² - Toucher coton

Tailles : S à XXL

Quantité : 10

**Tee-shirt « Basic » de couleur**

Toucher coton

S à 5XL (blanc) - S à 3XL (couleur)

Quantité : 2

**Tee-shirt blanc femme**Toucher coton 190 gr/m²

Tailles : XS/S, M/L, XL/XXL

Quantité : 10

**Tee-shirt femme rose**160gr/m² - Toucher coton

Tailles : S à XL

Quantité : 10

**Débardeur femme dos nageur**190gr/m² - Toucher coton

Tailles : XS/S, M/L

Quantité : 10

**Débardeur femme de couleur**220gr/m² - Toucher coton

Tailles : XS à XXL

Quantité : 6

**Tee-shirt femme slim**230gr/m² - 93% fibre respirante

Tailles : XS à XXL

Quantité : 2

**Polo adulte blanc**230 gr/m² - Maille piquée

Tailles : M à XXL

Quantité : 5

**Polo femme blanc**230gr/m² - Maille piquée

Tailles : S à XL

Quantité : 5

**Polo adulte de couleur**190gr/m² - 100% fibre respirante

Tailles : M à XXXL

Quantité : 2

**Polo sport enfant ProAct PA484**

Respirant à séchage rapide - Blanc

Tailles 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 ans

Quantité : 1

**Polo sport adulte ProAct PA457**

Respirant à séchage rapide - Blanc

Tailles XS à XXXXL

Quantité : 1

**Tee-shirt blanc manches longues**190gr/m² - Toucher coton

Tailles : S à XXL

Quantité : 10



**Sweat-shirt blanc**

320gr/m² - Toucher coton
Tailles : S à XXL
Quantité : 5

**Sweat-shirt « Basic »**

320gr/m² - Toucher coton - Blanc, gris
Tailles : S à XXL
Quantité : 2

**Sweat à capuche blanc**

340gr/m² fibre respirante toucher coton
Tailles : S à 3XL
Quantité : 5

**Sweat à capuche blanc**

330gr/m² Intérieur molletonné polaire
Tailles : XS à XXL
Quantité : 5

**Tee-shirt femme blanc dos noir**

160gr/m² - Toucher coton
Tailles : XS/S - M/L
Quantité : 2

**Coupe vent-blanc**

300D - Doublure nylon 210 T gris clair
Tailles : M à XXL
Quantité : 5

**Chemise homme blanche**

170 gr/m² 75% polyester 25% coton
Tailles : M à XXL
Quantité : 5

**Chemise femme blanche**

230 gr/m² coupe cintrée
Tailles : S à L
Quantité : 5

**Tunique gris Ash**

190gr/m² - Coupe ajustée
Taille : Unique
Quantité : 10

**Kimono 200 gr/m²**

Satin
Taille : Unique
Quantité : 5

**Short de bain blanc**

100% polyester
Tailles S à XXL
Quantité : 5

**Tong enfant et adulte**

7 tailles : 25/28, 28/30, 30/34, 35/40, 40/42, 42/44, 44/46
Quantité : 2 paires



205°



25 sec.

String blanc

Toucher microfibras
Taille : Unique
Quantité : 10



205°



25 sec.

String fond en coton

100% polyester
Tailles : S - M - L - XL
Quantité : 10



205°



25 sec.

Shorty blanc

Fond doublé en coton
Tailles : S, M, L, XL
Quantité : 10



205°



25 sec.

Boxer blanc

Aspect satin brillant
Taille : Unique
Quantité : 10



205°



25 sec.

Boxer blanc ceinture noire

Aspect satin brillant
Tailles : S - M - L - XL
Quantité : 10



190°



20 sec.

Chausson velours blanc

100% polyester
Taille : Unique
Quantité : 10



190°



20 sec.

Mule blanche

100% polyester
Tailles : 36 au 45
Quantité : 10



190°



20 sec.

Chaussettes blanches

Pied coton - Jambe polyester
Tailles : 33/36 - 37/40 - 41/45
Quantité : 2



190°



20 sec.

Echarpe 200 gr/m²

Toucher cachemire
Taille : Unique
Quantité : 10



190°



20 sec.

Cache-col écru ou bonnet polaire

Matière chaude et douce
Dimension : 23 x 27 cm
Quantité : 10



190°



20 sec.

Echarpe polaire écru

Matière chaude et douce
Dimension : 26 x 150 cm
Quantité : 10



180°



35 sec.

Ceinture avec boucle métal

100% polyester - Réglable
Boucle métal auto-bloquante
Quantité : 10

**Bandana triangle blanc**

100% polyester
Dimension : 57 x 57 x 80 cm
Quantité : 20

**Bandana K-Up Kp150**

100% polyester - 9 Couleurs au cloix
100% polyester
Quantité : 2

**Tee-shirt sport bicolor**

150 gr/m²issu respirant "nid d'abeille"
Tailles : S à XXL
Quantité : 10

**Tee-shirt sport blanc**

170 gr/m²issu respirant "nid d'abeille"
Tailles : S à XXL
Quantité : 10

**Short sport homme blanc**

170 gr/m² Tissu respirant "nid d'abeille"
Tailles : S à XXL
Quantité : 10

**Short sport femme blanc**

Tissu respirant "nid d'abeille"
XS/S et M/L
Quantité : 10

**Cravate taille unique**

100% polyester
Blanc mat & blanc argent satiné
Quantité : 10

**Tablier de cuisine enfant blanc**

3-6 ans : 38 x 50 cm - 6-10 ans 44 x 62 cm
230 g/m² Fermeture lanière du cou scratch
Quantité : 10

**Tablier de ceinture**

Bordure blanche
100 x 80 cm - 105 x 90 cm
Quantité : 2

**Tablier de cuisine enfant**

100% polyester - Bordure jaune
Tailles : 35 x 50 cm - 50 x 60 cm
Quantité : 2

**Tablier de cuisine blanc**

270gr/m² - 100% polyester
Tailles : 60 x 85 cm - 70 x 95 cm
Quantité : 2

**Tablier de bistrot blanc**

270gr/m² - 100% polyester
Taille : Unique
Quantité : 10



Casquette blanche

65% polyester - 35% coton
Fermeture réglable
Quantité : 20



Casquette bicolore

100% polyester - 3 coloris
Fermeture scratch réglable
Quantité : 10



Casquette Jean

92% coton - 5% polyester
Fermeture scratch réglable
Quantité : 25



noir
bleu-ciel,
bleu
rouge
vert
jaune,
rose-pastel,
fuschia
blanc,
orange
violet,
marron

Casquette avec filet

100% polyester
12 couleurs au choix
Quantité : 25



Blanc - Noir - Vert - Marine - Bleu royal

Casquette sport à séchage rapide

100% polyester - 5 couleurs
Marque K-up KP138
Quantité : 1



Blanc Vert - Blanc Rouge - Blanc Bleu royal

Casquette sport à séchage rapide

100% polyester - Bicolore 4 couleurs
Marque K-up KP141
Quantité : 1



Vert fluo - Jaune fluo + 3 couleurs : Marine - Bleu Royal - Noir

Casquette sport à séchage rapide

100% polyester - Fluo 5 couleurs
Marque K-up KP146
Quantité : 1



Jaune fluo - Orange fluo + 6 couleurs : Blanc - Noir Blanc
Noir - Marine - Blanc Marine - Rouge Marine

Casquette sport à séchage rapide

100% polyester - Fluo 9 couleurs enfant
Marque K-up KP146
Quantité : 1



Ruban de chapeau

Pour chapeau Panama et Canotier
Taille : 66 x 3,5 cm - 5 couleurs
Quantité : 10



Visière Golf

100% polyester
Fermeture scratch réglable
Quantité : 25



Bob blanc

Toile 100% polyester
Avec doublures
Quantité : 25



Kippa blanche

Double couture de finition
Taille unique - Ø 16 cm
Quantité : 10



Housse de coussin blanche

100% polyester
40 x 40 cm - 43 x 43 cm
Quantité : 10



Housse de coussin écru uni

100% polyester
Écru - 43 x 43 cm
Quantité : 10



Housse de coussin bicolore violet

Avec boutons - Garniture inclus
Dimension : 43 x 43 cm
Quantité : 10



Housse de coussin bicolore rose

Avec boutons - Garniture inclus
Dimension : 43 x 43 cm
Quantité : 10



Housse de coussin bicolore bleu ciel

Avec boutons - Garniture inclus
Dimension : 43 x 43 cm
Quantité : 10



Housse de coussin bicolore rouge

Avec boutons - Garniture inclus
Dimension : 43 x 43 cm
Quantité : 10



Housse de coussin bicolore beige

Avec boutons - Garniture inclus
Dimension : 43 x 43 cm
Quantité : 10



Housse de coussin bicolore

Satin Rose ou Bleu
Dimension : 43 x 43 cm
Quantité : 10



Housse de coussin bicolore

Noire
Dimension : 43 x 43 cm
Quantité : 10



Taie d'oreiller blanche

100% microfibre lisse
Dimension : 80 x 40 cm
Quantité : 10



Housse de coussin coeur blanche

40 x 44 cm satinée
42 x 38 cm peau de pêche
Quantité : 10



Housse de coussin coeur rouge

100% polyester
Dimension : 43 x 43 cm
Quantité : 10



Gilet de sécurité adulte et enfant
Jaune fluo avec bandes réfléchissantes
Certifié EN ISO 20471:2013
Quantité : 2



Ouate polyester indéformable

Garniture de coussin 300 gr/pc
35 x 35 / 40 x 40 / 43 x 43 / 45 x 45 / 40 x 44 (coeur) 42 x 38 (coeur) - 80 x 40 cm
Quantité : 10



Serviette et drap de bain 300 gr/m²
100% éponge
30 x 50 cm - 50 x 100 cm - 70 x 150 cm
Quantité : 10



Serviette et drap de bain 400 gr/m²
100% coton - Avec surface imprimable
50 x 100 cm - 70 x 140 cm
Quantité : 6 (serviette), 2 (drap)



Serviette et drap de bain bleu marine
100% coton - 600 gr/m²
41 x 53 cm - 50 x 100 cm - 70 x 150 cm
Quantité : 5



Gant de cuisine blanc
Avec accroche
Dimension 17 x 27 cm
Quantité : 6



Kit Gant + Manique
100% polyester - Gant 15 x 24 cm
Manique 15 x 15 cm
Quantité : 2



Manique de cuisine blanc
Avec accroche
Dimension : 17 x 17 cm
Quantité : 6 (par lot de 2)



Torchon blanc damier
100% microfibres - 290 gr/m²
Dimension : 50 x 70 cm
Quantité : 10



Serviette de table blanche 290gr/m²
100% microfibres
45 x 45 cm à damier
Quantité : 10



Serviette de table blanche 200gr/m²
100% polyester - Contours en dentelle
40 x 40 cm
Quantité : 10



Nappe de table 290 gr/m²
100% microfibres
100 x 100 cm à damier reflet brillant
Quantité : 10



205°



30 sec.

Nappe de table 200 gr/m²

100% polyester

85 x 85 cm - Contours en dentelle

Quantité : 10



205°



30 sec.

Coussin de chaise blanc

Carré et rond - Garniture inclus ép. 1,5 cm

Dimension : 40 cm x 40 cm - Ø 40 cm

Quantité : 10



205°



35 sec.

Tapis de bar blanc

Dessous caoutchouc noir

43,6 x 24,6 cm - 45 x 25 cm

Quantité : 10



185°



60 sec.

Coussin pliable

25 x 38 cm

Coloris : bleu - rouge

Quantité : 2



205°



60 sec.

Set de table blanc brillant

Structure en mousse et base caoutchouc

28,5 x 39,5 cm - Epaisseur 3 mm

Quantité : 25



205°



60 sec.

Set de table textile blanc brillant

Base caoutchouc ou textile beige

39 x 26 cm - 41,5 x 29 cm ép. 1.5mm

Quantité : 10



205°



30 sec.

Dalle de décoration en feutrine

20 x 20 cm - 25 x 25 cm -

33 x 33 cm - Epaisseur 3 cm

Quantité : 6



205°



35 sec.

Tablier de ceinture

Bordure blanche

100 x 80 cm - 105 x 90 cm

Quantité : 2



205°



35 sec.

Tablier de cuisine enfant blanc

3-6 ans : 38 x 50 cm - 6-10 ans 44 x 62 cm

230 g/m² Fermeture lanière du cou scratch

Quantité : 10



205°



30 sec.

Dalle de moquette

100% blanc polyester - Aspect laine

250 gr/m² - 40 x 20 cm

Quantité : 10



205°



20 sec.

Petit parapluie

Diamètre ouvert : 94 cm

Nylon 190 T - Pliable

Quantité : 24



205°



20 sec.

Grand parapluie

Diamètre ouvert : 103 cm

Nylon 190 T - Pliable

Quantité : 24



Sac cabas blanc

100% polyester
20 x 25 cm - 30 x 35 cm
Quantité : 10



Sac cabas blanc

100% polyester
38 x 40 cm non tissé
Quantité : 10



Sac cabas blanc

100% polyester
45 x 42 cm avec soufflet
Quantité : 10



Sac de gym blanc

Capacité : 10 litres
Dimensions : 38 x 42 cm
Quantité : 25



Sac de gym blanc

Sangles noires - Capacité : 10 litres
Dimensions : 35 x 44 cm
Quantité : 10



Sac à dos BG 10

23 coloris au choix
45 x 34 cm
Quantité : 2



Sac de plage blanc

Polyester non tissé 210 D - 10 litres
Dimension : 50 x 38 cm
Quantité : 2



Sac shopping blanc

Polyester non tissé 210 D - 10 litres
Dimension : 38 x 40 cm
Quantité : 25



Sac à dos enfant

Capacité 8 litres - Rabat imprimable
26 x 20 x 20 cm - Orange et vert
Quantité : 2



Bleu clair
Rouge
Rose
Bleu

Sac à dos enfant « Max »

21 x 26,5 x 10,5 cm
Rabat interchangeable velcro
Quantité : 2



Petit sac à bandoulière

100% polyester 600 D - Rabat détachable
20 x 23 x 6 cm
Quantité : 5



Beige, Noir, Rouge, Jeans

Petit sac bandoulière tissu « Rimini »

Rabat détachable blanc
18 x 20 x 6 cm
Quantité : 2



3
 °C 190°
 100 sec.

Sac à bandoulière « Naples »

34 x 20 x 8 cm
 Rabat détachable
 Quantité : 2



3
 °C 180°
 40 sec.

Grand sac à bandoulière

100% polyester 600 D - Rabat détachable
 40 x 28 x 10 cm
 Quantité : 5



3
 °C 190°
 100 sec.

Beige, Noir, Rouge, Jeans

Sac à bandoulière tissu « Venise »

Rabat détachable
 27 x 27 x 8 cm
 Quantité : 2



3
 °C 190°
 100 sec.

Sac à bandoulière « Milan »

Rabat détachable
 40 x 28 x 10 cm
 Quantité : 2



3
 °C 190°
 100 sec.

bleu ciel rose

Sac enfant « Julia »

20 x 19 x 8 cm
 Rabat détachable
 Quantité : 2



2
 °C 205°
 35 sec.

Housse pour tablette noire 10 & 12"

2 faces imprimables : 24 x 15,5 cm
 Format : 27,5 x 21,5 cm
 Quantité : 10



2
 °C 205°
 35 sec.

Sac bandoulière BG 14

40 x 28 x 18 cm
 8 couleurs au choix
 Quantité : 2



3
 °C 190°
 100 sec.

bleu marine beige marron

Sac cabas « London »

43 x 33 x 15 cm - Rabat détachable
 Poche zippée à l'intérieur
 Quantité : 2



3
 °C 190°
 100 sec.

Sac de sport/voiture noir

100% polyester 600 D - Rabat détachable
 45 x 20 x 24 cm
 Quantité : 5



3
 °C 190°
 100 sec.

Rose
 Noir

Sac de voyage/sport « Hawaii »

50 x 23 x 25 cm
 Rabat détachable - 29 litres
 Quantité : 1



3
 °C 190°
 100 sec.

Sac de voyage/sport « Texas »

50 x 23 x 25 cm
 Rabat détachable - 29 litres
 Quantité : 1



3
 °C 190°
 100 sec.

Sac de voyage/sport « Florida »

Rabat détachable
 60 x 27 x 30 cm
 Quantité : 2



2
 °C 205°
 35 sec.

Sac isotherme noir

Larg 23.5 cm Haut 10.5 cm Prof : 18 cm
 Couvercle imprimable : 23.5 x 17 cm
 Quantité : 6



2
 °C 190°
 100 sec.

Petit sac à dos jeans

Pour enfant avec cordelette
 23 x 17 x 7,5 cm
 Quantité : 2



2
 °C 205°
 35 sec.

Sac de plage bicolore

Soufflet intégral de 13 cm
 39 x 35,5 cm - Forme cabas
 Quantité : 10

blanc / orange, blanc / vert pomme, blanc fushia, blanc / bleu marine ou blanc / turquoise.



2
 °C 205°
 35 sec.

Sac à dos enfant bleu

Rabat détachable
 32 x 31 x 9 cm
 Quantité : 5



2
 °C 205°
 35 sec.

Sac à dos enfant rose

Rabat détachable
 32 x 31 x 9 cm
 Quantité : 5



2
 °C 205°
 35 sec.

Sac à dos enfant rouge

Rabat détachable
 32 x 31 x 9 cm
 Quantité : 5



2
 °C 190°
 100 sec.

Sac à dos noir

Rabat détachable blanc
 30 x 45 x 17 cm
 Quantité : 5



2
 °C 190°
 100 sec.

Sac à dos camouflage

Rabat non détachable blanc
 45 x 30 x 17 cm - 20 litres
 Quantité : 2



2
 °C 205°
 30 sec.

Trousse de toilette noire

Rabat détachable
 23 x 17 x 15 cm
 Quantité : 10



2
 °C 190°
 100 sec.

Sac à dos noir

Rabat détachable blanc
 45 x 30 x 17 cm - 20 litres
 Quantité : 2



2
 °C 205°
 30 sec.

Trousse de toilette rouge

Rabat détachable
 23 x 17 x 15 cm
 Quantité : 10



2
 °C 205°
 45 sec.

Sac femme bicolore

Soufflet intégral de 13 cm
 H 36 x Larg bas 31 cm - Forme évasée
 Quantité : 5

blanc / orange, blanc / vert pomme, blanc fushia, blanc / bleu marine ou blanc / turquoise.



Trousse de toilette noire

Avec crochet et fermeture éclair
7 x 13 x 2 cm
Quantité : 2



Trousse à crayons noire 600D

Rabat détachable
21,5 x 15 x 4 cm
Quantité : 10



Trousse complète noire

Crayons couleurs, feutre, règle, gomme, ...
21 x 16 cm
Quantité : 2



Trousse à crayons noire

Etui avec fermeture éclair
23 x 9 x 7 cm (nécessite tapis mousse)
Quantité : 2



Pochette CD / DVD 20 étuis noire

100% mousse néoprène
17 x 15,5 x 5 cm
Quantité : 10



Pochette CD/DVD noire

Nécessite tapis mousse silicone
Ø 15 cm x 5 cm
Quantité : 2




Housse ordinateur néoprène blanche

41,5 x 32,5 x 3 cm
31,5 x 20 x 2,6 cm
Quantité : 10




Pochette porte-document 600D

38 x 28 x 3 cm
Noir, bleu, rouge
Quantité : 10



Housse pour tablette noire 10 & 12"

2 faces imprimables : 24 x 15,5 cm
Format : 27,5 x 21,5 cm
Quantité : 10




Sac à provisions blanc

Capacité 30 litres - Polyester 210 D
38,5 x 38,5 x 16 cm
Quantité : 10




Sac banane noir

Rabat détachable blanc
20 x 13 x 8 cm
Quantité : 10



Mini pochette tour de bras

Toile 100% polyester
2 modèles 8 x 13 x 3 cm
Quantité : 25





/ 2
 °C
 200°

 60 sec.

Portefeuille textile

beige, noir, rouge, jeans
 Avec compartiments cartes 11,7 x 7,5 cm
 Quantité : 2



/ 2
 °C
 200°

 60 sec.

Portefeuille jeans

Toile jean bleu foncé
 11,7 x 8,3 x 3,5 cm
 Quantité : 10



/ 2
 °C
 200°

 60 sec.

Porte-monnaie rond noir

Toile avec bordure renforcée Fermeture zippée Ø 9 cm - H 3 cm
 Quantité : 2



/ 2
 °C
 205°

 30 sec.

Portefeuille homme simili cuir noir

Surface blanche imprimable
 13,5 x 10 x 1,5 cm
 Quantité : 10



/ 2
 °C
 205°

 30 sec.

Portefeuille femme simili cuir noir

Surface blanche imprimable
 18,5 x 10 x 1,5 cm
 Quantité : 10



/ 2
 °C
 20°

 60 sec.

Portefeuille synthétique noir

Rabat non détachable
 18,5 x 10 cm
 Quantité : 2



/ 2
 °C
 200°

 60 sec.

Portefeuille synthétique noir

Rabat non détachable
 12 x 10 cm
 Quantité : 2



/ 2
 °C
 205°

 35 sec.

Pochette de soirée simili cuir

Or ou argent brillant
 19,5 x 11,5 x 1,5 cm
 Quantité : 10



/ 2
 °C
 205°

 45 sec.

Pochette jean pour portable

100% polyester - Attache ceinture
 13 x 6 x 4 cm
 Quantité : 25



/ 2
 °C
 205°

 45 sec.

Pochette en velours pour portable

Impression recto/verso
 7,5 x 15 cm- 9 x 17,5 cm
 Quantité : 20



/ 2
 °C
 205°

 45 sec.

Pochette portable néoprène blanche

Cordon cou
 7 x 11 cm
 Quantité : 25



Tapis de souris rond

Rond Ø 20 cm - Mousse fine
Épaisseur 3 mm
Quantité : 2



Tapis de souris rectangulaire

Rectangle 19 x 27 cm - Mousse fine
Épaisseur 3 mm
Quantité : 2



Tapis de souris coeur

Cœur 23.5 x 19.5 cm - Mousse fine
Épaisseur 3 mm
Quantité : 2



Tapis de souris rectangulaire

Rectangle 19 x 27 cm - Mousse fine
Épaisseur 5 mm
Quantité : 25



Tapis de souris rectangulaire

Rectangle 23 x 19 cm - Mousse fine
Épaisseur 3 mm
Quantité : 10



Tapis de souris rectangulaire

Rectangle 23 x 19 cm - Mousse fine
Épaisseur 5 mm
Quantité : 10



Tapis de souris rectangulaire

Rectangle 27 x 19 cm - Mousse fine
Épaisseur 3 mm
Quantité : 10



Tapis de souris rectangulaire

Rectangle 27 x 19 cm - Mousse fine
Épaisseur 5 mm
Quantité : 10



Tapis de souris rectangulaire

Rectangle 23 x 19 cm - Mousse fine
Épaisseur 1,5 mm
Quantité : 10



Tapis de souris rectangulaire

Rectangle 19 x 23 cm - Blanc brillant
Épaisseur 3 mm
Quantité : 10



Tapis de souris rond

Rond Ø 19 cm - Tissu doux
Épaisseur 3 mm
Quantité : 10



Tapis de souris rond

Rond Ø 19 cm - Tissu doux
Épaisseur 5 mm
Quantité : 10



°C

205°



30 sec.

Etui isotherme blanc

100% mousse néoprène
Canette 33 cl - 50 cl
Quantité : 10



°C

205°



30 sec.

Etui isotherme tee-shirt blanc

100% mousse néoprène 25 cl
14 x 14 cm
Quantité : 10



°C

205°



30 sec.

Etui isotherme bouteille 75 cl

100% mousse néoprène
Recouvre toute la bouteille
Quantité : 10



°C

205°



40 sec.

Mini tablier bouteille blanc

270 gr/m²
17 x 28 cm
Quantité : 25



°C

205°



35 sec.

Ecusso thermocollant blanc

Feuille 35 x 40 cm
2,5 x 10 / 5 x 10 / 6 x 8 / 7 x 7 et Ø 7 cm
Quantité : 25



°C

205°



30 sec.

Ecusson thermocollant blanc

Rond Ø 7.5 cm - Blason 8.5 x 7 cm
Cerclé d'un surjet noir
Quantité : 25



°C

205°



45 sec.

Collier rouge bandana pour chien

Petit : 20 à 30 cm - Largeur 1 cm
Grand : 20 à 33.5 cm - Largeur 1.7 cm
Quantité : 2



°C

205°



45 sec.

Collier animal noir avec tissu blanc

Clip de fermeture solide
Réglable 44 - 58 cm
Quantité : 5



°C

205°



45 sec.

Etui lunette blanc microfibre

180 gr/m²
8 x 18 cm
Quantité : 2



°C

205°



45 sec.

Essie lunette blanc microfibre

180 gr/m²
15 x 18 cm
Quantité : 2



°C

205°



45 sec.

Lanière tour de cou blanc

Boucle de séparation avec attache clip et
mousqueton métal 2 x 48 cm
Quantité : 25



°C

185°



60 sec.

Sangle pour bagage

Avec clip de fermeture solide
Jusqu'à 170 cm x 5 cm
Quantité : 5



°C
205°
40 sec.

Frisbee pliable Ø 20 cm

Livré dans une pochette Ø 5 cm
Pochette de protection inclus
Quantité : 25



°C
205°
40 sec.

Pare-soleil


100% nylon 170 T - 44 x 36 cm
Lot de 2 avec ventouses de fixation
Quantité : 20



°C
205°
35 sec.

Masque de sommeil blanc

20 x 9 cm
Intérieur en flanelle
Quantité : 10



°C
205°
35 sec.

Masque de sommeil en satin blanc

20 x 9 cm - Epaisseur 2 mm
Intérieur en flanelle
Quantité : 10



°C
205°
35 sec.

Etui souple smartphone

Compatible nombreux téléphones
12,2 x 8,3 cm
Quantité : 10



°C
205°
35 sec.

Etiquette bagage ou Porte-clé tissu

En tissu blanc 100% polyester
13 x 3 cm
Quantité : 20



°C
205°
35 sec.

Bloc-notes avec étui blanc

Format A5 & A4
Grande poche intérieure gauche
Quantité : 5



°C
205°
45 sec.

Sous-verre souple blanc brillant

Rond ou carré - Ep. 3 mm
9,5 x 9,5 cm - Ø 9,5 cm
Quantité : 25



°C
205°
45 sec.

Housse de selle vélo

24,5 x 22,5 cm
Fermeture avec élastique
Quantité : 10



°C
205°
45 sec.

Mini tee-shirt bicolore

100% polyester
Dimension : 11 x 3,8 cm
Quantité : 10

Blanc / vert pomme,
blanc / bleu royal,
blanc / turquoise,
blanc / fuchsia, blanc
/ jaune ou blanc /
orange vif.



°C
205°
45 sec.

Tee-shirt format A4 blanc

100% polyester
230 gr/m²
Format A4



°C
205°
45 sec.

Tissu drapeau polyester blanc

Rouleau 1,03 m ou 1,53 m x 1 mètre
Blanc satiné une face
Quantité : 1

**Peluche ours Hardy**

Avec tee-shirt imprimable
H 20 cm
Quantité : 2

**Peluche ours brun**

Avec tee-shirt imprimable
H 18 cm
Quantité : 5

**Peluche ours Tim**

Avec tee-shirt imprimable
H 20 cm
Quantité : 2

**Peluche ours blanc**

Avec tee-shirt imprimable
H 19 cm
Quantité : 5

**Peluche ours Fred**

Avec tee-shirt imprimable
H 22 cm
Quantité : 2

**Peluche ours Barney**

Avec tee-shirt imprimable
H 16 cm
Quantité : 2

**Peluche renne**

Avec tee-shirt imprimable
H 20 cm
Quantité : 5

**Peluche singe**

Avec tee-shirt imprimable
H 18 cm
Quantité : 5

**Peluche mouton**

Avec tee-shirt imprimable
H 20 cm
Quantité : 2

**Peluche lapin Bunny**

Avec tee-shirt imprimable
H 19 cm
Quantité : 2

**Peluche grenouille Paddy**

Avec tee-shirt imprimable
H 19 cm
Quantité : 2

**Peluche girafe**

Avec tee-shirt imprimable
H 22 cm
Quantité : 5



205°
35 sec.

Peluche ours Teddy
Avec tee-shirt imprimable
H 18 cm
Quantité : 2



205°
45 sec.

Peluche ours Teddy
Avec tee-shirt imprimable
H 22 cm
Quantité : 2



205°
35 sec.

Peluche élan Knut
Avec tee-shirt imprimable
H 23 cm
Quantité : 2



205°
35 sec.

Mini tee-shirt peluche
100% polyester
190 gr/m²
Quantité : 10



190°
20 sec.

Bavoir 300 gr/m²
Eponge - 100% polyester - Bleu - Rose
Dimension : 31,5 x 40,5 cm
Quantité : 25



190°
70 sec.

Bavoir attache velcro blanc
55% polyester - 45% coton
Dimension : 30 x 35 cm
Quantité : 10

blanc,
bleu clair
rose
jaune



190°
20 sec.

Bavoir d'apprentissage blanc
Mousse néoprène - Contours rose et bleu
34,5 x 24 x 0,3 cm
Quantité : 10



205°
35 sec.

Tapis d'accueil ou paillason
Base caoutchouc 1110gr/m²
Finition surpiquées 34 x 45 cm
Quantité : 10



205°
40 sec.

Tapis de bain antidérapant
Verso en caoutchouc
Epaisseur 4 mm - 40 x 59 cm
Quantité : 4



190°
70 sec.

Couverture à 9 carreaux
Carreau 23 x 40 cm
Dimensions : 93 x 138 cm
Quantité : 2



205°
40 sec.

Tapis de jeu
Recto tissu blanc 30 x 45 cm
Dessous caoutchouc antidérapant
Quantité : 10



200°
100 sec.

Paillason feutrine
Surface feutrine beige
Epaisseur 6 mm - 45 x 25 cm
Quantité : 4



2
 °C 180°
 90 sec.

Ovale
 Octogonale
 Forme feuille

Plaque de porte MDF

Dimension 19 x 14 cm
 Epaisseur 3 mm
 Quantité : 5



2
 °C 180°
 90 sec.

Accroche porte MDF

22.8 x 10.1 cm
 Epaisseur 3 mm
 Quantité : 20



2
 °C 180°
 90 sec.

Support smartphone

17 x 9 x 0.3 cm et 15 x 7 x 0.3 cm
 Plaque MDF
 Quantité : 15



2
 °C 180°
 90 sec.

Trophée sportif MDF

5,2 x 20,3 cm - 17,8 x 22,9 cm
 Epaisseur 15 mm
 Quantité : 10



2
 °C 180°
 90 sec.

Sous verre en fibre blanc brillant

Carré 9 x 9 cm - Carré 10 x 10 cm Rond Ø 9 cm - Epaisseur 3 mm
 Quantité : 5



2
 °C 180°
 90 sec.

Sous verre rond blanc MDF

Rond Ø 9 cm
 Epaisseur 3 mm
 Quantité : 5



2
 °C 180°
 90 sec.

Sous verre carré blanc MDF

Carré 9 x 9 cm
 Epaisseur 3 mm
 Quantité : 5



2
 °C 180°
 90 sec.

Sous verre cœur blanc MDF

Cœur 9.9 x 9.5 cm
 Epaisseur 3 mm
 Quantité : 5



2
 °C 205°
 45 sec.

Sous verre en liège

Rond ou carré - Epaisseur 5 mm
 9,5 x 9,5 cm - Ø 9,5 cm
 Quantité : 25



2
 °C 205°
 45 sec.

Sous verre en verre

Revêtement blanc au verso
 Rond Ø 10 cm - Carré 10 x 10 cm
 Quantité : 4



2
 °C 200°
 100 sec.

Sous verre en plastique

Rond Ø 8,8 cm - Carré 9 x 9 cm
 Epaisseur : 5 mm
 Quantité : 10



Support pour sous verre

Pour format carré 10 x 10 cm
 Pour format rond Ø 10 cm
 Quantité : 2



Puzzle rond MDF

Rond : Ø 17 cm - Ep. 0,3 cm - 24 pièces
 Dos des pièces en noir
 Quantité : 10



Puzzle rectangulaire MDF

Rectangle : 17,5 x 25 cm - 60 pièces - Ep.
 0,3 cm - 24 pièces - Dos des pièces en noir
 Quantité : 10



Puzzle Happy Birthday MDF

Rectangle : 25 x 17,5 cm - 60 pièces - Ep.
 0,3 cm - 24 pièces - Dos des pièces en noir
 Quantité : 10



Puzzle en carton blanc brillant

Format coeur - 19 x 19 cm
 75 pièces
 Quantité : 25



Puzzle en carton blanc brillant

20 x 25 cm - 63 pièces - Epaisseur 2 mm
 28 x 40 cm - 115 pièces - Epaisseur 2 mm
 Quantité : 10



Puzzle en carton blanc brillant

A5 - 19,7 x 14,5 cm
 60 pièces - Epaisseur 2 mm
 Quantité : 20



Puzzle en carton blanc brillant

A4 - 29 x 20 cm
 120 pièces - Epaisseur 2 mm
 Quantité : 20



Puzzle en carton blanc brillant

A3 - 38 x 26 cm
 252 pièces - Epaisseur 2 mm
 Quantité : 20



Puzzle en carton cadre imprimable

Epaisseur 4 mm - Formes arrondies
 25 x 20 cm - 63 pièces
 Quantité : 20



Puzzle en carton cadre imprimable

Epaisseur 4 mm - Forme rectangle
 23,5 x 19,5 cm - 63 pièces
 Quantité : 20



Puzzle carton cadre imprimable

Epaisseur 4 mm - Surface brillante
 A5 - A4 - 15 x 20 cm - 28,5 x 40 cm
 Quantité : 2



Puzzle en carton blanc brillant

Sur notre site, nous proposons des puzzles
 de 24 à 1080 pièces épaisseur 2 mm
 Quantité : 20



2
 °C 205°
 35 sec.

Puzzle en bois brillant 3 mm
 17 x 25 cm - 30 pièces et 96 pièces
 25 x 36 cm 96 et 150 pièces
 Quantité : 2



Emballage cadeau
 Pour puzzle en bois
 18 x 26 cm - 26 x 37 cm
 Quantité : 10



2
 °C 180°
 60 sec.

Puzzle magnétique
 Blanc brillant aimanté 120 pièces
 Format A4 - Option support aimanté
 Quantité : 10




2
 °C 205°
 35 sec.

Jeu de mémoire blanc brillant
 Cartes détachables (par 15)
 Cartes 5 x 6 cm - Epaisseur 2 mm
 Quantité : 1



2
 °C 205°
 35 sec.

Etui souple smartphone
 Compatible nombreux téléphones
 12,2 x 8,3 cm
 Quantité : 10



2
 °C 205°
 35 sec.

Panneau d'information
 Fibre dure
 23 x 32cm, 19 x 23 cm, 20 x 26 cm
 Quantité : 10



2
 °C 205°
 35 sec.

Planche à découper ronde
 Dessous lisse, blanc traité
 Epaisseur 4 mm - Ronde Ø 30 cm
 Quantité : 10



2
 °C 205°
 35 sec.

Planche à découper rectangulaire
 Dessous lisse, blanc traité
 20 x 28,5 cm - 28,5 x 39 cm - Ep. 4 mm
 Quantité : 10



2
 °C 205°
 45 sec.

Set de table plastique blanc brillant
 285 x 395 x 1,5 mm
 Verso en liège
 Quantité : 5



2
 °C 205°
 45 sec.

Porte-bloc en bois Clipboard
 Clip en aluminium
 A5et A4 - Epaisseur 0,6 mm
 Quantité : par 4 en A5 / par 8 en A4



2
 °C 205°
 45 sec.

Marque-page en aluminium
 Verso argenté
 Avec bloc page plastique 5 x 7,5 cm
 Quantité : 2



2
 °C 205°
 45 sec.

Marque-page en aluminium
 Verso argenté
 Avec bloc page plastique 3,2 x 12,8 cm
 Quantité : 2



2
 °C 205°
 35 sec.

Barrette pour cheveux

Modèle ronde et fleur
 Marquage 1 face - Longueur totale 5,5 cm
 Quantité : 10



2
 °C 205°
 45 sec.

Pare-soleil


100% nylon 170 T - 44 x 36 cm
 Lot de 2 avec ventouses de fixation
 Quantité : 20



2
 °C 205°
 35 sec.

Pendentif diamant en métal

Collier en cuir 45 cm
 Pendentif 2,5 x 2,5 x 0,2 cm
 Quantité : 10



2
 °C 180°
 40 sec.

Bracelet en aluminium

4.2 x 17 cm - 2 x 17 cm - 1.2 x 17 cm
 Epaisseur 1 mm
 Quantité : 10



Moule pur bracelet en aluminium

Permet de déformer le bracelet
 Se fait à froid
 Quantité : 1



2
 °C 200°
 100 sec.



2
 °C 205°
 35 sec.

Pendentif aluminium pour collier

Coeur 3,2 x 3,5 cm imprimable recto
 Verso en métal argent
 Quantité : 5



2
 °C 205°
 35 sec.

Pendentif armée en aluminium

Coloris blanc ou aluminium gris
 Marquage 1 ou 2 faces Format 3 x 5 cm
 Quantité : 5



Chaîne à billes

Pour pendentif
 Longueur : 75 cm
 Quantité : 5



2
 °C 205°
 45 sec.

Bijou pour sac à main en métal

Emplacement aluminium blanc
 Coeur 3,5 x 2,5 cm - Rond Ø 3,2 cm
 Quantité : 2



2
 °C 205°
 45 sec.

Bijou bracelet fantaisie

Modèle double coeur
 Modèle 5 fleurs
 Quantité : 12



2
 °C 205°
 45 sec.

Boucles d'oreilles avec plaque alu

Modèle ovale hauteur 5,5 cm
 Modèle carré 2,5 x 2,5 cm
 Quantité : 12

**Magnet tee-shirt**

Pour mettre sur une porte de frigo
6,3 x 7 cm
Quantité : 10

**Magnet carré**

Pour mettre sur une porte de frigo
5,7 x 5,7 cm - Epaisseur 2 mm
Quantité : 10

**Magnet coeur**

Pour mettre sur une porte de frigo
6 x 6 cm - Epaisseur 2 mm
Quantité : 10

**Magnet ronde**

Pour mettre sur une porte de frigo
Ø 6,3 cm - Epaisseur 2 mm
Quantité : 10

**Magnet format A4**

Pour mettre sur une porte de frigo
Ø 6,3 cm - Epaisseur 0,78 mm
Quantité : 25

**Magnet coeur**

Pour mettre sur une porte de frigo
6,5 x 6,5 cm - Epaisseur 0,78 mm
Quantité : 25

**Magnet ronde**

Pour mettre sur une porte de frigo
Ø 5,5 cm - Epaisseur 0,78 mm
Quantité : 25

**Magnet ovale**

Pour mettre sur une porte de frigo
6,5 x 9 cm - Epaisseur 0,78 mm
Quantité : 25

**Magnet rectangulaire**

Pour mettre sur une porte de frigo
5,5 x 7,5 cm - Epaisseur 0,78 mm
Quantité : 25

**Plaque de porte en plastique**

Perçage deux trous
12,7 x 8,8 cm - Epaisseur 2 mm
Quantité : 5

**Ecusson aluminium**

Idéal pour décoration (sportive, ...)
6,4 x 7,5 cm - Epaisseur 0,5 mm
Quantité : 25

**Mini panier basket avec filet**

Panier Ø 15 cm
Mini-plaque en fibre dure 23 x 19 cm
Quantité : 2



Dessous plat ou cadre

Inclus carrelage 15 x 15 cm
En fer forge - 22 x 22 cm
Quantité : 6



Etagère fer forgé

Inclus 3 carrelages 10 x 10
39,5 x 29,8 cm
Quantité : 4



Porte-manteau fer forgé

Inclus 4 carrelages 10 x 10 cm
48 x 25 cm
Quantité : 4



Porte-clés fer forgé

Inclus carrelage 15 x 15 cm
22,3 x 22,3 cm
Quantité : 6



Cadre photo en verre

En verre lisse - Fond blanc
15 x 15 cm - 20 x 20 cm
Quantité : 5



Coffret cadeau en bois vernis

Intérieur velours - Carrelage inclus
14 x 14 cm - 18 x 18 cm - 18 x 23 cm
Quantité : 2



Miroir de poche carré

Métal argent
6 x 6 cm
Quantité : 2



Miroir de poche rond

Métal argent
Ø6,2 cm
Quantité : 2



Miroir de poche coeur

Métal argent
6,8 x 6,2 cm
Quantité : 2



Etiquette baguage en métal

8 x 3,5 cm
8 x 5 cm
Quantité : 10



Etiquette pour bagage plastique

Imprimable recto/verso
4,4 x 8,8 cm - 7 x 10 cm - 7,5 x 14 cm
Quantité : 5



Etiquette pour bagage plastique

Imprimable recto/verso
Rond blanc brillant Ø 10 cm
Quantité : 5



40 sec.

Marque page magnétique

A plier
4 x 7 cm plié - 14 cm ouvert
Quantité : 25



45 sec.

Pendentif en verre

Rond Ø 75 mm
Carré 76 x 76 mm
Quantité : 2



35 sec.

Porte carte de visite

Boîtier en métal argent - 10 x 5,7 x 1 cm
Ouverture par bouton poussoir
Quantité : 12



35 sec.

Porte carte de visite

Boîtier en métal argent - 10 x 5,7 x 1 cm
Ouverture par bouton poussoir
Quantité : 12



35 sec.

Pendentif aluminium pour collier

Rond Ø 3,2 cm imprimable recto
Verso en métal argent
Quantité : 5



35 sec.

Pendentif aluminium pour collier

Os 3,8 x 2,5 cm imprimable recto
Verso en métal argent
Quantité : 5



35 sec.

Badge en métal

Rectangle
Ovale
Quantité : 10



35 sec.

Badge ovale en plastique blanc

Impression 1 face
3,8 x 7,5 x 0,2 mm
Quantité : 10



45 sec.

Badge rectangle en plastique blanc

Impression 1 face
2,5 x 7,5 x 0,2 mm
Quantité : 10



Système de fixation pour badge

Fixation par épingle
Dimension 8 x 3,8 cm
Quantité : 50



Système de fixation pour badge

Fixation magnétique
Dimension 1,4 x 4,5 cm
Quantité : 10



45 sec.

Support pour post-it

Plaqué aluminium 5 x 8,9 cm
Dimension du support 16 x 10,8 cm
Quantité : 2



Briquet tempête métal argent brillant

Marquage coeur
Réglage de la hauteur de la flamme
Quantité : 2



Briquet porte-clé

Métal argent brillant
Marquage rond
Quantité : 2



Briquet essence avec plaques alu

Dimension briquet 3.4 x 5.5 x 1.3 cm
Plaques alu : 3.1 x 1.6 cm - 3.1 x 2.9 cm
Quantité : 10



Briquet essence métal argent brillant

Marquage 2 faces - Sans fiole
3,7 x 5,7 x 1,3 cm
Quantité : 2



Boîte en aluminium rectangulaire

18,6 x 2,3 x 7,6 cm
Emballage individuel en carton blanc
Quantité : 5



Boîte en aluminium coeur

3 x 4,5 x 15 cm
Emballage individuel en carton blanc
Quantité : 5



Boîte en aluminium ronde

Ø 15 x 5 cm cm
Emballage individuel en carton blanc
Quantité : 5



Boîte en aluminium rectangulaire

19,8 x 5 x 12,8 cm
Emballage individuel en carton blanc
Quantité : 5



Boîte en aluminium avec bougie

Ø 5 x 3,5 cm - Ø 6 x 5 cm
Bougie parfumée à l'orange
Quantité : 5



Boîte coeur avec bougie en alu

8 x 7 x 4.2 cm
Senteur florale
Quantité : 6



Cadenas coeur en métal

7.4 x 4 x 0,9 cm
Avec chaînette et clé
Quantité : 12



Flasque à alcool inox

250 ml - 180 ml
9,5 x 14,5 x 2 cm - 9,5 x 11 x 2 cm
Quantité : 5



°C
205°



35 sec.

Décapsuleur magnétique

Dimension 9,8 x 2,3 cm
Plaque aluminium : 6 x 1,7 cm
Quantité : 12



°C
205°



45 sec.

Magnet en plastique blanc

Personnalise les frigos
Ø 6,3 cm - 5,7 x 5,7 cm - Coeur 6 cm
Quantité : 10



°C
205°



35 sec.

Boîte cartes de visite

En métal argent
Dimension 97 x 68 mm
Quantité : 2



°C
205°



35 sec.

Chargeur de secours USB noir

Avec plaque aluminium
9,5 x 2,2 x 2,35 cm
Quantité : 2



°C
205°



35 sec.

Chargeur de secours USB blanc

Avec plaque aluminium
9,5 x 2,2 x 2,35 cm
Quantité : 2



°C
205°



35 sec.

Plaque aluminium 8 coloris

Ep : 0,5 mm - 0,7 mm 15 x 20 cm - 20 x 30,5 cm - 30,5 x 40 cm - 30,5 x 61 cm
Quantité : 4



°C
205°



35 sec.

ChromaLuxe®
True to your vision®

Porte-manteau bois MDF

Patère rouge ou bleu
19,5 x 10,7 cm - Epaisseur 3 mm
Quantité : 6



°C
205°



35 sec.

ChromaLuxe®
True to your vision®

Porte-manteau bois MDF

Patère chat, fleur, rond
28 x 20 cm - Epaisseur 3 mm
Quantité : 2



°C
205°



45 sec.

Plaque d'immatriculation plastique

Surface blanc brillant - Marquage recto
15 x 7,5 cm - 30 x 15 cm
Quantité : 5



°C
205°



45 sec.

Bloc cristal en acrylique transparent

Imprimable recto
Vague 18 x 11 cm
Quantité : 3



°C
205°



45 sec.

Bloc cristal en acrylique transparent

Imprimable recto
Rectangle 6 x 8 cm - 9 x 13 cm
Quantité : 3



°C
205°



45 sec.

Bloc cristal en acrylique transparent

Imprimable recto
Bords arrondis 10 x 15 cm
Quantité : 3



2
 °C 180°
 240 sec.

Bloc ardoise carré

Epaisseur 8 mm avec support plastique
 15 x 15 cm -20 x 20 cm
 Quantité : 5



2
 °C 205°
 45 sec.

Bloc ardoise carré

Epaisseur 10 mm avec support plastique
 15 x 15 cm -20 x 20 cm
 Quantité : 2



2
 °C 180°
 240 sec.

Bloc ardoise cloche

Epaisseur 8 mm avec support plastique
 15 x 15 cm -20 x 20 cm
 Quantité : 5



2
 °C 205°
 35 sec.

Bloc ardoise cloche

Epaisseur 10 mm avec support plastique
 15 x 15 cm -20 x 20 cm
 Quantité : 2



2
 °C 180°
 240 sec.

Bloc ardoise rectangulaire

Epaisseur 8 mm avec support plastique
 12 x 22 cm
 Quantité : 4



2
 °C 180°
 240 sec.

Bloc ardoise rectangulaire

Epaisseur 8 mm avec support plastique
 15 x 20 cm
 Quantité : 4



2
 °C 205°
 35 sec.

Bloc ardoise rectangulaire

Epaisseur 10 mm avec support plastique
 15 x 22 cm - 15 x 20 cm
 Quantité : 2



2
 °C 180°
 240 sec.

Bloc ardoise rectangulaire

Epaisseur 10 mm avec support plastique
 16 x 30 cm - 20 x 30 cm
 Quantité : 2



2
 °C 180°
 240 sec.

Bloc ardoise rectangulaire

Epaisseur 8 mm avec support plastique
 20 x 30 cm
 Quantité : 3



2
 °C 180°
 240 sec.

Bloc ardoise rectangulaire

Epaisseur 8 mm avec support plastique
 16 x 30 cm
 Quantité : 3



2
 °C 180°
 240 sec.

Bloc ardoise coeur

Epaisseur 8 mm avec support plastique
 15 x 15 cm
 Quantité : 5



2
 °C 180°
 240 sec.

Bloc ardoise rond

Epaisseur 8 mm avec support plastique
 Ø 15 et 30 cm
 Quantité : 5

SAMSUNG



205°
35 sec.

Coque BlackBerry 9900

Noir / blanc
Quantité : 10

SAMSUNG



205°
45 sec.

Coque BlackBerry Z10

Noir / blanc
Quantité : 5

SAMSUNG



205°
35 sec.

Smart-Cover Stick HTC ONE X

Noir / blanc
Quantité : 5

SAMSUNG



205°
35 sec.

Smart-Cover Stick S2

Noir, blanc
Quantité : 10

SAMSUNG



205°
35 sec.

Smart-Cover Stick S3

Noir, blanc
Quantité : 10

SAMSUNG



205°
35 sec.

Smart-Cover Soft Stick S3

Noir, blanc
Quantité : 10

SAMSUNG



205°
35 sec.

Smart-Cover Soft Stick S3

Noir, blanc
Quantité : 10

SAMSUNG



205°
35 sec.

Smart-Cover Stick S3 Mini

Noir, blanc
Quantité : 10 25

SAMSUNG



205°
45 sec.

Chromaluxe Smart-Cover Clip S3

Noir, blanc, transparent, rose, argent, gris acier
Quantité : 5

SAMSUNG



205°
45 sec.

Galaxy Note et Note 2

Blanc, transparent
Quantité : 5 ou 12

SAMSUNG



205°
45 sec.

Galaxy Nexus

Noir, blanc, transparent
Quantité : 5 ou 12

SAMSUNG



205°
45 sec.

Smart-Cover Soft Stick S4

Noir, blanc
Quantité : 10

SAMSUNG



205°
35 sec.

Smart-Cover Stick Mini S4

Noir, blanc
Quantité : 10

SAMSUNG



205°
45 sec.

Samsung S2

Noir, blanc , transparent
Quantité : 10

SAMSUNG



205°
35 sec.

Samsung S3

Noir, blanc , transparent
Quantité : 10

SAMSUNG



205°
35 sec.

Samsung S4

Noir, blanc , transparent
Quantité : 5

SAMSUNG



205°
35 sec.

Samsung Mini S4

Noir, blanc , transparent
Quantité : 5

SAMSUNG



205°
35 sec.

Samsung S5

Noir, blanc , transparent
Quantité : 10

SAMSUNG



205°
35 sec.

Samsung S6

Noir, blanc
Quantité : 10

SAMSUNG



205°
35 sec.

Samsung S6 Edge

Noir, blanc
Quantité : 10

SAMSUNG



205°
45 sec.

Samsung S7

Noir, blanc
Quantité : 10

SAMSUNG



205°
45 sec.

Samsung S7 Edge

Noir, blanc
Quantité : 10

SAMSUNG



205°
45 sec.

Samsung Nexus

Noir, blanc , transparent
Quantité : 10

SAMSUNG



205°
45 sec.

Smart Cover Stick S5

Noir, blanc
Quantité : 10

SAMSUNG



Smart Cover Soft Stick S5

Noir, blanc
Quantité : 10

SAMSUNG



Smart-Cover Soft Clip S4

Noir, blanc,
Quantité : 5

SAMSUNG



Plaque de recharge Samsung

Aluminium blanc - Tous les modèles
Adhésif double face inclus
Quantité : 10

SAMSUNG



Coque portefeuille S2, S3

Dos simili cuir
Noir, rouge, rose, orange, marron, bleu nuit
Quantité : 5

SAMSUNG



Coque portefeuille S4, S5

Dos simili cuir
Noir, rouge, bleu nuit
Quantité : 5

SAMSUNG



Coque portefeuille S6, S6 Edge

Dos simili cuir
Noir
Quantité : 5

SAMSUNG



Coque portefeuille S7, S7 Edge

Dos simili cuir
Noir
Quantité : 5



Coque PVC Iphone 4/4S

Noir, blanc, transparent
Quantité : 10



Coque PVC Iphone 5

Noir, blanc, transparent
Quantité : 10



Coque PVC Iphone 6/6S

Noir, blanc, transparent
Quantité : 10



Coque PVC Iphone 6 Plus/6S Plus

Noir, blanc, transparent
Quantité : 10



Coque souple Iphone 7

Noir, blanc
Quantité : 10



Coque PVC Iphone 7
Noir, blanc
Quantité : 10

2
°C 205°
 35 sec.



Coque PVC Iphone 7 Plus
Noir, blanc
Quantité : 10

2
°C 205°
 45 sec.



Chromaluxe Smart-Covert Soft Clip
Iphone 5 et 5S
Noir, blanc
Quantité : 5

2
°C 205°
 35 sec.



Chromaluxe Smart-Cover Clip
Iphone 4/4S
Noir, rose, gris clair
Quantité : 5

2
°C 205°
 35 sec.



Chromaluxe Smart-Cover Stick
Iphone 4/4S
Noir, rose, gris clair
Quantité : 5

2
°C 205°
 35 sec.



Smart-Covert Stick
Iphone 4 et 4S
Noir, blanc, transparent
Quantité : 5

2
°C 205°
 35 sec.



Coque avec strass
Iphone 5/5S
Effet chromé, or, argent ou rose
Quantité : 10

2
°C 205°
 35 sec.



Coque portefeuille Iphone 4/4S
Dos simili cuir
Noir, rouge, rose, orange, marron, bleu nuit
Quantité : 5

2
°C 205°
 35 sec.



Coque portefeuille Iphone 5/5S
Dos simili cuir
Noir, rouge, rose, orange, marron, bleu nuit
Quantité : 5

2
°C 205°
 45 sec.



Coque portefeuille Iphone 6/6S
Dos simili cuir
Noir, rouge, bleu nuit
Quantité : 5

2
°C 205°
 45 sec.



Coque portefeuille Iphone 6+/6S+
Dos simili cuir
Noir, rouge, bleu nuit
Quantité : 5

2
°C 205°
 45 sec.



Plaque de rechange Iphone
Aluminium blanc - Tous les modèles
Adhésif double face inclus
Quantité : 10

2
°C 205°
 45 sec.



2
 °C 205°
 35 sec.

Smart-Cover Stick Google Nexus 7

Noir / blanc
 Quantité : 5



2
 °C 205°
 45 sec.

Smart Cover Ipad 2/3 & Mini

Blanc - Noir
 Quantité : 5 ou 10



2
 °C 205°
 35 sec.

Chromaluxe Smart Cover Ipad 2/3/4

Blanc - Noir
 Quantité : 5



2
 °C 205°
 35 sec.

Smart-Cover Stick Ipad Mini

Noir / blanc
 Quantité : 5



2
 °C 205°
 35 sec.

Smart-Cover Stick Kindle Touch

Noir / blanc
 Quantité : 5



2
 °C 205°
 35 sec.

Smart-Cover Stick Kindle Fire

Noir / blanc
 Quantité : 5



2
 °C 205°
 35 sec.

Smart-Cover Stick Kindle Fire HD

Noir / blanc
 Quantité : 5



2
 °C 205°
 35 sec.

Housse tablette IPad

Recto tissu blanc 100% polyester
 Verso en simili cuir mat
 Quantité : 5



2
 °C 205°
 45 sec.

Coque portefeuille IPad/mini Ipad

Recto tissu blanc 100% polyester
 Coloris rouge ou noir
 Quantité : 5



2
 °C 205°
 45 sec.

Coque 3D Samsung

S3, S4, S4 Mini, S5, S6 / S6 Edge
 et S7 / S7 Edge, Galaxy Note 2, 3, 4
 Quantité : 10



2
 °C 205°
 45 sec.

Coque 3D Apple

iPhone 4/4S, 5/5S, 6/6S
 6 Plus / 6S Plus et 7
 Quantité : 10



Emballage plastique

En plastique robuste
 Quantité : 5 transparent pour iPhone 4/4S
 et Galaxy S2



Porte-clé rectangulaire argent métal

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire
Quantité : 2



Porte-clé rectangulaire argent métal

Avec plaque aluminium - Marquage 2 faces
Mat ou brillant - Boîte cadeau noire
Quantité : 2



Porte-clé coeur argent métal

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire
Quantité : 2



Porte-clé ovale argent métal

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire
Quantité : 2



Porte-clé double coeur argent métal

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire
Quantité : 2



Porte-clé carré argent métal

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire
Quantité : 2



Porte-clé rond argent métal

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire
Quantité : 2



Porte-clé mousqueton argent métal

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire
Quantité : 2



Porte-clé décapsuleur argent métal

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire
Quantité : 2




Accroche sac argent métal

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire
Quantité : 2



Accroche sac argent métal

Avec plaque aluminium - Marquage 1 face
Boîte cadeau noire



Plaques de rechange en aluminium

Pour porte-clés
Tous les formats
Quantité : 10



Porte-clé en aluminium ovale

Imprimable recto/verso
Clip et anneau inclus - 3,4 x 6,3 cm
Quantité : 5



Porte-clé en aluminium ovale

Imprimable recto/verso
Clip et anneau inclus - 4 x 5,7 cm
Quantité : 5



Porte-clé MDF bouteille

Dimension : 2.50 x 6.25 cm
Epaisseur 3 mm - Dos noir
Quantité : 2



Porte-clé MDF guitare

Dimension : 2.50 x 6.25 cm
Epaisseur 3 mm - Dos noir
Quantité : 2



Porte-clé MDF maison

Dimension : 4,35 x 4,50 cm
Epaisseur 3 mm - Dos noir
Quantité : 2



Porte-clé MDF tee-shirt

Dimension : 4 x 4,50 cm
Epaisseur 3 mm - Dos noir
Quantité : 2



Porte-clé MDF double coeur

Dimension : 8.36 x 6.76 cm
Epaisseur 3 mm - Dos noir
Quantité : 2



Porte-clé MDF trèfle

Dimension : 5.72 x 5.74 cm
Epaisseur 3 mm - Dos noir
Quantité : 2



Porte-clé MDF verre cocktail

Dimension : 6,45 x 6,99 cm
Epaisseur 3 mm - Dos noir
Quantité : 2



Porte-clé MDF verre à vin

Dimension : 4,06 x 6,86 cm
Epaisseur 3 mm - Dos noir
Quantité : 2



Porte-clé MDF voiture

Dimension : 4,06 x 6,99 cm
Epaisseur 3 mm - Dos noir
Quantité : 2



Porte-clé plastique rond

Imprimable recto/verso Clip et anneau inclus - Ø 6 cm - Epaisseur 2 mm
Quantité : 5



Porte-clé plastique carré

Imprimable recto/verso Clip et anneau inclus - 5,7 x 5,7 cm - Epaisseur 2 mm
Quantité : 5



Porte-clé plastique rectangulaire

Imprimable recto/verso Clip et anneau inclus - 3,2 x 7,5 cm - Epaisseur 2 mm
Quantité : 5



Porte-clé plastique coeur

Imprimable recto/verso Clip et anneau inclus - Ø 6 cm - Epaisseur 2 mm
Quantité : 5



Porte-clé plastique coeur

Imprimable recto/verso Clip et anneau inclus - 5,2 x 4,2 cm - Epaisseur 2 mm
Quantité : 25



Porte-clé plastique maillot

Imprimable recto/verso Clip et anneau inclus - 6,3 x 6 cm - Epaisseur 2,5 mm
Quantité : 25



Porte-clé plastique rond

Imprimable recto/verso Clip et anneau inclus - Ø 4,3 cm - Epaisseur 3 mm
Quantité : 25



Porte-clé plastique puzzle

Imprimable recto/verso Clip et anneau inclus - 4,2 x 3,3 cm - Epaisseur 3 mm
Quantité : 25



Porte-clé plastique octogonal

Imprimable recto/verso Clip et anneau inclus - Ø 4,4 cm - Epaisseur 3 mm
Quantité : 25



Porte-clé plastique ovale

Imprimable recto/verso Clip et anneau inclus - 4,8 x 6,8 cm - Epaisseur 5 mm
Quantité : 25



Porte-clé plastique rectangulaire

Imprimable recto/verso Clip et anneau inclus - 4,8 x 6,8 cm - Epaisseur 5 mm
Quantité : 25



Porte-clé simili cuir coeur

Dimension 3 x 10 cm
Plaque alu 2,7 x 2,7 cm
Quantité : 2



Porte-clé simili cuir carré

Dimension 3 x 10 cm
Plaque alu 2,7 x 2,7 cm
Quantité : 2



2
 °C 180°
 40 sec.

Porte-clé simili cuir rectangulaire

Dimension 3,2 x 9 cm
 Plaque alu 2,2 x 3,1 cm
 Quantité : 2



2
 °C 180°
 40 sec.

Porte-clé simili cuir rond

Dimension 4 x 8,3 cm
 Plaque alu Ø 2,4 cm
 Quantité : 2



3
 °C 205°
 100 sec.

Puzzle plastique épaisseur 3 mm

16 x 16 cm = 25 pièces
 19,2 x 19,2 cm = 36 pièces
 Quantité : 10



2
 °C 180°
 180 sec.

Mug incassable plastique

Ø 8,2 x H 9,5 cm - Quantité : 24
Moule acier mug et gourde
 Quantité : 1



2
 °C 180°
 90 sec.

Gourde enfant plastique

Coloris bleu ou rose à clapet
 Ø 8,2 cm x H 13 cm - 250 ml
 Quantité : 12



2
 °C 205°
 35 sec.

Tasse à café

Ø Tasse : 7 cm - Contenance 6 o
 Ø Soucoupe : 13,7
 Quantité : 12



Four 3D
 °C 195°
 360 sec.

Assiette plastique

Blanc brillant
 Dimension Ø 20,5 cm
 Quantité : 10



3
 °C 205°
 100 sec.

Décoration de Noël à suspendre

Etoile, cloche, coeur, sapin, ovale
 Epaisseur 3 mm - Plastique
 Quantité : 10



Four 3D
 °C 160°
 120 sec.

Souris d'ordinateur avec fil

Impression 3D - Câble USB 1,50 m
 Noir, blanc
 Quantité : 10



Four 3D
 °C 205°
 45 sec.

Souris d'ordinateur sans fil

Sans fil optique avec LED rouge
 Noir, blanc
 Quantité : 10



2
 °C 205°
 200 sec.

Dominoes plastique

4,5 x 2,5 x 0,6 cm
 Boîte de jeu 24 dominoes
 Quantité : 2



Moule pour dominoes

Plaque d'impression pour 20 dominoes
 Quantité : 1

**Badge plastique avec tour de cou**

Badge polymère 8,8 x 6,8 cm
Cordon bleu, rouge, noir
Quantité : 15

**Boîte repas plastique**

11 x 6 x 16 cm - 600 ml
Couleur brillante rose, bleu ou blanc
Quantité : 10

**Moule pour boîte repas**

Dimension : 11 x 16 cm
Epaisseur : 1,8 cm
Quantité : 1

**Set de 3 couverts enfant plastique**

Cuillère 15,8 cm x 3 cm - Fourchette 15,8 cm x 2,5 cm - Couteau 18,5 cm x 2,1 cm
Quantité : 10

**Accroche-porte plastique**

Imprimable recto/verso
10 x 23 cm
Quantité : 2

**Cadre photo acrylique « LOVE »**

Dimension : 21,59 x 9,40 cm
Epaisseur : 3 mm
Quantité : 5

**Cadre photo acrylique rectangulaire**

Dimension : 21,59 x 9,40 cm
Epaisseur : 3 mm
Quantité : 5

**Moule pour cadre acrylique**

Forma Arche
Quantité : 1

**Moule pour cadre acrylique**

Forme Vague
Quantité : 1

**Cadre photo acrylique rond**

Dimension : 12,95 x 11,68 cm
Epaisseur : 3 mm - Socle inclus
Quantité : 5

**Cadre photo acrylique**

Dimension : 12,70 x 17,7 cm
Epaisseur : 4 mm - Socle inclus
Quantité : 5

**Lampe de bureau avec pot à crayons**

23,5 x 14,5 x 17 cm
Format plaque sublimable : 9,5 x 21,5 cm
Quantité : 4



2
 °C 200°
 90 sec.

Lampe de chevet

13,5 x 10 x 16 cm
 Format plaque sublimable : 9,5 x 21,5 cm
 Quantité : 4



2
 °C 195°
 180 sec.

ChromaLuxe
 True to your vision™

Plateau de table MDF

Ø 600 mm, 750 mm - Carré 650 x 650 mm, 750 x 750 mm
 Quantité : 1



2
 °C 195°
 120 sec.

Plateau en bois en bois

Naturel ou noir avec fond imprimable
 Livré en kit
 Quantité : 4



2
 °C 205°
 220 sec.

Cadre photo en bois vernis

Angles arrondis - Naturel
 15 x 15 cm - 19,5 x 19,5 cm
 Quantité : 4



2
 °C 205°
 220 sec.

Cadre photo en bois vernis

Angles arrondis - Acajou
 15 x 15 cm - 19,5 x 19,5 cm
 Quantité : 4



2
 °C 205°
 220 sec.

Cadre photo en liège

Carrelage 10,8 x 10,8 cm
 15,5 x 15,5 cm - Ø 17,5 cm
 Quantité : 10



2
 °C 180°
 60 sec.

Tableau en bois acajou ou marbré

22,8 x 30,4 cm - 20,3 x 25,4 cm
 15,2 x 20,3 cm - 12,7 x 17,8 cm
 Quantité : 4



2
 °C 195°
 150 sec.

ChromaLuxe
 True to your vision™

Tableau aluminium

Aluminium blanc, argenté - Ep. 1,5 mm
 20 x 30 / 30 x 30 / 30 x 40 / 40 x 60 cm
 Quantité : 2



2
 °C 195°
 150 sec.

ChromaLuxe
 True to your vision™

Tableau aluminium design

Aluminium blanc brillant - Ep. 1,15mm
 20,3 x 20,3 cm - 30,5 x 30,5 cm
 Quantité : 2



2
 °C 195°
 150 sec.

ChromaLuxe
 True to your vision™

Tableau aluminium design

Aluminium blanc brillant - Ep. 1,15mm
 28 x 35,5 cm
 Quantité : 2



2
 °C 195°
 150 sec.

ChromaLuxe
 True to your vision™

Plaque aluminium

15,24 x 15,24 cm ép. 1,15 mm
 Haute définition, brillante
 Quantité : 10



2
 °C 195°
 150 sec.

ChromaLuxe
 True to your vision™

Plaque aluminium

20,32 x 25,4 cm ép. 1,15 mm
 Haute définition, brillante
 Quantité : 10



ChromaLuxe®
True to your vision™

Plaque aluminium

22,86 x 53,34 cm ép. 1,15 mm
Haute définition, brillante
Quantité : 10



ChromaLuxe®
True to your vision™

Plaque aluminium

25,4 x 25,4 cm ép. 1,15 mm
Haute définition, brillante
Quantité : 10



ChromaLuxe®
True to your vision™

Plaque aluminium

27,94 x 35,56 cm ép. 1,15 mm
Haute définition, brillante
Quantité : 10



ChromaLuxe®
True to your vision™

Plaque aluminium

40,64 x 50,8 cm ép. 1,15 mm
Haute définition, brillante
Quantité : 10



ChromaLuxe®
True to your vision™

Plaque aluminium

50,8 x 76,2 cm ép. 1,15 mm
Haute définition, brillante
Quantité : 10



Fixation tableau Chromaluxe

Fixation murale 12,5 x 12,5 cm
Quantité : 5



Panneau MDF blanc brillant

39 x 47 cm - Epaisseur 3 mm
30 x 40 cm - 28 x 35 cm - Ep. 16 mm
Quantité : 2



Fixation tableau Chromaluxe

Pour tableau jusqu'à 28 x 35 cm
Quantité : 5




Cadre photo MDF rectangulaire

Dimension : 15 x 20 cm
Epaisseur : 1,5 cm
Quantité : 5



Cadre photo MDF rectangulaire

Dimension : 16 x 27 cm
Epaisseur : 1,5 cm
Quantité : 5



Cadre photo MDF rectangulaire

Dimension : 19 x 25 cm
Epaisseur : 1,5 cm
Quantité : 5



Cadre photo MDF accolades

Dimension : 14,22 x 14,22 cm
Epaisseur : 3,3 mm - Socle inclus
Quantité : 5



Cadre photo MDF accolades

Dimension : 14,48 x 14,48 cm
Épaisseur : 3 mm - Socle inclus
Quantité : 5



Cadre photo MDF « LOVE »

Dimension : 15,25 x 17,78 cm
Épaisseur : 3 mm - Socle inclus
Quantité : 5



Cadre photo MDF détourné

Dimension : 28 x 19 cm
Épaisseur : 3 mm - Socle inclus
Quantité : 5



Cadre photo MDF arrondis

Dimension : 19.1 x 12.7 cm
Épaisseur : 3 mm - Socle inclus
Quantité : 5



Cadre photo MDF triptyque

Dimensions : 16 x 16 / 8 x 8 / 5 x 5 cm
Épaisseur : 3 mm - Socle inclus
Quantité : 5



Cadre photo MDF triptyque

Deux plaques extérieures 8.8 x 12.7 cm
Une plaque 17.7 x 12.7 cm - Ep 6 mm
Quantité : 5



Cadre photo MDF triptyque

3 plaques 17.3 x 13.3 cm
Épaisseur : 6 mm
Quantité : 5



Cadre photo MDF triptyque

3 plaques 12,7 x 17,8 cm
Épaisseur : 6 mm
Quantité : 5



Cadre photo MDF en 3D

19,7 x 28 cm - Épaisseur 7 mm
Effet 3D Ovale et rectangulaire
Quantité : 5



Horloge de table MDF

Forme Rectangulaire
20 x 14 cm - Épaisseur 2 cm
Quantité : 2

ChromaLuxe
True to your vision™



Horloge de table carré

Forme carré arrondie
10 x 10 cm
Quantité : 2

ChromaLuxe
True to your vision™



Horloge de table ronde

Support plastique
Dimension : Ø 12 cm
Quantité : 2



2
 °C 195°
 270 sec.

Horloge en verre acrylique

3 aiguilles alu noir
 23 x 16 cm - Ep. 15 mm
 Quantité : 2



2
 °C 195°
 120 sec.

Horloge aluminium ronde

Cadran en aluminium
 Ø 20,5 cm
 Quantité : 2



2
 °C 195°
 120 sec.

Horloge plastique ronde


Couvercle transparent
 Ø 25 cm
 Quantité : 2



2
 °C 195°
 120 sec.

Horloge plastique ronde

Sans couvercle
 Ø 25 cm
 Quantité : 2



2
 °C 200°
 70 sec.

Horloge MDF carré

Carré
 20 x 20 cm- 30 x 30 cm
 Quantité : 2



2
 °C 200°
 70 sec.

Horloge MDF ronde

Ronde
 Ø 20,6 cm - Ø 29 cm
 Quantité : 2



2
 °C 200°
 70 sec.

Horloge MDF coeur

Coeur : 24,5 x 20 cm,
 35,5 x 28,5 cm
 Quantité : 2



2
 °C 200°
 240 sec.

Horloge ronde en verre

Verre structuré
 Ø 20 cm
 Quantité : 2



2
 °C 200°
 70 sec.

Horloge de table

Chassis bois acajou
 17 x 40 cm
 Quantité : 2



2
 °C 200°
 70 sec.

Horloge MDF

20 x 19 cm, 22 x 19 cm
 Forme chien et chat
 Quantité : 2



2
 °C 200°
 70 sec.

Horloge MDF

20 x 19 cm, 22 x 19 cm
 Forme patte
 Quantité : 2



2
 °C 180°
 720 sec.

Horloge en ardoise rectangulaire

Epaisseur 10 mm
 40 x 25 cm
 Quantité : 2



Horloge grande dimension
Rectangulaire Chromaluxe
40,6 x 29,5 cm - Epaisseur 16 mm
Quantité : 2



Horloge MDF coeur
32 x 26 cm, épaisseur 3 mm
Plaque blanche brillante
Quantité : 2



Horloge MDF drapeau
26 x 19 cm
Avec mécanisme sans pile
Quantité : 2



Horloge MDF feuille
26 x 19 cm
Avec mécanisme sans pile
Quantité : 2



Verre en acrylique haut de gamme
Format 16 x 12 cm avec baguette en aluminium - Epaisseur 15 mm
Quantité : 2



Cadre photo suspendu acrylique
13,8 x 9,3 cm
Epaisseur 4 mm
Quantité : 3



Cadre photo suspendu acrylique
13,8 x 9,3 cm
Epaisseur 4 mm
Quantité : 3



Verre en acrylique haut de gamme
Format 12,8 x 17,8 cm avec baguette en aluminium - Epaisseur 15 mm
Quantité : 2



Verre en acrylique haut de gamme
Format 20,3 x 15,2 cm avec baguette en aluminium - Epaisseur 15 mm
Quantité : 2



Verre en acrylique haut de gamme
Format 15 x 15 cm avec baguette en aluminium - Epaisseur 15 mm
Quantité : 2



Coffret en bois pour bouteille
10 x 35 x 10 cm couleur sapin
Plaque sublimable en MDF
Quantité : 5



Porte manteau avec crochets
Dimension de la plaque : 40.64 x 20.32 cm
Epaisseur de la plaque : 1.5 cm
Quantité : 2



2
 °C 205°
 45 sec.

Drapeau voiture pour fenêtre latérale


Aspect nylon
 40 x 30 cm



2
 °C 205°
 45 sec.

Echarpe de supporter

Blanche - 320 gr/m²
 Avec poches 15 x 100 cm
 Quantité : 5



2
 °C 205°
 35 sec.

Echarpe de supporter à franges

Format : 18 x 133 cm
 Blanche, rouge, verte, bleue
 Quantité : 10



2
 °C 205°
 35 sec.

Bandeau de poignet

100% coton - Extensible 7,5 x 10 cm
 blanc, noir, jaune, rouge et bleu
 Quantité : 20



2
 °C 205°
 35 sec.

Bandeau de poignet blanc

80% nylon - 20 % spandex
 170 gr/m² extensible - 8 x 8 cm
 Quantité : 25



2
 °C 205°
 35 sec.

Bandeau serre-tête blanc

Tissu éponge 100% microfibre
 Fermeture velcro - 62,5 x 5,5 cm
 Quantité : 25



2
 °C 205°
 35 sec.

Mini drapeau polyester 200D

Impression 1 face
 9,5 x 15 cm - 15 x 21 cm
 Quantité : 25



2
 °C 205°
 35 sec.

Fanion triangle à franges

Franges 6 couleurs
 18 x 27 cm - 23 x 29 cm - 26 x 41 cm
 Quantité : 25



2
 °C 205°
 45 sec.

Fanion pantagonal à franges

Franges 6 couleurs
 13 x 15 cm - 18 x 26 cm - 22 x 28 cm
 Quantité : 25



2
 °C 205°
 45 sec.

Fanion standard

100% polyester franges or, blanches
 10 x 12 cm - 18 x 27 cm
 Quantité : 25



2
 °C 205°
 45 sec.

Fanion triangle

100% polyester franges or, blanches
 10 x 12 cm - 18 x 27 cm
 Quantité : 25



2
 °C 205°
 45 sec.

Fanion écusson

100% polyester franges or, blanches
 10 x 12 cm - 18 x 27 cm
 Quantité : 25



2
 °C 205°
 45 sec.

Ruban de médaille

Tour de cou + mousqueton
 Ruban satiné polyester 45 x 2,5 cm
 Quantité : 20



Médaille

Or - Argent - Bronze
 Plaque aluminium inclus Ø 5 cm - Ø 6,6 cm
 Quantité : 20



Ecrin pour médaille en velours bleu

Intérieur satiné blanc
 6 x 7,8 x 3,2 cm - 9 x 9 x 3,2 cm
 Quantité : 10



2
 °C 180°
 30 sec.

Masque de sommeil en satin blanc

20 x 9 cm - Epaisseur 2 mm
 Intérieur en flanelle
 Quantité : 10



Coupe cristal luxe

Avec coffret de rangement
 Hauteur 21 cm - socle noir 7 x 7 x 3,9 cm
 Quantité : 1



Coupe cristal classique

Avec coffret de rangement
 Hauteur 24,5 cm - socle 7 x 7 x 3,9 cm
 Quantité : 1



2
 °C 205°
 30 sec.

Assiette trophée aluminium

Marquage avec plaque inclus
 Ø 25 cm - Avec support
 Quantité : 6



2
 °C 205°
 35 sec.

Cadre en bois trophée diplôme

Avec plaque pour impression
 24,5 x 18,5 cm - 33,3 x 24,4 cm
 Quantité : 10



2
 °C 205°
 45 sec.

Dossard résistant à l'eau

100% polyester - 80 gr/m²
 22 x 17 cm - 29 x 21 cm
 Quantité : 100



2
 °C 205°
 45 sec.

Dossard chasuble

100% polyester - 80 gr/m²
 Avec bretelles - 39 x 54 cm
 Quantité : 50



2
 °C 205°
 35 sec.

Débardeur sport blanc

170 gr/m² Tissu respirant "nid d'abeille"
 Tailles : S à XXL
 Quantité : 10



2
 °C 205°
 35 sec.

Feuille adhésive blanche

Détourable au plotter
 30 x 42 x 0,18 cm
 Quantité : 20



2
 °C 180°
 180 sec.

Mug type B

Lave-vaisselle (0)
 Micro-ondes - H 9,5 cm x Ø 8,2 cm
 Quantité : 36



2
 °C 180°
 180 sec.

Mug standard A

Lave-vaisselle (250)
 Micro-ondes - H 9,5 cm x Ø 8 cm
 Quantité : 36



2
 °C 180°
 180 sec.

Mug standard AAA

H 9,5 cm x Ø 8 cm
 Lave-vaisselle (250) - Micro-ondes
 Quantité : 36



2
 °C 180°
 180 sec.

Mug ORCA (avec logo Orca)

H 9,5 cm x Ø 8 cm
 Lave-vaisselle (500) - Micro-ondes
 Quantité : 36



2
 °C 180°
 180 sec.

Mug bicolore

Intérieur couleur - 12 coloris
 H 9,5 cm - Ø 8,3 cm
 Quantité : 12



2
 °C 180°
 180 sec.

Mug bicolore

Intérieur blanc - 12 coloris
 H 9,7 cm x Ø 8,3 cm
 Quantité : 12



2
 °C 180°
 180 sec.

Mug bicolore

8 couleurs - Livré avec cuillère
 Ø 8,4 cm - H 10,4 cm
 Quantité : 12



2
 °C 180°
 180 sec.

Mug Marie

Poignée serrée
 H 9,2 cm x Ø 8 cm
 Quantité : 12



2
 °C 180°
 180 sec.

Mug Lena

Poignée en forme de C
 H 9,5 cm x Ø 8,2 cm
 Quantité : 12



2
 °C 180°
 180 sec.

Mug blanc mat

H 9,5 cm - Ø 8 cm
 Traité 100% polyester
 Quantité : 36



2
 °C 180°
 180 sec.

Mug Jumbo

H 11,5 cm x Ø 8,5 cm
 Traité 100% polyester
 Quantité : 12



2
 °C 180°
 180 sec.

Mug Steffi

H 10,3 cm x Ø 7,3 cm
 Traité 100% polyester
 Quantité : 12



2
 °C
 180°
 180 sec.

Mug or ou argent
 H 9,4 cm x Ø 8,1 cm
 Traité 100% polyester
 Quantité : 12



2
 °C
 180°
 180 sec.

Magik mug coeur rouge
 H 9,5 cm x Ø 8,2 cm
 Traité 100% polyester
 Quantité : 36



2
 °C
 180°
 180 sec.

Magik mug
 Rouge, noir, violet
 H 9,2 cm x Ø 8 cm
 Quantité : 12



2
 °C
 180°
 180 sec.

Magik mug
 Noir - Bleu - Rouge
 H 9,7 cm x Ø 8,2 cm
 Quantité : 12



2
 °C
 180°
 180 sec.

Magik mug conique
 H 9 cm x Ø 8,1 cm
 Traité 100% polyester
 Quantité : 36



2
 °C
 180°
 180 sec.

Mug duo coeur
 Nouvelle poignée
 H 9 cm x Ø 7,9 cm
 Quantité : 2 sets (soit 8 mug)



2
 °C
 180°
 180 sec.

Kit mug couple
 Poignée symbole H/F
 H 9,5 cm Ø 7 cm
 Quantité : 24



2
 °C
 180°
 180 sec.

Mug avec anse coeur
 H 9,8 cm x Ø 8,8 cm
 Traité 100% polyester
 Quantité : 36



2
 °C
 180°
 180 sec.

Mug avec bille décorative
 Smiley- Foot - Basket
 H 9,5 cm x Ø 8,1 cm
 Quantité : 36



2
 °C
 180°
 180 sec.

Mug animal
 Lapin, vache, dauphin, souris
 H 9 cm x Ø 6,6 cm
 Quantité : 12 ou 24



2
 °C
 180°
 180 sec.

Mug couleur
 rouge, noir, rose, vert, jaune
 H 9,5 cm x Ø 8,2 cm
 Quantité : 36



2
 °C
 180°
 180 sec.

Mug photo luminescent
 H 9,5 cm x Ø 8,1 cm
 S'illumine dans le noir
 Quantité : 36



2
 °C 180°
 180 sec.

Mini mug

H 7,2 cm x Ø 6,9 cm
 Traité 100% polyester
 Quantité : 48



2
 °C 180°
 180 sec.

Mug duo

H 9 cm x Ø 7,8 cm
 Traité 100% polyester
 Quantité : 18



2
 °C 180°
 180 sec.

Mug à thé

H 11 cm x Ø 7,7 cm
 Traité 100% polyester
 Quantité : 36



2
 °C 180°
 180 sec.

Mug conique

H 9/15 cm x Ø 8,1/8,7 cm
 Traité 100% polyester
 Quantité : 36



2
 °C 180°
 180 sec.

Mug conique

Avec couvercle silicone
 Hauteur 135 mm, Ø 55-90 mm
 Quantité : 2



2
 °C 180°
 180 sec.

Kit tasse café

H 5,3 cm x Ø 7,8 cm
 Coupelle Ø 13 cm
 Quantité : 18



2
 °C 180°
 180 sec.

Tasse espresso

H 6,2 cm x Ø 5,6 cm
 Coupelle Ø 11 cm
 Quantité : 6



2
 °C 180°
 180 sec.

Kit salle de bain

Flacon : H 17 cm x Ø 7,5 cm
 Pot : H 12 cm x Ø 7,5 cm
 Quantité : 2



2
 °C 180°
 180 sec.

Tirelire

Coloris blanc ou or
 H 9,5 cm x Ø 8 cm
 Quantité : 6



2
 °C 180°
 180 sec.

Pot à crayon

Intérieur noir ou bleu
 H 9 cm x Ø 13 cm
 Quantité : 2



2
 °C 180°
 180 sec.

Chope de bière

H 14,6 cm x Ø 8,6 cm
 H 18 cm x Ø 8,4 cm
 Quantité : 6



2
 °C 180°
 180 sec.

Chope de bière avec couvercle étain

H 13,8 cm - Ø 9,8 cm
 Blanc ou gris 0,5 litre
 Quantité : 6



2
 °C 180°
 180 sec.

Chope à panaché

H 10 cm x Ø 7,9 cm
 Blanc ou gris 0,25 litre
 Quantité : 6



2
 °C 180°
 180 sec.

Chope à panaché couvercle étain

H 13,8 cm - Ø 9,8 cm
 Blanc ou gris 0,5 litre
 Quantité : 6



2
 °C 180°
 180 sec.

Carrelage

Petit format
 4,5 x 4,5 cm par 4 / carton 100
 10,8 cm x 10,8 cm par 4 / par 48



2
 °C 180°
 220 sec.

Carrelage carré

15,2 x 15,2 cm par 4 / carton 36
 20,3 x 20,3 cm par 4
 20 x 20 cm par carton 38



2
 °C 180°
 240 sec.

Carrelage carré

Grand format
 30,5 x 30,5 cm
 Quantité : 4 / carton 16



2
 °C 180°
 180 sec.

Carrelage rectangulaire

20 x 30 cm par 36 - 15,2 x 20,3 cm par 4
 20,3 x 30,5 cm par 4
 20,3 x 25,4 cm par 4



2
 °C 180°
 180 sec.

Carrelage ovale

9,3 x 12,7 cm par 20 - 7,8 x 10,5 cm par 25
 6,5 x 8,7 cm par 4 - 7,6 x 10,5 cm par 4
 9 x 12,5 cm par 4



2
 °C 160°
 240 sec.

Carrelage en verre

15 x 20 cm - 20 x 20 cm épaisseur 4 mm
 Socle inclus
 Quantité : 5



2
 °C 180°
 180 sec.

Carrelage décoration de Noël

Grand coeur 10,1 x 10,1 cm
 Quantité : 25 (déco Noël)
 Quantité : 12 (format coeur)



Four 3D
 °C 205°
 180 sec.

Assiette blanche

Ø 27 cm - Ø 20 cm
 Sublimable en totalité
 Quantité : 6



Four 3D
 °C 205°
 180 sec.

Assiette liseret or

Ø 25,5 cm - Ø 20 cm
 Sublimable en totalité
 Quantité : 6



2
 °C 180°
 180 sec.

Vase en céramique

Bas structuré et haut ajouré
 Ø 8,5 cm - H 19,5 cm
 Quantité : 6



Four 3D

°C
180°
180 sec.

Bol avec anse

Sublimation 3D
Ø 13 cm - H 8 cm
Quantité : 6



Four 3D

°C
180°
180 sec.

Bol sans anse

Sublimation 3D
Ø 13 cm - H 8 cm
Quantité : 6



Bande de serrage pour bol

Format (L x H) : 37 x 7 cm
Quantité : 1



↘
2

°C
180°
180 sec.

Cendrier

H 4,2 cm x Ø 7,5 cm
Marquage à la presse à mug
Quantité : 24



↘
2

°C
180°
180 sec.

Mug en verre

Dépoli
H 9,5 cm x Ø 8 cm
Quantité : 24



↘
2

°C
180°
180 sec.

Mug en verre

Translucide
H 9,5 cm x Ø 8 cm
Quantité : 24



↘
2

°C
180°
180 sec.

Verre whisky ou à bougie

Dépoli
H 9 cm x Ø 8 cm
Quantité : 24



↘
2

°C
160°
240 sec.

Verre Longdrink

Dépoli
H 14,5 cm x Ø 5,5 cm
Quantité : 6



↘
2

°C
180°
180 sec.

Chope en verre

Satinée
H 15 cm x Ø 8 cm
Quantité : 6



Four 3D

°C
195°
420 sec.

Verre shooter

Verre dépoli, contenance 70 cl
H 10,2 cm - Ø bas 3,3 cm - Ø haut 3,9 cm
Quantité : 12



Four 3D

°C
195°
420 sec.

Verre shooter avec ou sans liseret

Verre dépoli
H 6 cm (sans liseret) - H 5,8 cm
Quantité : 12



↘
2

°C
180°
40 sec.

Pot céramique avec couvercle

Couvercle hermétique en bois
Ø 9 cm - H 11,5 cm
Quantité : 3



2
 °C 180°
 160 sec.

Mug en inox brillant

H 8 cm x Ø 7 cm
 H 8 cm x Ø 8 cm
 Quantité : 2



2
 °C 180°
 160 sec.

Mug inox

Mousqueton argenté
 H 7,9 cm x Ø 9 cm
 Quantité : 2



2
 °C 180°
 160 sec.

Mug inox

Mousqueton rouge
 H 7,9 cm x Ø 9 cm
 Quantité : 2



2
 °C 205°
 35 sec.

Mug en acier émaillé

Hauteur 7,9 cm - Ø 7,9 cm
 Couvercle inclus
 Quantité : 2



2
 °C 200°
 80 sec.

Bouteille isotherme

Contenance 750 ml
 Hauteur : 28 cm - Ø 8 cm
 Quantité : 6



2
 °C 200°
 80 sec.

Tasse thermos en acier

Blanche ou argentée
 H 15,3 cm x Ø 8,7 cm
 Quantité : 2



2
 °C 195°
 40 sec.

Gourde inox

Blanche ou argentée
 400 ml - Ø 7 cm bec pliable et paille
 Quantité : 2



2
 °C 195°
 15 sec.

Gourde inox

Blanche ou argentée
 500 ml - Ø 7 cm bec pliable et paille
 Quantité : 2



2
 °C 195°
 15 sec.

Gourde inox

Blanche ou argentée
 600 ml - Ø 7 cm bec pliable et paille
 Quantité : 2



2
 °C 180°
 120 sec.

Gourde aluminium blanche

Hauteur 14,5 cm - Ø 7,3 cm - 600 ml
 Mousqueton rouge
 Quantité : 10



2
 °C 180°
 15 sec.

Tasse thermos inox


Blanche, argentée
 100% polyester, 420 ml - Ø 8,5 cm
 Quantité : 2



2
 °C 180°
 15 sec.

Bouteille thermos inox

Blanche, argentée
 100% polyester, 750 ml, Ø 8 cm
 Quantité : 2




2
 °C 190°
 90 sec.

8 coloris

Plaque aluminium 0,5 mm

15 x 20 cm - 20 x 30,5 cm - 30,5 x 40 cm
 30,5 x 61 cm
 Quantité : 10



2
 °C 190°
 90 sec.

3 coloris

Plaque aluminium 0,7 mm


15 x 20 cm - 20 x 30,5 cm - 30,5 x 40 cm -
 30,5 x 61 cm
 Quantité : 10



2
 °C 180°
 90 sec.

Plaque aluminium 0,45 mm

Plaque blanche brillante
 60 x 30 cm
 Quantité : 10



2
 °C 180°
 90 sec.

Plaque aluminium 0,45 mm

Plaque or et argent brossé ou satiné
 60,5 x 31,7 cm brossé - 60 x 30 cm satiné
 Quantité : 10



2
 °C 180°
 90 sec.

Plaque aluminium WunderBoard

100 x 100 mm - 130 x 130 mm /
 152,4 x 152,4 mm - 254 x 254 mm
 Quantité 10



2
 °C 180°
 120 sec.

Plaque aluminium WunderBoard

300 x 300 mm - 400 x 400 mm*
 500 x 500 mm - 600 x 600 mm
 Quantité 10



2
 °C 180°
 120 sec.

Plaque aluminium WunderBoard

100 x 150 mm - 130 x 180 mm - 150 x
 200 mm - 180 x 270 mm - 200 x 300 mm
 Quantité 10



2
 °C 180°
 30 sec.

Plaque aluminium WunderBoard

200 x 600 mm - 203,2 mm x 254 mm
 210 x 280 mm - 228,6 mm x 533,4 mm
 240 mm x 360 mm - 250 mm x 500 mm*
 Quantité 10



2
 °C 180°
 120 sec.

Plaque aluminium WunderBoard

250 mm x 1000 mm - 279,4 mm x 355,6
 mm - 300 x 400 mm - 400 x 600 mm -
 406,4 mm x 508 mm - 500 mm x 700 mm
 508 mm x 762 mm - 700 mm x 1000 mm
 Quantité 10



2
 °C 180°
 30 sec.

Cartes de visite blanches

Impression 2 faces
 8,6 x 5,4 cm - Epaisseur 0,19 mm
 Quantité : 100



2
 °C 180°
 30 sec.

Etiquette magnétique

Vendu en planche de 10
 19 x 27 cm
 Quantité : 5



2
 °C 180°
 30 sec.

Cartes de visite or ou argent

Impression 2 faces
 8,6 x 5,4 cm - Epaisseur 0,19 mm
 Quantité : 100



Boîte mug blanche
10,5 x 10 x 10,5 cm
Lot de 50



Boîte à mug argent
10,5 x 10 x 10,5 cm
Lot de 50



Boîte mug blanche avec fenêtre
11,5 x 10 x 11 cm
Lot de 50



Boîte mug argent avec fenêtre
11,5 x 10 x 11 cm
Lot de 50



Boîte à mug bleue
13 x 12 x 10,5 cm
Lot de 50



Boîte à mug fenêtre transparente
Droite ou gauche
10,2 x 10,5 x 10,2 cm
Lot de 50



Boîte 2 mugs en carton ondulé
14,8 x 17,4 x 11 cm
Lot de 50



Vernis polyester
400 ml
Permet de traiter 1 m²



Primer
Blanc-opaque (1)
Blanc-transparent (2)
400 ml



Laque de protection UV
Augmente la durée de vie en extérieur
400 ml



Nettoyant plateau chauffant
Enlève tous les résidus



Colle en spray
500 ml



Rouleau à peluches
+ 2 recharges



Gant haute température
Taille unique
Quantité : 1 paire



Ruban haute température
Largeur 25 mm x 66 mètres
1,2 cm x 33 mètres
1,2 cm x 66 mètres



Dérouleur ruban adhésif
Avec adaptateur 33 mm



Housse de protection presse transfert
Fibre Nomex thermorésistante - Lavable
Dimensions : 28 x 38 cm - 35 x 40 cm
40 x 50 cm - 57 x 57 cm



Housse de protection presse transfert
Fibre Nomex thermorésistante - Lavable
Dimensions :
15 x 15 cm - 15 x 20 cm - 25 x 30 cm



Tapis mousse siliconé
280 x 380 mm x 10 mm
200 x 200 mm x 2 mm
400 x 500 mm x 2 mm



Tapis mousse siliconé
105 x 105 x 10 mm
150 x 150 mm x 10 mm
150 x 200 mm x 10 mm



Tapis mousse siliconé
250 x 300 mm x 10 mm
280 x 380 mm x 10 mm
300 x 400 x 10 mm



Tapis mousse siliconé
350 x 350 x 10 mm
350 x 400 mm x 10 mm
400 x 500 mm x 10 mm



Tapis mousse siliconé ép. 25 mm
Ø 140 mm pour pochette CD rond
Ø 84 mm pour porte-monnaie rond




Tapis mousse siliconé
Ovale 85 x 215 x 25 mm pour trousse
à crayon porte-monnaie rond



Support plastique

Support 15 cm : pour assiette Ø 20cm
Support 20 cm : pour assiette Ø 25,5 cm
Quantité : 10



Kit pliage pour tee-shirt

Dimensions 60 x 70 cm
En matière plastique bleu



Mécanisme d'horloge

5,5 x 5,5 x 1,6 cm - 3 aiguilles : 4,5 x 0,3 cm / 5,7 x 0,3 cm / 6,5 x 0,1 cm
Quantité : 20



Support noir pour cadre

14,6 x 4,7 cm
Quantité : 20



Cadres pour puzzle A5 et A4

Maintient par baguelette métal en U
14,8 x 23 cm, 19,8 x 31,8 cm
Quantité : 10



Mini cintre

A ventouse
Pour tee-shirt A4
Quantité : 10



Support pour sous-verre

Couleur acajou
Pour 4 sous verres maximum
Quantité : 10




Chassis en bois pour toile tendue

Baguette 18 x 45 mm
21 largeurs : de 20 cm à 120 cm
Quantité : 2



Outi pour tong

Longueur : 13,5 cm
Quantité : 1



Feuille adhésive double face

Feuille de format A4
Sachet de 25



Épingle à nourrice

Fixation des dossards sportifs
Sachet de 500



Anneau en inox

Fixation dalles de décoration
Sachet de 10

Conditions Générales de Vente

Article 1 - Champ d'Application

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à toutes les commandes passées par le biais du site Internet www.adconcept.com pour les articles vendus et expédiés par ADC CONCEPT et sont applicables au jour de la validation de la commande. Les produits sont proposés à la vente :
 - sur le territoire de la France métropolitaine en vente en ligne, Belgique, Suisse
 - dans le monde entier avec devis Proforma sur demande afin de proposer le meilleur prix du transport (Colissimo International pour colis < 30 kg)

Article 2 - Commande

Vous pouvez passer vos commandes sur Internet : www.adconcept.com
 Pour la validation de votre commande, les informations en rapport avec les commandes font l'objet d'un traitement automatisé de données. Ce traitement automatisé a pour finalité de définir un niveau d'analyse d'une transaction et de lutter contre la fraude à la carte bancaire. En complément, des justificatifs d'adresse et d'identité pourront vous être demandés sur certains types de commande. Le client reconnaît avoir la pleine capacité juridique, lui permettant de s'engager au titre des présentes conditions générales. www.adconcept.com vous propose sur chaque fiche produit de prendre connaissance des produits commercialisés et de leurs caractéristiques. Le client est seul apte à vérifier la compatibilité des produits achetés avec le matériel déjà détenu, par lui. Le client sélectionne les produits et services qu'il souhaite acquérir en cliquant sur les différents onglets. Un écran récapitule les éléments figurant dans le panier du client et leur prix. Le client clique ensuite sur l'icône " Ajouter au panier " et doit indiquer ses coordonnées et le moyen de paiement choisi. Le client vérifie les conditions de sa commande. Si une erreur dans la saisie des données a été commise, le client peut, soit renoncer à sa commande en revenant aux pages précédentes ou en fermant la session en cours sur le site, soit modifier le contenu de sa commande en procédant à une nouvelle saisie de données. Le client enregistre sa commande en cliquant sur l'icône « Payer maintenant Paypal ». A ce stade, le client reconnaît qu'il a accepté en connaissance de cause les présentes conditions générales. Un mail est envoyé automatiquement à ADC CONCEPT et une réponse sur la disponibilité sera envoyée en retour au client pour valider sa commande.

Article 3 - Caractéristiques des Produits / Disponibilité

Tant que nos offres et leurs prix sont visibles sur le site, elles sont valables. La disponibilité indiquée au moment de la consultation du site par le client reste tributaire de l'état du stock chez ADC CONCEPT. La totalité des produits présentés n'est pas stockée dans nos réserves et notre offre est alors conditionnée à la disponibilité des articles de nos fournisseurs. L'affectation du stock à votre commande s'effectue à la validation de votre commande par notre service clients (réception de chèque, de virement...). Il se peut qu'entre temps le produit ne soit plus disponible. Lorsqu'il y a une indisponibilité sur un produit commandé, le client est informé par courrier électronique.

Article 4 - Prix

Les prix de vente des produits en ligne sur le site Internet de www.adconcept.com, indiqués en Euros H.T., sont ceux en vigueur au moment de l'enregistrement du bon de commande par le client. Ils ne comprennent pas les frais de livraison, facturés en supplément du prix des produits achetés suivant le poids total des articles commandés (tarif UPS, Ciblex ou DPD en vigueur ou nos transporteurs). Tout changement du taux applicable T.V.A sera automatiquement répercuté sur le prix des produits proposés sur le site www.adconcept.com.

Article 5 - Frais de port

Les frais de port comprennent une participation aux frais de préparation, d'emballage et les coûts d'affranchissement. Ils sont forfaitaires suivant le poids total des articles commandés. Les frais de livraison sont indiqués avant l'enregistrement de la commande par le client. Pensez à regrouper tous vos articles sur une seule commande, www.adconcept.com ne peut regrouper deux commandes distinctes et les frais de port vont seront facturés pour chacune d'elles.

Article 6 - Livraison et Réception

Les produits sont livrés à l'adresse que vous indiquez sur le bon de commande. Les produits commandés sont livrés par UPS ou équivalent jusqu'à 30 Kg et par transporteur au-delà. Nous vous informons cependant que www.adconcept.com pourra être amené à substituer ponctuellement un autre mode de transport que celui que vous avez choisi sans supplément de prix. En cas de disponibilité partielle des articles, de produit en stock sur des entrepôts différents, ou encore de produits répartis dans plusieurs colis compte tenu de leur encombrement, www.adconcept.com pourra être amené à scinder vos commandes. Ces envois en plusieurs colis s'effectuent sans frais supplémentaires. Pour l'envoi de la commande : lors du passage de la commande et sur l'accusé réception de commande, une date limite de livraison est communiquée aux clients. Elle est calculée en additionnant, le délai de disponibilité du produit le plus long, au délai d'acheminement du mode de transport sélectionné par le client. Il s'agit bien d'une date limite, ce qui veut dire qu'il est possible que vous receviez votre commande avant cette date. www.adconcept.com souligne qu'elle vous ouvre la possibilité d'annuler votre commande entre la date de votre commande, et pendant la période précédant l'expédition. Vous êtes invité à contrôler, en présence du livreur de l'état du colis, son contenu et l'état des produits livrés, et le cas échéant effectuer soit des réserves très précises par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception au livreur ou refuser la livraison. Une copie du courrier devra alors être envoyée à ADC CONCEPT.

Article 7 - Paiement du Prix

Pour régler votre commande, vous disposez de plusieurs modes de paiement :
 - par Carte Bancaire (Carte Bleue, carte Visa, carte Mastercard et Paypal), en indiquant directement dans la zone prévue à cet effet (saisie sécurisée par cryptage SSL), le numéro de votre carte sans espace entre les chiffres, sa date de validité, ainsi que son code de contrôle, par compte Paypal également.
 - par Chèque bancaire en euros, bancaire ou postal, à l'ordre d'ADC CONCEPT, délai d'encaissement 7 à 10 jours
 Adressez votre chèque au dos duquel vous aurez reporté le numéro attribué en fin de commande, à l'adresse suivante :
 ADC CONCEPT 2 Clos de la Cabanette 84810 AUBIGNAN
 - par Virement bancaire, dont voici les informations : Code Banque 10096, Code Guichet 18107, Numéro de Compte 00091655901, Clé RIB 02, IBAN FR76 1009 6181 0700 0916 5590 102, BIC CMCIFRPP, Domiciliation CIC CARPENTRAS 15 BOULEVARD ALBIN DURAND 84200 CARPENTRAS Tél : 08-20-30-06-89
 L'encaissement de la totalité du montant de la commande sera effectué par ADC CONCEPT au moment de la validation de la commande, ou en cas de paiement par chèque lors de sa réception. L'envoi d'espèces est fortement déconseillé. Le client reste à tout moment responsable d'un tel envoi et de sa sécuritié. ADC CONCEPT ne pourra être tenu responsable d'éventuelles pertes ou vol d'un tel envoi.

Article 8 - Droit de Rétractation

Conformément à la loi, dans le cadre de votre commande sur Internet, vous bénéficiez notamment d'un droit de retour : quelle qu'en soit la raison, vous pouvez nous retourner un article dans un délai de 7 jours à compter de la réception de votre colis. Les articles retournés doivent être, dans leurs emballages d'origine, et dans leur état d'origine (accessoirs, notice...),. Lorsqu'il s'agit d'articles vendus en pack (ensemble de produits vendus en kit...), tous les produits contenus dans le pack doivent être retournés. Chaque produit, composant le pack, est retourné dans son emballage d'origine, tel qu'il vous a été adressé par ADC CONCEPT. ADC CONCEPT prend tous les soins notamment d'emballage pour que le transport de votre colis se fasse sans dégâts. Nous vous demandons lors de votre retour de prendre toutes les précautions d'emballage requises pour la protection du produit retourné. Tout produit incomplet, abîmé, endommagé ou dont l'emballage d'origine aura été détérioré, ne sera ni remboursé ni échangé. Les frais de retour sont à votre charge. Pour permettre la revente du produit retourné, la feuille de garantie qui l'accompagne le cas échéant ne doit pas avoir été remplie ni retournée au fabricant.

Article 9 - Modalités de Remboursement

L'exercice du droit de rétractation donnera lieu au choix du client au remboursement par re-crédit de la carte bancaire saisie lors de la commande initiale ou, en cas d'impossibilité, par lettre-chèque; ce remboursement interviendra au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle le droit de rétractation a été exercé sous condition de la réception par ADC CONCEPT du produit retourné. Dans tous les cas, ADC CONCEPT communique lors de l'attribution de cet avoir par message électronique:
 - sa durée de validité,
 - la possibilité ou non qu'aura le client de demander un remboursement,
 - son montant.
 Si l'avoir ne porte pas de mention contraire, durant sa période de validité, le client pourra demander sur simple appel, le remboursement en numéraire de son avoir. Ce remboursement aura lieu en priorité par re-crédit de la carte bancaire saisie lors de la commande initiale ou, en cas d'impossibilité, par lettre-chèque.

Article 10 - Transfert de Propriété – Transfert de Risques

Le transfert de propriété des produits au profit du client ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix par ce dernier et ce quelque soit la date de livraison desdits produits. En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des produits sera réalisé dès livraison et réception desdits produits par le client.

Article 11 - Garantie

11.1 Garantie légale de conformité
 A l'exception des produits en déstockage, et signalés comme tel sur le site de www.adconcept.com, les articles fournis par www.adconcept.com sont neufs et garantis contre tout défaut au moment de leur délivrance. L'accord sur l'offre se fait sur la base de la fiche descriptive du produit. En cas de contradiction entre la photo qui accompagne éventuellement cette fiche et le descriptif du produit, ce dernier descriptif a une valeur supérieure pour déterminer le contenu de la proposition d'offre par ADC CONCEPT. S'il arrivait qu'un article soit défectueux à la mise en service ou non conforme, nous nous engageons à vous le remplacer ou le rembourser. Dans le cas, où il s'agit d'un article incomplet, pour son remplacement, il vous sera demandé de retourner à nos frais le produit principal commandé avec tous les accessoires présents. A la livraison, nous vous invitons à vérifier le contenu du colis et la conformité des produits achetés. En cas de problème, nous vous invitons à contacter le service clients au 04 90 65 00 93 ou depuis l'étranger +334 90 65 00 93 qui vous sera communiqué par courrier électronique pour obtenir le numéro de retour et les modalités à suivre selon la nature du produit. ADC CONCEPT vous adressera une étiquette prépayée pour la prise en charge des frais de retour du colis. Afin d'être en mesure d'apporter une solution rapide à votre demande, il vous est demandé de retourner le(s) produit(s) concerné(s) dans un délai de sept jours ouvrés à compter de l'attribution d'un numéro de retour par le service client d'ADC CONCEPT. Tout produit à échanger ou à rembourser devra être retourné à ADC CONCEPT dans son état et emballage d'origine et comporter l'ensemble du produit et de ses accessoires. Aucun envoi en contre-remboursement ne sera accepté, quel qu'en soit le motif. 11.2. Garantie constructeur Certains produits vendus bénéficient d'une garantie du fabricant, dont les conditions générales varient d'un fournisseur à l'autre. Les conditions générales et la durée de la garantie sont disponibles sur le site Internet de www.adconcept.com. Le client sera réputé les avoir consultées et acceptées. ADC CONCEPT signale au client que la majorité des fournisseurs impose la conservation des emballages d'origine pour le bénéfice de la garantie. Dans le cas, ou la garantie s'effectue par l'intermédiaire d'ADC CONCEPT, vous devez contacter le service après vente préalablement au retour du produit. Un numéro de retour "Ticket SAV" vous sera communiqué. Afin d'être en mesure d'apporter une solution rapide à votre demande, il vous est demandé de retourner le(s) produit(s) concerné(s) dans un délai de sept jours ouvrés à compter de l'attribution d'un numéro de retour par le service client d'ADC CONCEPT. Passé ce délai, vous devrez renouveler votre demande, selon la procédure décrite ci-dessus. Le produit défectueux doit être retourné dans son emballage d'origine, comporter l'ensemble du produit et de ses accessoires et être accompagné de façon lisible du numéro de retour de produit communiqué par ADC CONCEPT et du numéro de série du produit. Nota : Tout article remplacé durant la période de garantie doit être renvoyé chez ADC CONCEPT. Une facture pourra être établie et dès réception de l'article, un avoir sera fait annulant la facture. En cas de non-retour, l'article sera facturé au client. Tout produit incomplet, abîmé, endommagé e/ou dont l'emballage d'origine (ce dernier étant garant d'un emballage adéquat pour la protection du produit) aura été détérioré, ne sera ni repris ni échangé dans le cadre de la garantie. Le produit sous garantie sera, au choix d'ADC CONCEPT, échangé ou réparé. Dans le cas où la panne est consécutive à un dommage utilisateur, ou, est exclue de la garantie (pièces d'usures,...) un devis pourra être transmis au client. Tous les frais et risques liés au retour du produit sont à la charge du client. 11.3. Garantie légale des vices cachés A la condition que le client fasse la preuve du défaut caché, ADC CONCEPT doit légalement en réparer toutes les conséquences (article 1641 et suivants du code civil). Si le client s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un délai de deux ans à compter de la découverte du défaut caché (article 1648 du code civil). En cas de difficultés, le client a la possibilité, avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable, notamment avec l'aide :
 - d'une association de consommateurs ;
 - ou d'une organisation professionnelle de la branche ;
 - ou de toute autre conseil de son choix.

Il est rappelé que la recherche de solution amiable n'interrompt pas le délai de 2 ans de la garantie légale ni la durée de la garantie contractuelle. La réparation des conséquences du défaut caché lorsqu'il a été prouvé comporte selon la jurisprudence : soit la réparation totalement gratuite de l'appareil y compris les frais de main d'œuvre et de déplacement au lieu de la mise en service par ADC CONCEPT, soit son remplacement ou le remboursement total ou partiel de son prix au cas où l'appareil serait totalement ou partiellement inutilisable et l'indemnisation du dommage éventuellement causé aux personnes et aux biens par le défaut de l'appareil. La garantie légale due par ADC CONCEPT n'exclut en rien la garantie légale due par le constructeur. 11.4 : Cas d'exclusion de garantie
 - le dommage utilisateur
 - le remplacement des consommables,
 - l'utilisation anormale et non conforme des produits,
 - les dommages faisant l'objet d'une mention spécifique dans les fiches article,
 - les défauts et leurs conséquences dus à l'intervention du client - les défauts et leurs conséquences liées à l'utilisation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné

Article 12 - Responsabilité

Les informations qui sont demandées sont, pour certaines signalées comme telles, nécessaires pour traiter et exécuter vos demandes, et pour d'autres, utiles pour vous connaître et améliorer les services qui peuvent vous être proposés sur le site. Le traitement de vos données personnelles se fait dans le respect de la loi relative à l'Informatique, aux fichiers et aux Libertés du 6 janvier 1978. Vous disposez à tout moment, d'un droit d'accès et de rectification ou d'opposition aux données personnelles vous concernant. Il vous suffit de nous contacter (en nous indiquant votre nos, prénom, adresse et mail) par courrier à ADC CONCEPT, 2 Clos de la Cabanette 84810 AUBIGNAN. ADC CONCEPT est le destinataire des données en rapport avec les commandes. La non transmission des données en rapport avec les commandes empêche la réalisation et l'analyse des transactions. La survenance d'un impayé au motif d'une utilisation frauduleuse d'une carte bancaire entraînera l'inscription des coordonnées en rapport avec la commande associée à cet impayé au sein d'un fichier incident de paiement. Une déclaration irrégulière ou une anomalie pourra également faire l'objet d'un traitement spécifique. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 vous disposez, à tout moment, d'un droit d'accès, de rectification, et d'opposition à l'ensemble de vos données personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de votre identité, à FIA-NET – Service Informatique et Libertés – Traitements n°773061 et n°1080905 - 15 rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS ». Nous vous informons, par ailleurs, que des cookies enregistrent certaines informations qui sont stockées dans la mémoire de votre disque dur. Ces informations nous servent, à générer des statistiques d'audience du site et à vous proposer des produits selon les articles que vous avez déjà sélectionnés lors de vos précédentes visites. Un message d'alerte vous demande, au préalable, si vous souhaitez accepter les cookies, ce que vous pouvez bien entendu refuser. Ces cookies ne contiennent pas d'informations confidentielles vous concernant.

Article 13 - Droit applicable

Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français.

Article 14 - Acceptation du client

Les présentes conditions de vente ainsi que les tarifs sont expressément agréés et acceptés par le client, lors du passage et validation par lui de sa commande.

Article 15 - Copie d'articles / photos / vidéos

Cadre Législatif
 Le Code de la propriété intellectuelle interdit le droit de copie, partielle ou totale d'une oeuvre sans l'autorisation préalable de son auteur. Aucune copie n'est autorisée avec l'accord du Gérant de la société que ce soit une photo, une vidéo ou autre.

The page features abstract blue geometric shapes at the top and bottom. The top shapes are dark blue and light blue triangles and polygons. The bottom shapes are also dark blue and light blue, forming a complex, layered pattern.

Catalogue 2017 v2