

TC SMART



Aperçu

La presse à chaud SECABO TC7 SMART est une presse modulaire électromagnétique à ouverture portefeuille au format d'impression 40cm x 50cm. cette nouvelle presse se présente comme un compromis entre la presse manuelle et la presse pneumatique. Secabo SMART est la première presse à chaud au monde équipée d'une interface Bluetooth et une application qui permet à l'utilisateur d'accéder à une base de données déjà prête. Il suffit d'entrer tout simplement le type de textile et le type de transfert, de nombreuses combinaisons de température, de temps et de pression sont disponibles. Des fonctions supplémentaires telles que le calcul du temps et de la température font de l'application une aide précieuse pour chaque processus de transfert. L'afficheur digital facilite le réglage du temps et de la température, la molette d'ajustement de pression rend le réglage facile et rapide en fonction du support imprimé. La TC7SMART est une presse entièrement modulaire, vous pouvez changer en quelques secondes le plateau chauffant et le plateau inférieur, le boîtier électronique est détachable et s'expédie facilement et simplifie les démarches d'un éventuel dépannage sans stopper les productions. La nouvelle Secabo TC7 SMART peut être utilisée sur des T-shirts, tapis de souris, puzzles, carreaux de céramique et toutes autres surfaces plates... en utilisant du Flex, du Floc, du papier de transfert, sublimation et sérigraphie. La nouvelle presse représente un confort d'utilisation grâce à son mécanisme électromagnétique et un gain de productivité grâce au relèvement automatique à la fin de la minuterie. Vous trouverez ainsi tout le confort d'une presse pneumatique sans les contraintes de l'utilisation d'un compresseur. La presse Secabo TC7 SMART peut être équipée en option avec un chariot ou un chariot coulissant et des plateaux interchangeables de différents formats pour réaliser des marquages délicats ou petits.

Fonctionnalités



Secabo transfert intelligent App

Le dispositif est adapté à la commande par le transfert intelligent Secabo App. Avec cette application, les paramètres de transfert Hilde infailliblement appropriés pour votre application peuvent être sélectionnés.



interface Bluetooth

Le dispositif peut être relié par l'intermédiaire Bluetooth avec un dispositif mobile et l'application de transfert intelligent Secabo et contrôlée.



Afficheur digital

Le temps et la température s'ajuste et se contrôle facilement à l'aide des afficheurs digitaux




Grand espace de travail

L'ouverture portefeuille de 50° permet une application et un décolage facile des transferts.



faible hystérésis

Le contrôle de la température diminue les fluctuations à un minimum.



Pression variable

La pression est facile à ajuster en fonction du support imprimé



Ouverture automatique

Cette presse à chaud s'ouvre automatiquement à la fin de la temporisation



Travailler en toute sécurité

La sécurité et la qualité des machines sont contrôlées selon les normes de sécurité Allemandes.



Répartition exacte de la température

Le plateau chauffant de haute qualité assure une diffusion uniforme de la chaleur.



Plateaux interchangeables

Plateaux interchangeables également disponible en combinaison avec le chariot pour changement rapide

Données techniques

| | |
|--------------------------|--|
| Réglage de la pression | Pression facilement ajustable par la molette |
| Poids sans emballage | 39 kg |
| Taille du plateau | 40cm x 50cm |
| Éléments fournis | base mécanique, plaque chauffante et la plaque de base, boîtier de commande, le câble de connexion C13, outils, manuel |
| pression max | 250 g/cm ² |
| max. angle | 40 ° |
| temperature maximale | 225 °C |
| Réglage du temps digital | 999 s |
| Alimentation | Alimentation électrique 230V / 50Hz - 60Hz, 2,0kW |
| Environnement | +5°C - +35°C / 30% - 70% humidité atmosphérique |
| dimensions fermés | 43cm x 57cm x 75cm |
| dimensions ouvertes | 43cm x 93cm x 74cm |

Vues

